

# キングジムは「テプラ」の使用済みテープカートリッジを回収し、ゴミの減量化に取り組んでいます。

みなさまに高い評価をいただいている「テプラ」だから、環境への課題として真剣に考えました。キングジムは「テプラ」の使用済みテープカートリッジを回収し、再資源化またはリユース(再使用)によるゴミの減量化を図り、環境保全活動に取り組んでいます。みなさまのご協力をお願いいたします。




キングジムは環境保全の取り組みとして、PROテープカートリッジ・点字テープカートリッジをリユース(再使用)仕様とし、回収後の部品の再使用を可能にしております。


この、くり返し使用できる仕様の「PROテープカートリッジ」・「点字テープカートリッジ」は、(財)日本環境協会より「エコマーク商品」の認定を受けています。

環境に配慮した代替技術(素材)を使うこと。

従来の製品素材に替わって、環境への負荷が少なく、有害物質などを含まない新たな素材の研究・開発に取り組んでいます。鉛フリーはんだの導入や、環境型新素材の実用化の推進とその普及を目指しています。



## 「テプラ」使用済みテープカートリッジ回収フロー



使用済みのカートリッジには、印刷済みのインクリボンが入っています。  
印刷済みのインクリボンは必要に応じてお手元で破棄してから回収にお出しください。

「テプラ」使用済みテープカートリッジ回収BOX設置店へのご持参ができない場合など、回収に係るご質問がございましたら、当社「お客様相談室」へお問合せください。

※「テプラ」使用済みテープカートリッジ回収BOXは当社ホームページよりご請求いただけます。

フリーダイヤル(全国共通)  
**0120-79-8107**  
ナットクのバートナー  
お客様相談室  
受付時間: 平日(月曜日~金曜日)午前9時~午後5時30分

## △ 安全に関するご注意

正しく安全にご使用いただくため、ご使用の前に取扱説明書を必ずお読みください。

- PROテープカートリッジはお客様にて分解・再生することはできません。
- カタログに表示されている(本体価格)は、メーカー希望小売価格です。消費税の金額は含まれておりません。
- カタログに記載された仕様、価格、デザイン等は、予告なく変更されることがあります。
- カタログと異なる製品の場合は、印刷のため多少異なる場合もございます。
- カタログに記載された使用例はイメージです。実際に使用される際は、貼り付ける環境を確認してからご使用ください。
- キングジム、KING JIM、TEPRA、Pテープマーク、Gテープマーク、DLテープマーク、cohalo、こはる、hiyon、ヒヨン、HITOTOKIIは、株式会社キングジムの商標または登録商標です。
- Twitterはアメリカ合衆国また他の国におけるTwitter, Inc.の登録商標です。
- FacebookはFacebook, Inc.の商標です。
- Instagramとカメラロゴは米国および他の国におけるInstagram, LLCの商標です。
- Mac、Mac OS、Mac OSX、iOSはApple Inc.の商標です。
- Microsoft、Windows、ActiveX、Excel、Internet Explorerは米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Intelは米国および他の国におけるIntel Corporationの商標です。
- eneloop(エネループ)は、パナソニックグリーンの登録商標です。
- EVOLTA(エボルタ)は、パナソニックの登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- ATOKは株式会社ジャストシステムの登録商標です。
- Android、GoogleはGoogle LLCの商標です。
- BluetoothワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、(株)キングジムはこれらを商標を使用する許可を受けています。
- その他登録の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。
- このカタログの内容は2018年12月現在のものです。

Printed in Japan. 2018年12月印刷  
ND1812-KCD-SS-HHY

■お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で。

**KING JIM**



# TEPRA

## ラベルライター「テプラ」 総合カタログ

2018/12

EA761DL-2B



SR370



機能性テープ、テープカートリッジ一覧は、P.23~30をご参照ください▶

**TEPRA**

# 選べる「テプラ」。

## ハイスペック

従来機種の2倍<sup>※1</sup>の速さでラベル印刷ができ、大量にラベルを作成する際の作業効率が大幅にアップしました。さらに、動作音も約半分の静音設計。

高速印刷&静音設計!  
2倍<sup>※1</sup>の速さで快適ラベル作成!

P.9~10



ラベルライター「テプラ」PRO  
**SR970**

※1: 18mm幅×50mmのラベルを50枚連続印刷した場合の印刷終了までの時間(当社従来機種SR950との比較 ACアダプタ使用時)

## スタンダード

幅広いシーンで活躍するスタンダードタイプ。ラベルを自動的にカットしてくれる「オートカッター」や直近の印刷情報を自動的にバックアップしてくれる「印刷履歴」なども標準装備しています。

ビジネス環境を整える、  
数々の機能を搭載。

P.11



ラベルライター「テプラ」PRO  
**SR750**

使いやすさを徹底追求!  
充実機能のスタンダードモデル。

P.12



ラベルライター「テプラ」PRO  
**SR670**

P.12



ラベルライター「テプラ」PRO  
**SR530**

P.12

オートトリマー搭載のスタンダードモデル。  
「QRコード」もお手軽作成。

## エントリー

シンプル機能で簡単に使える手軽なエントリータイプ。  
ACアダプタも同梱されているので、すぐにラベル作りを楽しめます。

快適なラベル作りをサポート、どこにでも馴染むシンプルな1台。

P.8

みんなにやさしいかんたん「テプラ」。

P.13



New  
ラベルライター「テプラ」PRO  
**SR370**

対応テープ幅  
4-24mm

ラベルライター「テプラ」PRO  
**SR170**

対応テープ幅  
4-18mm

はっきり伝わる。  
しっかり目立つ。

**TEPRA**  
Grand

広幅タイプの  
「テプラ」Grand。

テープのバリエーションは、  
50mm幅、100mm幅、宛名ラベルの3タイプ。  
テープカートリッジと  
インクリボンカートリッジは  
それぞれ独立しているので、  
色を自由に組み合わせて  
ラベルを作成できます。

ラベルプリンター「テプラ」Grand  
**WR1000**



P.36~38

小さいけど、  
機能は充実。  
気軽に  
ラベル作り!



P.39

コンパクトサイズでも  
充実した機能で、  
ご家庭からオフィスまで  
用途に応じた  
多彩なラベルが作れます。

ラベルライター「テプラ」Lite  
**LR5**

ファイルやCDのタイトル表示、お子さまの学用品の名前付けなど、「テプラ」は、オフィスで、ご家庭で、公共施設など、さまざまな場所で、あらゆるシーンに対応する豊富な種類をラインアップ。 **ラインアップ一覧**

P.5  
P.7


## こんなに便利な「テプラ」の機能!

### 「テプラ」外国語ラベル工房

英語・中国語(簡体字)・  
韓国語ラベルを簡単作成。

### 多言語ラベルを簡単に作成!

PCラベルソフト「SPC10」と  
iOS/Androidアプリ「TEPRA LINK」に翻訳機能<sup>\*</sup>を搭載。  
※Google翻訳機能を使用しています。翻訳機能は正しく翻訳されない場合があります。




おみやげ売場  
礼品摊



カードを挿入してください  
Please insert the card  
请插入卡  
카드를 삽입하십시오

### バーコードラベル印刷機能

用途に合わせたバーコードを簡単作成。



## ホーム

暮らしを楽しむ、彩る、整える。



ラベルライター「テプラ」PRO  
**SR-GL2**

対応テープ幅  
4-18mm

わたしらしさをガーリー「テプラ」で演出。



ラベルライター「テプラ」PRO  
**SR-GL1**

対応テープ幅  
4-18mm

リラックマ「テプラ」で、楽しく簡単ラベル作り!

Rilakkuma™



ラベルライター「テプラ」PRO  
**SR-RK2**



©2018 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

おうち「テプラ」で、暮らしをちょっと変えてみる。



ラベルライター「テプラ」PRO  
**SR45**



対応テープ幅  
4-18mm

## パソコン専用

オフィスで共有  
ネットワーク対応「テプラ」。

PC接続専用機で初の電池駆動。  
場所を選ばずラベルが作れる!

P.19~20



ラベルプリンター「テプラ」PRO  
**SR5900P**

対応テープ幅  
4-36mm

ラベルプリンター「テプラ」PRO  
**SR5500P**

対応テープ幅  
4-24mm

デスクに常駐の  
コンパクトサイズ。

P.20



ラベルプリンター「テプラ」PRO  
**SR3500P**

対応テープ幅  
4-24mm

# 「テプラ」PRO機能一覧

各機種ページに、表記されているマークが搭載機能です。

各機種ごとのページに表記されている機能マークは、右記のように機能の種類によって色が分かれています。

使いやすさをアップする機能

簡単操作のラベル作成機能

ラベルの表現力が広がる機能



## 使いやすさをアップする機能

### オートリマー ラベルのカドを丸くカットできます

ラベルをはがれにくくし、見た目にも美しい仕上がりのラベルが作成できます。  
※アイロン・上質紙・耐熱・マスキングテープ「mt」・カットラベル、マグネット・転写テープ、熱収縮チューブ、りぼんおよび4mm幅・6mm幅テープには対応していません。



### カッター 印刷したラベルをきれいにカットします

ラベルを1枚ずつ自動カットする「オートカッター」、ボタン操作でカットする「手動カッター」があります。  
※アイロン・耐熱ラベル、マグネットテープ、りぼんには対応していません。ご使用時は、「オートカッター」をオフにして市販のハサミなどでカットしてください。  
※余白の設定によってはオートカットしない場合があります。

### ハーフカット 裏紙をはかしやすくするスリット機能

裏紙を残してラベルだけをカットし、ラベルをはがしやすくなります。SR670はハーフカット連続印刷時に、ラベルを1枚ずつ切り離すことのできる「ハーフカット連続」設定を搭載しています。

※熱収縮チューブ、アイロン・上質紙・耐熱・カットラベル、転写・マグネット・アイロン転写テープ、白ラベルロング、りぼんには対応していません。

※SR670以外のハーフカット対応機種はハーフカット連続設定はございません。


### 定長 あらかじめ印刷するラベルの長さを指定できます

用途に合わせてあらかじめ印刷するラベルの長さを指定できます。

### みえ&プレビュー ラベルの「できあがり」イメージを画面に表示します

入力中や編集中でも液晶画面にラベルの「できあがり」がグラフィック表示される「みえ」と液晶画面全体に印刷イメージがスクロール表示される「プレビュー」。文字の配置やラベルの長さを確認でき、試し印刷の手間が省けます。

▶液晶画面はSR970の「プレビュー」



### 印刷履歴 直近の印刷情報を記憶できます

直近の印刷情報を自動的にバックアップしているので、うっかりミスを見つけたときや、枚数が不足したときなどに便利です。  
▶液晶画面はSR970の「印刷履歴」



### 連続印刷 同じラベルを連続して印刷できます

大量のラベル作りも手間いらず。連続印刷機能「ぞく<sup>2</sup>」で、同じラベルを指定枚数分(最大100枚)連続で印刷できます。

▶写真はSR670の「連続印刷」



### 2WAY電源 電池とACアダプタの両方が使用できます

ニッケル充電式電池(ニッケル水素電池)にも対応


エネルギー<sup>2</sup>や充電式EVOLTAなど、公称電圧が低い充電式ニッケル水素電池にも対応します。  
※「テプラ」本体で充電することはできません。

▶液晶画面はSR970の「プレビュー」

### バックライト付き液晶ディスプレイ 見やすい

くっきりと見やすぐにやさしい「バックライト付き大型液晶ディスプレイ」を採用。暗い場所から明るい場所まで、環境に左右されることなく快適に使えます。

▶液晶画面はSR970の「印刷履歴」



### 高速印刷 ラベル作成がはかる高速印刷


ACアダプタをつなぐと解像度はそのままに高速印刷モードで印刷します。  
※印刷スピードは、機種・テープ幅・印刷データなどによって異なります。

▶写真はSR670の「連続印刷」

### コピー&貼付け ひとつの文章を繰り返し使いたい時に、簡単に複製できます

### 予測入力 「予測入力機能」付きATOK搭載!

使いやすさに定評のある日本語入力システム「ATOK」を搭載。カタカナ読みを正しいスペルに変換する「カタカナ語英語変換」や、「記号変換」「絵文字変換」機能を搭載。また「2桁数字」についても、数字入力+変換キーで簡単に変換できるようになりました。



※24mm幅・36mm幅テープを使用してください。

## 簡単操作のラベル作成機能

### 印刷行数 1枚のラベルに印刷可能な行数を示しています

1枚のラベルに印刷可能な行数。「テプラ」の高度な印刷技術は、36mm幅ラベルで最大13行までの多行組み印刷を実現しました。

### 文字サイズをバランスよく自動調整 らく<sup>2</sup>

高度なラベルレイアウトも「らく<sup>2</sup>」なら各行の長さや文字サイズなどを自動調整し、キレイにデザインされたラベルができます。



### レイアウトを自動調整 らく<sup>2</sup>:OFF

こんなラベルも「らく<sup>2</sup>」を使うと

### レイアウトを自動調整 らく<sup>2</sup>:ON


### ビジネスフォーム 特殊なデザインのフォームを内蔵

通常のモード指定やスタイル指定では作ることのできないファイルの「インデックス見出し」や内線電話表示に便利な「縦型ヨコ書き」などのビジネスフォームを内蔵しています。




### 連番 数字やアルファベットが繰り上がる連番機能

指定枚数ごとに数字やアルファベットを繰り上げて印刷できます。SR970-SR750には連続番号機能に「丸付」が搭載されています。



### デザインフォーム よく使う各種フォームを内蔵

ファイルやCDケース、名前ラベルなど使用頻度の高いフォームをあらかじめ内蔵。文字を入力するだけで目的に合ったラベルが手軽に作れます。



### ダイレクトキー 使用頻度の高い編集機能がワンタッチで切り替え可能

書体の種類や文字のサイズ、ラベルの向きの縦・横が押す度に切り替わるワンタッチキー。SR970は外枠の切り替えも可能。SR670はさらにカット設定の切り替えが可能です。シフト押して選択肢が逆順に切り替わります。

※段落・行・文字単位で指定する場合や、かな・英数専用書体を指定する場合はワンタッチではありません。

### ホームキー 編集に便利なホームキー

ホームキーを押すだけで、設定画面などから編集画面に戻ることができます。

## ラベルの表現力が広がる機能

### フォント 使用できるフォントの種類を示しています

文字を点で表す「ピットマップフォント」、文字を輪郭で表す「アウトラインフォント」があります。▲ピットマップ方式 ▲アウトライン方式

### 文字サイズ 利用可能な文字サイズの種類を示しています

印刷内容を2~4倍(SR670のみ2~6倍)に拡大し、部分ごとに分けて印刷して大きなラベルを作成できます。  
※貼り合わせ印刷時には上下に余白が表示されますので、カットをしてから貼り合わせを行ってください。

### 記号&絵文字 記号・絵文字の文字数を示しています

※英数字・その他の文字数も含みます。

### 表組外枠 ラベル装飾に表組みや外枠が活用できます

オフィスの備品管理などに便利な表組み、フォーマルからポップまでのさまざまな外枠を搭載しています。

### 合成 文字や記号を丸囲みなどの合成用フォントと合成できます



### バーコード ラベルにバーコードを印刷できます

JAN-8やITFなどの規格に従ったバーコードを印刷できます。  
JAN-13

### 転写テープ 使用可能 転写テープに対応

同梱の転写ステッカーを使えば、紙に文字だけを転写することができます。設計図や書類の修正、追加などに便利です。  
※転写テープは別売となります。

※上記のラベル見本はSR970で印刷したものです。

機能アイコン モデル	使いやすさをアップする機能												簡単操作のラベル作成機能												ラベルの表現力が広がる機能												機能アイコン モデル
	対応テープ幅 ※1	内蔵書体数 ※2	液晶サイズ	オートリマー	カッター	ハーフカット	定長	みえ&プレビュー	印刷履歴	連続印刷	あて名登録	2WAY電源	ニッケル水素電池	バックライト付き液晶	高速印刷	コピー&貼付け	予測入力	印刷行数	らく <sup>2</sup> つめ <sup>3</sup>	デザインフォーム	ビジネスフォーム	連番	ダイレクトキー	ホームキー	フォント	文字サイズ	でか <sup>2</sup>	記号&絵文字	表組外枠	合成	バーコード	転写テープ使用可能					
SR970	4-6-9-12-18-24-36mm	漢字11-かな9-英数19	15文字×5行	オート					10件									1~13行		136行	11行		4種			13段階			8規格	(QRコード含む)	SR970						
SR750	4-6-9-12-18-24-36mm	漢字5-かな9-英数13	15文字×5行	オート														1~13行		8行			3種			13段階			8規格	(QRコード含む)	SR750						
SR670	4-6-9-12-18-24mm	漢字8-かな9-英数14	8文字×4行	オート														1~8行		131行	9行		5種			7段階			1,500文字(イラスト含む)	表組4-外枠132	SR670						
SR530	4-6-9-12-18-24mm	漢字5-かな9-英数11	6文字×4行	オート														1~8行		30行	4行		1種			7段階			1,424文字(イラスト含む)	表組4-外枠120	SR530						
SR370	4-6-9-12-18-24mm	漢字3-かな5-英数5	8文字×4行	オート														1~6行		98行			3種</														

# こんなに便利な「テプラ」の機能!

※下記のラベル見本はSR5900Pで印刷したものです。

※下記のラベル見本はSR5500Pで印刷したものです。

## WEB SERVICE ウェブサービス

文例のテンプレートから選ぶだけ!  
**「テプラ」外国語ラベル工房**  
~英語・中国語(簡体字)・韓国語ラベルを簡単作成~



ここにアクセス > <http://tepra.kingjim.co.jp/>

### 1 無料! 外国語ラベルの作成支援サービス

英語・中国語・韓国語ラベルをWEB上で編集して「テプラ」で印刷できます。

※対応する「テプラ」の機種は下記の対応機種をご参照ください。


※作成できる外国語ラベルは文例のみになります。翻訳・辞書ではありません。

### 2 約2,700文例から選べる

観光地、ショップ、公共機関など多様なカテゴリの翻訳済み文例集を活用して、様々なシーンに対応。節電対策や災害時に役立つ文例も。

#### ラベル見本[一例]

観光地/宿泊施設/ショップ/レストランなど



#### 「テプラ」外国語ラベル工房の使い方

##### step1 文例選択



フリーワード検索やカテゴリ検索からお望みの文例を選択します。

##### 対応機種

WR1000 SR970 SR950 SR930  
SR920 SR750 SR720 SR670  
SR550 SR530 SR520 SR520X  
SR5900P SR5500P SR3900P  
SR3700P SR3500P



##### 推奨環境について

このウェブサイトを安全で快適にご利用いただくために下記のブラウザ、およびプラグインなどが必要です。ご利用のウェブサイトのバージョンをご確認の上ご利用ください。正しく表示、機能しない場合は、プラグインなど(Adobe® Flash® Player, JavaScript, ActiveXコントロール)が正常に動作しているかをご確認ください。また、推奨環境以外でご利用の場合、一部のページが正しく表示、機能しない場合がありますのでご了承ください。なお、動作環境につきましては、P.34~35をご参照ください。

(推薦ブラウザ)  
Microsoft Internet Explorer 8.0 以上(Windows)  
※ Microsoft Edgeには対応しておりません。  
Mozilla Firefox 26.0 以上(Windows/Mac OS)  
(推薦画面サイズ)  
1024×768(ピクセル)以上

(プラグインについて)  
コレクションをお楽しみいただくために、以下のプラグインをご用意ください。  
Adobe® Flash® Player  
(JavaScriptについて)  
当ウェブサイトでは、JavaScriptを使用しています。ご覧になる際にはJavaScriptを有効にしてください。  
(ActiveXコントロールについて)  
当ウェブサイトでは、ActiveXコントロールを利用しています。ご覧になる際には、プラグイン設定でActiveXコントロールを有効にしてください。  
(ボックアップブロックについて)  
当ウェブサイトでは、ボックアップブロックを利用しているページがあります。お使いのブラウザでボックアップブロックを有効にされている場合、正しく表示されないことがあります。ご覧になる際には当ウェブサイトに対するボックアップブロックを解除してください。

##### step2 編集画面



文例は、英語・中国語(簡体字)・韓国語に翻訳済み。  
絵記号も利用して、画面上で簡単レイアウト。  
ラベルデータを約50件保存可能!

※入力データの内容によっては最大件数を保存できないことがあります。

##### step3 「テプラ」で印刷




「テプラ」で印刷すれば、  
外国語ラベルの完成。

## 多言語ラベルの需要増加に応えて

# PCラベルソフト「SPC10」と iOS/Androidアプリ「TEPRA LINK」に 翻訳機能 を搭載

入力した文章を翻訳し、多言語ラベルの作成が簡単にできます。



小銭への両替はできません  
Ban không thể trao đổi với các đồng tiền  
Anda tidak boleh bertukar kepada duit syiling  
你不能交换到硬币



「KJ鉄道」の券売機です  
It is a ticket vending machine "KJ railway"  
它是一个自动售票机 "KJ铁路"  
"KJ 철도"의 발매기입니다

※一度に翻訳できるのは3言語までです。

## Windows用PCラベルソフト「SPC10」

パソコン上でらくらく操作、自由にデザイン

「SPC10」について  
詳しくはP.21へ

### 翻訳機能

#### 15言語の翻訳に対応

※Google翻訳機能を使用しています。翻訳機能は正しく翻訳されない場合があります。

##### 対応言語

イタリア語、インドネシア語、スペイン語、ドイツ語、トルコ語、フランス語、ベトナム語、ポルトガル語、マレー語、ロシア語、英語、韓国語、中国語(簡体)、中国語(繁体)、日本語  
※ソフトでの表示順

powered by Google Translate



## iOS/Androidアプリ「TEPRA LINK」

スマホ・タブレット端末からラベル作成が可能

「TEPRA LINK」について  
詳しくはP.22へ

### 翻訳機能

#### 17言語の翻訳に対応

※Google翻訳機能を使用しています。翻訳機能は正しく翻訳されない場合があります。

##### 対応言語

イタリア語、インドネシア語、スペイン語、タイ語、ドイツ語、トルコ語、ヒンディー語、フランス語、ベトナム語、ポルトガル語、マレー語、ロシア語、英語、韓国語、中国語(簡体)、中国語(繁体)、日本語  
※ソフトでの表示順



※上記はiOS用のイメージです。  
バージョンによっては、上記のイメージと異なる場合があります。

# こんなに便利な「テプラ」の機能!

バーコードラベルを印刷するなら!

## バーコードラベル印刷機能

用途に合わせたバーコードが簡単に作れる!


### 工場・倉庫

部品・仕掛け在庫・ロケーション管理に



### 医療関連

医療機器等の物品管理に



### オフィス

備品管理・固定資産管理に



## お使いの「テプラ」\*をバーコードプリンタとして活用できます

\*パソコンリンク対応機種の場合



「テプラ」専用のラベルソフト『SPC10』で、管理番号やバーコードをレイアウトし印刷ができます。Excel の管理データや基幹システムから出力した CSV データを読み込み、毎回決まったレイアウトで「流し込み印刷」ができます。受発注や物流などの合理化を支援します。

「SPC10」について  
詳しくはP.21へ

さらに便利!


データベースとの連携も可能!

## アプリケーション連携機能 “SPC10-API” を無償公開中

基幹システムのデータベースとの連携が、プログラムから “SPC10-API” を呼び出すことで可能になります。 ► http://kingjim.jp/spc10-api ◀

※プログラミングに関するアドバイスやデバッグなどにつきましては、当社のサポート対象外となります。

### アプリケーション連携イメージ



※1 印刷データファイルは、印刷テキスト情報を格納した CSV ファイルです。  
※2 テンプレートファイルはラベルのデザインデータを定義する TPE ファイルで、流し込み印刷として作成した SPC10 のデータファイルです。

# エントリー

ラベルライター「テプラ」PRO

## SR370

F A 761 D L -2 B New

対応テープ幅 4・6・9・12・18・24mm  
※最大印刷可能幅 13.5mm (18・24mm幅テープ使用時)  
内蔵書体数 漢字3・かな5・英数5書体  
液晶サイズ 8文字×4行表示

●本体色:ネイビー

●同梱品:試用PROテープカートリッジ、ACアダプタ(AC0615J)

■36mm幅テープ、軽写テープ、ケーブル表示ラベル、カットラベル、点字テープカートリッジは使用できませんのでご注意ください。  
■24mm幅テープと18mm幅テープに印刷される文字の大きさは同じです。  
■インクテックスラベルは縦書きのみ対応しています。  
■小さい文字、画数の多い漢字、ゴシック体などの太い文字に「飾り字」を指定すると、印字のツブレが起きることがあります。  
■本機には単3形アルカリ乾電池または単3形充電式ニッケル水素電池をお使いください。その他の電池は使用できません。  
※保証期間:お買い上げから1年

シンプルなデザインに、  
充実の機能。



▶ PROテープ P.25~30  
▶ オプション P.29~30  
▶ スペック表 P.32

ECOLOGY  
鉛フリーはんだ

対応テープ幅  
4-24mm

マーケティング資料  
新大規プロジェクト  
New Structural Composites

### 多彩なデザインフォームを搭載

店頭POPやオフィス内の注意喚起のラベルをすぐに作成できる  
デザインフォームを全98種類搭載しました。



COOL BIZ  
クールビズ実施中

全98種

### 連続印刷機能搭載

同じラベルを連続で  
最大100枚まで印刷できます。  
同じ内容のラベルを大量に  
作成する際に便利な機能です。



### 大きな液晶画面、 ゆとりのキーピッチ

8文字×4行の大きく見やすい  
液晶を搭載しました。  
また、キーのピッチにゆとりのある  
デザインで、より操作がしやすくなきました。



### 便利なダイレクトキー

ワンタッチで、書体や文字サイズ、  
ラベルの向きの縦・横を変更できる  
「ダイレクトキー」を搭載。  
スムーズなラベル作りをサポートします。



### 選べる書体

漢字3書体、かな5書体、英数5書体を搭載。  
ラベル作成の幅が広がりました。

### 豊富な対応テープカートリッジ

4~24mmまでのPROテープカートリッジに対応。  
用途に合わせてさまざまなカートリッジが選べます。  
※24mm幅テープと18mm幅テープに印刷される文字の大きさは同じです。



### 「ピッピコード」印刷機能

「ピッピコード」印刷機能で印刷した  
二次元コードを専用iOSアプリ(無料)  
で読み取れば、ひも付けられた写真や  
動画、音声、テキストなどのデータを  
すぐに呼び出すことができます。



※4mm幅・6mm幅テープには「ピッピコード」印刷はできません。  
※一部テープでは「ピッピコード」をうまく読み取れない場合があります。

### 「お名前タグ」印刷機能

オフィス用品などの管理にも便利な、  
「お名前タグ」を簡単に作ることができます。

※「お名前タグ」印刷は、PROテープカートリッジ、りぼん  
専用の印刷機能です。  
※「お名前タグ」の作成には別売のPROテープカートリッジ、  
りぼん、「お名前タグメーカー」、「スナップボタン」が必要です。

お名前タグ連携オプション  
について詳しくは P.17へ

### 豊富な絵・記号、外枠

絵文字や外枠が豊富なので、さまざまなシーンで使用できます。

#### 絵文字



#### 搭載機能

- 使いやすさをアップする機能  
オートカッター 定長 みえ& プレビュー 印刷履歴 連続印刷 2WAY 電源 ニッケル 水素電池
- 簡単操作のラベル作成機能  
印刷行数 1~8行 デザインフォーム 98種 ダイレクトキー 3種
- ラベルの表現力が広がる機能  
フォント ピットマップ 文字サイズ 1.234文字 記入&検文字  
表組4種 外枠87種

※詳細はP.25参照

#### イラスト



各機能について詳しくはP.3~4をご覧ください

# ラベルライター「テプラ」PRO SR970

対応テープ幅 4・6・9・12・18・24・36mm・カットラベル  
※最大印刷可能幅 27.1mm (36mm幅テープ使用時)

内蔵書体数 漢字11・かな15・英数19書体

液晶サイズ 15文字×5行表示

- 本体色:ソリッドグレー
- 同梱品:試用PROテープカートリッジ・ACアダプタ(A1527J)・ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)・転写スティック

※ラベルソフト(CD-ROM)は同梱していません。

■点字アーバカートリッジは使用できませんのでご了承ください。

■最大の文字や11-13行の印刷は36mm幅テープをお使いください。

■小さい文字、画数の多い漢字、ゴシック体などの太い文字で読み字を指定すると、印字のツブレが起きることがあります。

■パソコン接続には市販のUSBケーブル(A-Bタイプ)が必要です。

■USBドライブは使用しないでください。

■本機には単3形アルカリ乾電池または単3形充電式ニッケル水素電池をお使いください。

その他の電池は使用できません。

※保証期間:お買い上げから1年

■点字アーバカートリッジは使用できませんのでご了承ください。

■最大の文字や11-13行の印刷は36mm幅テープをお使いください。

■小さい文字、画数の多い漢字、ゴシック体などの太い文字で読み字を指定すると、印字のツブレが起きることがあります。

■パソコン接続には市販のUSBケーブル(A-Bタイプ)が必要です。

■USBドライブは使用しないでください。

■本機には単3形アルカリ乾電池または単3形充電式ニッケル水素電池をお使いください。

その他の電池は使用できません。

※保証期間:お買い上げから1年



ラベルソフトの動作環境 ▶ P34



鉛フリーはんだ

- ▶便利な「テプラ」のパソコンリンク機能 P.21~22
- ▶PROテープ P.25~30
- ▶オプション P.29~30
- ▶スペック表 P.31

最新のソフトウェアは当社ホームページよりダウンロードしていただけます。 <http://kingjim.jp/tepla-pro/soft>

## 高速印刷<sup>※2</sup>&静音設計

従来機種の2倍<sup>※1</sup>の速さでラベル印刷ができ、大量にラベルを作成する際の作業効率が大幅にアップしました。さらに、動作音も約半分の静音設計で周囲を気にせず作業ができます。

※1: 18mm幅×50mmのラベルを50枚連続印刷した場合の印刷終了までの時間(当社従来機種SR950との比較 ACアダプタ使用時)  
※2: 上質紙・マスキングテープ「mt」・カットラベル・りぼん・ギフトシールは、低速印刷で印刷してください。

※3: 18mm幅ラベル、ACアダプタ使用時

同時に印刷をスタートした際の速度比較

従来機(SR950)

印刷速度が速い!

最大印刷速度: 35mm/秒<sup>※3</sup>

最大印刷速度: 20mm/秒<sup>※3</sup>

## 搭載機能

- 使いやすさをアップする機能  
オートリマー 9~36mm  
ハーフカット  
みえ<sup>2</sup> & プレビュー  
連続印刷  
オートカット  
2WAY 電源  
バックライト  
付き液晶  
コピー &  
貼付け  
※表示切換
- 簡単操作のラベル作成機能  
印刷行数 1~13行  
らく<sup>2</sup>  
つめ<sup>2</sup>  
ビズスタイル  
11種  
ダイレクトキー  
4種  
▶詳細P.25参照

- ラベルの表現力が広がる機能  
フォント アウトライン  
12種  
文字サイズ 13段階  
デザインフォーム  
136種  
記号・絵文字  
1,391文字  
合成  
※カットラベルも  
転写テープ  
使用可能  
※イラスト含む



## テープエンド検出&印刷再開機能

連続印刷時にテープがなくなった場合でも、テープカートリッジ交換後、印刷途中のラベルから印刷を再開することができます。ファイルのタイトル用ラベルなど複数枚のラベル作成に便利です。



## 「ハーフカット機能付き オートカッター」搭載



印刷したラベルを自動的にカットする「オートカッター」を搭載。「ハーフカット機能」はラベルの印刷面にスリットを入れることで、裏紙をはがしやすくし、大量印刷時に力を発揮します。

※「オートカッター」はアイロン・耐熱・カットラベル・マグネットテープ、りぼんには対応していません。ご使用時には、「オートカッター」をオフにして市販のハサミなどでカットしてください。

※「ハーフカット機能」は熱収縮チューブ、アイロン・上質紙・耐熱・カットラベル・転写・マグネット・アイロン転写テープ、白ラベルロング、りぼんには対応していません。

ビジネス効率を高める、  
スピードと静音  
より速く、静かになった  
「テプラ」を体感してください。



## 「オートトリマー」搭載



ラベルを差し込むだけでカドを丸くカットできるので、美しくはがれにくいラベルを簡単に作ることができます。

※アイロン・上質紙・耐熱・マスキングテープ「mt」・カットラベル・マグネット・転写テープ、熱収縮チューブ、りぼんおよび4mm幅・6mm幅テープには対応していません。

## 打ちやすくて快適! 幅広キートップ

13mmの幅広キーピッチ＆プラスチックキーを採用することで、キーの打ちやすさが向上しました。パソコン配列の「ローマ字入力」と、「かなめくり入力」の2種類の入力方式が選べます。

## シーン別に充実した記号・絵文字

注意表示や案内表示の他、オフィスや製造現場、医療機関、店舗などのさまざまなシーンで使える記号・絵文字やフォームを搭載。新搭載の「イラスト」を用いると、さらに多彩な表現を楽しめます。



## バリエーション豊かな「外枠・表組み」

ラベルの演出に効果的な「外枠」136種と「表組み」14種を搭載。内蔵記号を組み合わせて作成する「記号外枠」やカットラベル用の「専用外枠」も搭載しています。



## パソコン接続でさらに簡単・便利!

Windows 専用の「PCラベルソフト SPC10」と Mac OS 専用の「シンプルラベルソフト SMA3」に対応。自由なラベル編集が可能です。



## Windows用PCラベルソフト「SPC10」

CSV形式や Excel などのデータを取り込んだラベルが作成可能。「ラベルカタログ」はあらかじめデザインされたフォームを豊富に用意。用途に合わせたバーコードも簡単に作成できます。

\*PCラベルソフト(CD-ROM)はSR970-SR750-SR670-SR530には同梱されていません。  
当社ホームページからダウンロードいただけます。

\*PCラベルソフト「SPC10」「SPC9」「SPC7」で作成されたファイルのみ「SPC10」で開くことができます。

\*「TEPRA LINK」とPCラベルソフトとの連携・互換性はありません。

\*ケーブルは同梱されていません。市販のUSBケーブル(A-Bタイプ)をご用意ください。

\*USBハブは使用しないでください。

\*対応OSや最新バージョン情報は当社ホームページをご覧ください。


## Mac OS用シンプルラベルソフト「SMA3」

テキスト入力するだけのシンプルな操作で簡単にラベルが作成可能。

\*「SMA3」は、Mac App Storeからのダウンロード版のみです(無料)。

\*「SPC10」と「SMA3」では使用できる機能が異なりますのでご注意ください。

## バックライト付き大型液晶



15文字×5行の入力情報が画面上で確認できる大型液晶画面に加えて、文字がくっきり見やすいバックライトを搭載。記号や装飾の細部が確認できます。

## PROテープカートリッジ 4~36mm・カットラベルに対応



白ラベル、カラーラベルや、あらかじめ丸型・楕円・角丸にカットされた「カットラベル」などの機能性テープまで、「テプラ」PROの豊富なテープのラインアップから選んで使用できます。

\*「カットラベル」はMac OSでは使用できません。

## 360dpi・384dotの 高精細ヘッド

360dpi・384dotの高精細ヘッド搭載で、あらゆるサイズの文字を滑らかに、美しく印刷できます。



# スタンダード

## ラベルライター「テプラ」PRO SR750

本体価格/1


対応テープ幅	4・6・9・12・18・24・36mm
※最大印刷可能幅 27.1mm(36mm幅テープ使用時)	
内蔵書体数	漢字5・かな9・英数13書体
液晶サイズ	15文字×5行表示

- 本体色: シルバー
- 同梱品: 試用PROテープカートリッジ、ACアダプタ(AS1527J)、転写スティック
- ※ラベルソフト(CD-ROM)は同梱していません。
- カットラベル、点字テープカートリッジは使用できませんのでご注意ください。
- 最大の文字数や11-13行の印刷は36mm幅テープをお使いください。
- 小さい文字、画数の多い漢字、ゴシック字体などの太い文字に「飾り字」を指定すると、印字のノイズが起きることがあります。
- パソコン接続には市販のUSBケーブル(A-Bタイプ)が必要です。
- USBドライブは使用しないでください。
- 本機には単3形アルカリ乾電池または単3形充電式ニッケル水素電池をお使いください。その他の電池は使用できません。
- ※保証期間: 買い上げから1年



対応テープ幅  
4-36mm

### バックライト付き大型液晶



15文字×5行の入力情報が画面上で確認できる大型液晶画面に加えて、文字がくっきり見やすいバックライトを搭載。ラベルの仕上がりがイメージしやすくなりました。

### ビジネス環境を整える、数々の機能を搭載。

	Win		Mac		USB		かしこい日本語
ラベルソフトの動作環境▶P.34							
鉛フリーはんだ							
最新のソフトウェアは当社ホームページよりダウンロードしていただけます。 <a href="http://kingjim.jp/tepra-pro/soft">http://kingjim.jp/tepra-pro/soft</a>							

最新のソフトウェアは当社ホームページよりダウンロードしていただけます。 <http://kingjim.jp/tepra-pro/soft>

▶便利な「テプラ」のパソコンリンク機能 P.21~22  
▶PROテープ P.25~30  
▶オプション P.29~30  
▶スペック表 P.31

●本体色: ダークグレー

●同梱品: 試用PROテープカートリッジ、ACアダプタ(AS1527J)、転写スティック

※ラベルソフト(CD-ROM)は同梱していません。

■カットラベル、点字テープカートリッジは使用できませんのでご注意ください。

■大きい文字、画数の多い漢字、ゴシック字体などの太い文字に「飾り字」を指定すると、印字のノイズが起きることがあります。

■パソコン接続には市販のUSBケーブル(A-Bタイプ)が必要です。

■USBドライブは使用しないでください。

■本機には単3形アルカリ乾電池または単3形充電式ニッケル水素電池をお使いください。その他の電池は使用できません。

※保証期間: 買い上げから1年

### 「コピー&貼り付け」機能

ひとつの文章を繰り返して使いたい時は、簡単に文章を複製することができます。

### 転写テープに対応!

同梱の転写スティックを使えば、紙に文字だけを転写することができます。設計図や書類の修正、追加などに便利です。

※転写テープは別売となります。

### 「定ピッチ」フォーム機能

入力した内容を指定した間隔でつなげて印刷できます。

※3.0~60.0mmのピッチを作成可能  
(手入力で0.1mm単位で設定可能)



36mm幅テープに対応


36mm幅のテープに対応。店舗のディスプレイや公共表示など、大きなラベルも手軽に印刷可能です。



①ハックフィット付き! 4段階で見やすいディスプレイ  
②「予測印字機能」付きATOK搭載  
③ダイレクトキーで簡単文字編集  
④パソコン専用ラベルソフトに対応  
⑤「テプラ」外国語ラベル工房に対応  
⑥高精細360dpi×384dotの大型ヘッド搭載  
⑦オートカッター・ハーフカット・オートトリマー  
⑧漢字5書体・かな9書体・英数13書体  
⑨転写テープも使用可能(転写スティック付き)  
⑩好評のPROテープ4~36mm幅に対応!  
⑪複数に便利なホームキー  
⑫「ビジネスフォーム」搭載  
⑬ニッケル水素電池にも対応

### 豊富な「外枠・表組み」バリエーション

ラベルの演出に効果的な「外枠」89種と「表組み」10種を搭載。内蔵記号を用いてオリジナルの外枠を作成できる「記号外枠」も搭載しています。



地方発送承ります  
リサイクルBOX

充電式電池(ニッケル水素電池)にも対応!

エネルギーも充電式EVOLTAなど、公称電圧が低い充電式ニッケル水素電池にも対応しています。

※「テプラ」本体では充電することはできません。

●使いやすさをアップする機能	オートマード 9~36mm	ハーフカット	みえ& プレビュー	連続印刷 オートカット	2WAY 電源	バックライト 付き液晶	コピー& 貼付け	ホームキー
※表示切換								
●簡単操作のラベル作成機能								
印刷行数 1~13行	らく2 つめ2	オート カッター	連長	印刷履歴 10件	あて名 登録	ニッケル 水素電池	高速印刷	予測入力
※詳細JP.2参照								
●ラベルの表現力が広がる機能	フォント アドトーン	でか2	表組10種 外枠89種	バーコード 8規格	複数ラベル 1枚目 2枚目 3枚目	複数ラベル 1枚目 2枚目 3枚目	コピー& 貼付け	連番
文字サイズ 13段階	記号&絵文字 1,238文字	合成	各機能について詳しくはP.3~4をご覧ください	※QRコード含む	※QRコード含む			

各機能について詳しくはP.3~4をご覧ください

## ラベルライター「テプラ」PRO SR670

対応テープ幅	4・6・9・12・18・24mm
※最大印刷可能幅 18.1mm(24mm幅テープ使用時)	
内蔵書体数	漢字8・かな12・英数14書体

液晶サイズ 8文字×4行表示

●本体色: ダークグレー

●同梱品: 試用PROテープカートリッジ、ACアダプタ(AS1116J)、転写スティック

※ラベルソフト(CD-ROM)は同梱していません。

■カットラベル、点字テープカートリッジは使用できませんのでご注意ください。

■小さい文字、画数の多い漢字、ゴシック字体などの太い文字に「飾り字」を指定すると、印字のノイズが起きることがあります。

■パソコン接続には市販のUSBケーブル(A-Bタイプ)が必要です。

■USBドライブは使用しないでください。

■本機には単3形アルカリ乾電池または単3形充電式ニッケル水素電池をお使いください。その他の電池は使用できません。

※保証期間: 買い上げから1年



対応テープ幅  
4-24mm

※液晶画面はハメコミ合成です。

「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載

### 高速印刷<sup>①</sup> & 静音設計


従来機種の2倍<sup>②</sup>の速さでラベル印刷ができ、動作音が静かな機能を実現。連続印刷での大量のラベル作成時も軽快に作業ができます。

※1: 上質紙・マスク紙のテープ4mt、ラベル、りん、ギフトシールは低速印字で印刷してください。

※2: 12mm幅×80mmのラベルを20枚連続印刷した場合の印刷終了までの時間(当社従来機種SR550との比較 ACアダプタ使用時)

### テープエンド検出&印刷再開機能

連続印刷時にテープがなくなった場合でも、テープカートリッジ交換後、印刷途中のラベルから印刷を再開することができます。複数枚のラベル作成に便利です。



※「オートカッター」はアイロン・耐熱ラベル、マグネットテープ、りんには対応していません。

※「ハーフカット機能」は熱収縮チューブ、アイロン・上質紙・耐熱ラベル、転写・マグネットテープ、りんには対応していません。

●使いやすさをアップする機能

オートマード  
9~24mm

ハーフカット

みえ&  
プレビュー

連続印刷  
オートカット

2WAY  
電源

バックライト  
付き液晶

コピー&  
貼付け

ホームキー

●簡単操作のラベル作成機能

印刷行数  
1~8行

らく2  
つめ2

オート  
カッター

定長

印刷履歴  
10件

あて名  
登録

ニッケル  
水素電池

高速印刷

予測入力

デザインフォーム  
131種

連番

アルファベット

●ラベルの表現力が広がる機能

フォント  
アドトーン

でか2

表組4種

外枠12種

●文字サイズ

7段階

# エントリー

## ラベルライター「テプラ」PRO SR170

対応テープ幅	4・6・9・12・18mm
内蔵書体数	漢字3・かな3・英数3書体
液晶サイズ	6文字×2行表示

- 本体色:ベージュ
- 同梱品:試用PROテープカートリッジ・ACアダプタ(AC0615J)・2WAY電源

■24mm幅と36mm幅テープ、転写テープ、カットラベル、点字テープカートリッジは使用できませんのでご注意ください。  
■小さい文字、画数の多い漢字、ゴシック体などの太い文字に「飾り字」を指定すると、印字のツブレが起こることがあります。  
■本機には単4形アルカリ乾電池または単3形充電式ニッケル水素電池をお使いください。その他の電池は使用できません。  
※保証期間:お買い上げから1年



### みんなにやさしいかんたん「テプラ」。



鉛フリーはんだ

▶PROテープ P.25~30  
▶オプション P.29~30  
▶スペック表 P.32

#### 「お名前タグ」印刷機能



※液晶画面はハメコミ合成です。

#### オートカッターで手間いらず

印刷するたびにラベルを自動的にカット。作業の効率を高めます。

※アイロン・耐熱ラベル、マグネットテープ、りぼんには対応していません。  
※連続印刷機能は搭載していません。

#### 文字がさらに大きく！6行×2段落印刷も可能

従来機種(SR150)に比べ、最大印刷可能幅は9.0mmから13.5mmに拡大、文字サイズが5段階から6段階となり、より大きい文字が印字できるようになりました。

(従来機種の場合)  
最大印刷可能幅 9.0mm

美

(SR170の場合)  
最大印刷可能幅 13.5mm

美

18mm幅テープでは最大6行まで印刷可能です。改段落を使って6行×2段落のラベルを作成することができます。

#### 搭載機能

- 使いやすさをアップする機能
- オートカッター
- 定長
- プレビュー
- 2WAY電源
- ニッケル水素電池

- 簡単操作のラベル作成機能
- 印刷行数  
1~6行
- デザインフォーム  
13種
- タイ列キュー  
3種

▶詳細P.25参照

- ラベルの表現力が広がる機能
- フォント  
ビットマップ
- 文字サイズ  
6段階
- 記号&絵文字  
972文字
- 表組4種
- 外枠72種

※イラスト含む

# ホーム

## ラベルライター「テプラ」PRO SR-GL1

対応テープ幅	4・6・9・12・18mm
内蔵書体数	漢字1(ベーシック)・かな8・英数8書体
液晶サイズ	6文字×4行表示

- 本体色:シェルピンク/ペールブルー
- 同梱品:装飾用リボン・ACアダプタ(AC0615J)・単4形アルカリ乾電池・テープカートリッジは別売



### わたしらしさを ガーリー「テプラ」で演出。



鉛フリーはんだ

▶PROテープ P.25~30  
▶オプション P.29~30  
▶スペック表 P.33

check it out! 動画はwebで  
<http://kingjim.jp/SR-GL1/PV>

#### かわいいフォントは8種

##### [ベーシック] ありがとう Thank You

##### [フォーマル] ありがとう Thank You

##### [エレガント] ありがとう Thank You

##### [アンティーク] ありがとう Thank You

##### [クラシック] ありがとう THANK YOU

##### [エガerton] ありがとう Thank You

##### [ポップ] ありがとう Thank You

##### [ハート] ありがとう Thank You

##### 絵文字やフレームは 他にもたくさん！

<http://kingjim.jp/sr-gl1/>

※液晶画面はハメコミ合成です。

自分の好きなリボンを結んで  
アレンジも可能！

■ガーリー「テプラ」は  
HITOTOKIブランドの製品です。  
詳しくはこちらをご覧ください。

HITOTOKI  
HITOTOKIブランドページは、  
<http://kingjim.jp/hitotoki/>

@Instagram  
@hitotoki\_official



#### 搭載機能

絵文字 全687種



フレーム 全69種



- 使いやすさをアップする機能
- オートカッター
- 定長
- みえ&プレビュー
- 連続印刷
- オートカット
- 2WAY電源

- 簡単操作のラベル作成機能
- 印刷行数  
1~3行
- デザインフォーム  
13種
- タイ列キュー  
2種

▶詳細P.25参照

各機能について詳しくはP.3~4をご覧ください

# ホーム

## ラベルライター「テプラ」PRO SR-GL2


対応テープ幅	4・6・9・12・18mm
内蔵書体数	漢字3・かな7・英数8書体
液晶サイズ	8文字×4行表示

- 本体色:コーラルピンク
- 同梱品:ACアダプタ(AC0615J)・単3形アルカリ乾電池または単3形充電式ニッケル水素電池・テープカートリッジは別売

■24mm幅と36mm幅テープ、転写テープ、カットラベル、点字テープカートリッジは使用できませんのでご注意ください。  
■小さい文字、画数の多い漢字、ゴシック体などの太い文字に「飾り字」を指定すると、印字のツブレが起こることがあります。  
■本機には単4形アルカリ乾電池または単3形充電式ニッケル水素電池をお使いください。その他の電池は使用できません。  
※保証期間:お買い上げから1年



【使用したテープ】  
「テプラ」PROテープカートリッジ  
ギフトシール ▶P.30



【使用したテープ】  
「テプラ」PROテープカートリッジ  
りぼん ▶P.29

#### 「日付シール」印刷機能

「月/日/曜日」と「枠(わく)」を自由に組み合わせられます。オリジナルの「日付シール」で、手帳やアルバムをかわいく、おしゃれにデコレーションすることができます。




※上記は一例です。

※4mm幅・6mm幅・9mm幅テープには「日付シール」印刷はできません。

フォントはシーンや  
気分に合わせて  
全8種類

#### 「ピッピコード」印刷機能

「ピッピコード」ボタンを押して、印刷した二次元コードを専用iOSアプリ(無料)で読み取れば、ひも付けられた写真や動画、テキストなどのデータをすぐに呼び出することができます。



※上記は一例です。

※4mm幅・6mm幅・9mm幅テープには「日付シール」印刷はできません。

#### 「お名前タグ」印刷機能

お子さまの持ち物などの  
お名前付けに便利な「お名前  
タグ」を簡単に作ることができます。



※お名前タグ印刷は、PROテープカートリッジ・りぼん専用の印刷機能です。

※お名前タグの作成には別売のPROテープカートリッジ・りぼん、「お名前タグメーカー」、「スナップボタン」が必要です。

### 暮らしを 楽しむ、彩る、整える。




check it out! 動画はwebで  
<http://kingjim.jp/sr-gl2/PV>




【使用したテープ】  
「テプラ」PROテープカートリッジ  
マットラベル(模様) ▶P.26



【使用したテープ】  
「テプラ」PROテープカートリッジ  
マスキングテープ「mt」ラベル ▶P.30



かわいい絵文字やフレーム&記号



Natsumi Invitation  
SUMMER VACATION in Hawaii 8/10~15



誕生日あめでとう



SUMMER VACATION in Hawaii 8/10~15



お名前タグ印刷機能

お子さまの持ち物などの  
お名前付けに便利な「お名前  
タグ」を簡単に作ることができます。




※お名前タグ印刷は、PROテープカートリッジ・りぼん専用の印刷機能です。

※お名前タグの作成には別売のPROテープカートリッジ・りぼん、「お名前タグメーカー」、「スナップボタン」が必要です。

お名前タグ関連オプション  
について詳しくはP.17へ

■ガーリー「テプラ」は  
HITOTOKIブランドの製品です。  
詳しくはこちらをご覧ください。


HITOTOKI  
HITOTOKIブランドページは、  
<http://kingjim.jp/hitotoki/>



Instagram  
@hitotoki\_official




HITOTOKI  
HITOTOKIブランドページは、  
<http://kingjim.jp/hitotoki/>




Instagram  
@hitotoki\_official



HITOTOKI  
HITOTOKIブランドページは、  
<http://kingjim.jp/hitotoki/>



Instagram  
@hitotoki\_official



HITOTOKI  
HITOTOKIブランドページは、  
<http://kingjim.jp/hitotoki/>





## 「テプラ」PROオプション品 お名前タグメーカー／スナップボタン

### お名前タグメーカー SRT10

お名前タグ印刷機能搭載の

「テプラ」PRO SR370について詳しくは P.8へ

「テプラ」PRO SR170について詳しくは P.13へ




「テプラ」PRO SR-GL2について詳しくは P.14へ



#### お名前タグの作り方

(SR170・SR370・SR-GL2で作成した場合)

**STEP1** 「テプラ」でお名前や記号を「テプラ」PROテープカートリッジりぼんに印刷します。



#### 作ったお名前タグはこんなところで使えます！

ハンカチ、水筒、リュックなど、直接名前を記入しづらい持ち物のお名前付けの他、オフィス用品の管理などにもお使いいただけます。



ハンカチに



水筒に



リュックに



共用のカギに

※上記のお名前タグはSR170、SR370で印字したもので

#### 「お名前タグ」を作るために、必要な商品はこちら！

「お名前タグメーカー」専用  
スナップボタン  
SRTB1

本体価格  
¥450+消費税

φ9mm 20組入

カラーは5色



「テプラ」PROテープ  
カートリッジ  
りぼん



りぼんキット  
SRR10

本体価格  
¥1,400+消費税

※市販のはさみや  
カッターも使用できます。



「テプラ」PROテープカートリッジ りぼん、  
りぼんキット(SRR10)について詳しくは P.29へ

## パソコン専用

### ラベルプリンター「テプラ」PRO SR5500P

対応テープ幅	4・6・9・12・18・24mm ※最大印刷可能幅 18.1mm (24mm幅テープ使用時)
内蔵書体数	パソコン内蔵書体
液晶サイズ	—

- 本体色:ブルー
- 同梱品:試用PROテープカートリッジ・ACアダプタ(AC1116J)・Windows用ラベルソフト(CD-ROM)・USBケーブル(A-Bタイプ)

■36mm幅テープ、転写テープ、カットラベル、点字テープカートリッジは使用できませんのでご注意ください。  
■USBハブは使用しないでください。  
■本機には単3形アルカリ乾電池をお使いください。その他の電池は使用できません。  
※保証期間:お買い上げから1年

PC接続専用機で初の電池駆動。  
場所を選ばずラベルが作れる！



対応テープ幅  
4-24mm

#### 選べる2WAY電源

PC接続専用機で初の電池駆動対応。ACアダプタと2通りの使用が可能です。  
※ACアダプタ付属、単3形アルカリ乾電池は別売



#### 4~24mmまでのPROテープカートリッジに対応

対応ラベルは4mmから24mm幅まで、ベーシックなカラーラベルや機能性テープが選べます。



#### パソコンから印刷可能！

Windows専用の「PCラベルソフト SPC10」はUSB接続とBluetooth®接続に対応。自由なラベル編集が可能です。

\*PC用Bluetooth®アダプタは使用しないでください。

Mac OS専用の「シンプルラベルソフトSMA3」はUSB接続に対応。簡単操作でラベルを作れます。



\*Bluetooth®接続はWindows/iOS/Android端末に対応しています。  
※対応OSや最新のバージョン情報は当社ホームページをご覧ください。



# ラベルプリンター「テプラ」PRO SR5900P

対応テープ幅	4・6・9・12・18・24・36mm・カットラベル ※最大印刷可能幅 27.1mm (36mm幅テープ使用時)
内蔵書体数	パソコン内蔵書体
液晶サイズ	—


- 本体色: ブラック
- 同梱品: 試用PROテープカートリッジ・ACアダプタ(AS1527J)・ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)・Windows用ラベルソフト(CD-ROM)・USBケーブル(A-Bタイプ)・転写スティック

■点字テープカートリッジは使用できませんのでご注意ください。  
■USBドライブは使用しないでください。  
■本機は電池ではご使用になれません。同梱のACアダプタをご使用ください。  
※保証期間:お買い上げから1年



## オフィスのネットワーク環境に対応した接続方式

従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/Mac OS/iOS/Androidに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、スマート・タブレット端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。



印刷速度1.7倍\*、動作音は1/2

従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍\*になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。

\*18mm幅テープ使用時(当社比)  
※最大印刷速度35mm/秒(4~18mm幅テープ使用時)

## テープエンド検出&印刷再開機能

テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合でも、テープカートリッジを交換後、すぐに印刷を再開できます。



オフィスで共有  
ネットワーク対応「テプラ」。

## 丸型、楕円、角丸長方形のカットラベルに対応 SR970/SR5900P専用

あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。  
※カットラベルの詳細は、P.28をご覧ください。※ラベルカラーは白・銀の2種類



カットラベル 丸型・楕円・角丸にカットされたラベルです。強粘着仕様で長期間の貼付に適しています。

各¥3,050+消費税

SR970/ SR5900P専用	型	丸型 Ø25mm	楕円 25×38mm	角丸 25×38mm
白/黒文字	品番	SZ001S	SZ002S	SZ003S
	枚数	180枚	140枚	140枚
銀/黒文字	品番	SZ001X	SZ002X	SZ003X
	枚数	110枚	90枚	90枚

※「カットラベル」はMac OS、iOS、Androidでは使用できません。

# ラベルプリンター「テプラ」PRO SR3500P

対応テープ幅	4・6・9・12・18・24mm ※最大印刷可能幅 18.1mm (24mm幅テープ使用時)
内蔵書体数	パソコン内蔵書体
液晶サイズ	—

- 本体色: ブラック
- 同梱品: 試用PROテープカートリッジ・ACアダプタ(AC0615J)・Windows用ラベルソフト(CD-ROM)・USBケーブル(A-Bタイプ)

■36mm幅テープ、転写テープ、カットラベル、点字テープカートリッジは使用できませんのでご注意ください。  
■USBドライブは使用しないでください。  
■本機は電池ではご使用になれません。同梱のACアダプタをご使用ください。  
※保証期間:お買い上げから1年



- ▶便利な「テプラ」のパソコンリンク機能 P.21~22
- ▶PROテープ P.25~30
- ▶オプション P.29~30
- ▶スペック表 P.34

最新のソフトウェアは当社ホームページよりダウンロードしていただけます。 <http://kingjim.jp/tepra-pro/soft>



ラベルソフトの動作環境 P.34

## 「オートカッター」搭載

印刷したラベルを自動的にカットする「オートカッター」搭載。手動でカットする手間が省け、大量のラベルを手軽に印刷できます。

※アイロン・耐熱紙・マスキングテープ「mt」・カットラベル・マグネット・転写テープ、熱収縮チューブ、りぼんおよび4mm幅・6mm幅テープには対応していません。



## デスクに常駐!パソコン接続専用

パソコンならではの編集機能でラベル編集が行えます。インターフェイスはUSBを採用し、簡単接続! テープカートリッジは4~24mm幅のPROテープカートリッジが使用可能です。パソコンに内蔵されている豊富な書体が使えるので、表現力豊かなラベルが簡単に作成できます。

※本体もデスクスペースに合わせ縦置き・横置きが可能。



# 便利な「テプラ」の パソコンリンク機能



パソコンリンク対応の「テプラ」なら、パソコンとの接続で一段と便利な機能が実現。

専用のラベルソフトを使って自由なラベル編集ができます。

\*対応OSや最新のバージョン情報は当社ホームページをご覧ください。http://kingjim.jp/download

\*PCラベルソフト(CD-ROM)はSR970・SR750・SR670・SR530には同梱されていません。当社ホームページからダウンロードいただけます。(SR5900P・SR5500P・SR3500P・WR1000は同梱)

\*ケーブルは同梱されていません。市販のUSBケーブル(A-Bタイプ)をご用意ください。(SR5900P・SR5500P・SR3500P・WR1000は同梱)

\*USBハブは使用しないでください。

## SPC10

for Windows

対応機種

SR970・SR750・SR670・SR530・SR5900P・SR5500P・SR3500P・WR1000

PCラベルソフト「SPC10」\*でさらに簡単・便利。

より高度なラベル編集が可能になります。

\*PCラベルソフト「SPC10」「SPC9」「SPC7」で作成されたファイルのみ、「SPC10」で開くことができます。

\*「TEPRA LINK」とPCラベルソフトとの連携・互換性はありません。


### ■パソコン上でらくらく操作、自由にデザイン

パソコンならではの高い操作性で、ラベルのレイアウトや文字の編集が簡単。パソコン内蔵の書体が指定でき、より自由で高度なラベル作成を可能にします。Unicode対応なので外国語も使用可能。お持ちのパソコンにインストールされているフォントや記号をそのまま使って、外国語表記のラベルが作成できます。



### ■すぐに使える多彩な「ラベルカタログ」

用途別にあらかじめデザインされたラベルのフォームを豊富に用意。文字を差し替えるだけで簡単にオリジナルラベルが作成できます。




### ■便利な「ショートカットメニュー」

備品管理ラベルのフォームやQRコードラベルの設定を簡単に呼び出すことができます。

### ■大量のラベル作成も「流し込み印刷」でスピーディ

CSV形式や Excel など他のアプリケーションのデータを取り込んで、ラベルにレイアウトして印刷する「流し込み印刷」機能を搭載。テキスト以外に、画像・バーコード・カスタマバーコードも取り込み可能! お持ちの住所録データベースが宛名ラベルに、商品データベースが商品管理ラベルに複数枚のラベルの作成に便利です。



### ■豊富な「記号」「外枠」

さまざまなジャンルでお使いいただける「記号」「外枠」を豊富に用意。注意表示や案内表示の他、「環境絵文字」「公共表示」など、専門的な記号や絵文字も搭載しています。



### ■用途に合わせたバーコードを簡単に作成

印刷可能なバーコード、二次元コードは15種類。バーコードはJAN-8/JAN-13/ITF/NW-7/UPC-A/UPC-E/CODE39/CODE128/GS1-128/GS1-128(定型)/GS1データバー、二次元コードはQRコード/MaxiCode/PDF417/Data Matrixに対応。

\*QRコードを印刷するには、12mm幅以上のテープカートリッジが必要です。



### ■イメージファイル

市販のアプリケーションで作成したイメージファイル(BMP, WMF, EMF, JPG, TIF形式)を挿入できます。

ただし、場合によりイメージファイルが挿入できないことがあります。

また、会社のロゴやデジカメの画像などを貼り付けて自由に編集することができます。

### ■翻訳機能

入力した文章を翻訳し、多言語ラベルの作成が簡単にできます。 \*Google翻訳機能を使用しています。翻訳機能は正しく翻訳されない場合があります。

翻訳機能について  
詳しくはP.6へ

## SMA3

for Mac OS


対応機種

SR970・SR750・SR670・SR5900P・SR5500P

Mac OS専用の「シンプルラベルソフト」。

簡単操作でラベルを作れます。

\*流し込み印刷・バーコード(QRコード除く)・表組み・縦2行数字・複数の文字ブロック作成・アートテキスト・地図印刷・图形描画には対応していません。  
※Mac App Storeからのダウンロード版のみです(無料)。



### ■オートレイアウト機能

文字を入力するだけで、自動的にテープ幅に応じたレイアウトになります。

### ■シンプルインターフェイス

レイアウトを確認しながら入力できるダブルウインドウ方式を採用しています。

### ■入力は最大6行まで対応

### ■記号・絵文字や外枠を選択してラベルに挿入可能

## TEPRA Exif Labeler


for Windows

for Mac OS

対応機種  
SR970・SR750・SR670・SR530・SR5900P・SR5500P・SR3500P

\*SR530・SR3500PはMac OS用には対応していません。

Windows、Mac OSに  
対応した  
写真情報ラベルソフト  
「TEPRA Exif Labeler」。



Title  
YOUR TITLE NAME  
Author  
Photographer

EPSON R-D1s. Super Wide 24mm F/3.5  
24.0mm (36mm) F/11.0 1/80s ISO200 -1 1/3  
絞り優先・中央重点  
AWB 2011:07:16 06:12:52 RD-1s.jpg

\*上記は印刷したラベルのイメージです。

### ■写真ファイルの情報を読み込んで、簡単ラベル作成

\*対応テープ幅: 18mm幅のみ

写真ファイル内のExif情報を読み込み、レイアウトをするので、簡単に写真管理用のラベルが作成できます。

### ■ラベルに写真の題名や、撮影者名を入力可能

### ■ラベルに表示する項目は選択可能



\*上記はMac OS用のイメージです。

### iOS/Androidアプリ

## TEPRA LINK

for iOS

for Android

スマホ・タブレット端末からラベル作成が可能



### 機能一覧

●手書きで描いた線をラベルに描画できます。


●縦書き、横書きの切り換えが可能。

●記号やあらかじめデザインされたレイアウトを豊富に用意。

●カメラを起動し、作成したラベルの貼り付けイメージを保存可能。

●入力した文章を翻訳し、多言語ラベルの作成が簡単にできます。

\*Google翻訳機能を使用しています。翻訳機能は正しく翻訳されない場合があります。



\*上記はiOS用のイメージです。  
バージョンによっては、上記のイメージと異なる場合があります。

\*インデックス・ケーブル表示・カットラベルには対応していません。  
※Android用「TEPRA LINK」はアイロン転写テープには対応していません。  
※上記の他、「テプラ」本体の機種によっては使用できないテープがあります。詳しくは、各「テプラ」本体の取扱説明書をご確認ください。  
※iOS用「TEPRA LINK」はApp Storeからのダウンロード版のみです(無料)。  
※Android用「TEPRA LINK」はGoogle Playからのダウンロード版のみです(無料)。  
※「TEPRA LINK」とPCラベルソフトとの連携・互換性はありません。  
※最新のバージョン情報・対応機種は当社ホームページをご確認いただけます。  
http://kingjim.jp/tepra\_link/

翻訳機能について  
詳しくはP.6へ

## 便利に使って、キレイに貼れる。テープもやっぱり「テプラ」。

用途に合わせていろいろ選べる、アイデア豊かな機能性テープのラインアップをご紹介いたします。

強力な粘着力でしっかり貼りつく「強粘着ラベル」や、ラベルに書き込みができる「マットラベル」、訂正用途に最適な「下地がかくせるラベル」など全15種! オフィスでもホームでもさまざまなシーンで便利にお使いいただけます。

※P.23~24のラベル見本は印刷後のイメージとなります。

### 印刷物の訂正用途に 下地がかくせるラベル



ラベルが透けないので印刷物の訂正用途に最適。アルミ蒸着層が下地をしっかりと隠します。



### 文字を紙に転写できる 転写テープ



SR970/SR950/SR750/  
SR670/SR250/SR5900P専用

SR970・SR950・SR750・SR670・  
SR250・SR5900Pに同梱の転写スティックでテープを擦ると、紙に文字だけを転写することができます。



### ケーブルにピッタリフィット 熱収縮チューブ



熱収縮素材を使用し、ケーブルにピッタリフィット。チューブの表面に熱風\*をあてるときケーブルのサイズに収縮。工事現場での配線管理、ケーブル等の識別に便利です。

\*工業用ドライヤーをご使用ください。




### ケーブルの識別に最適 ケーブル表示ラベル



白地部分に印刷し、透明部分を巻きつける「セルフラミネート」タイプ。汚れなどから印刷部分を保護します。

\*ケーブル用のフォーム使用時以外は入力の際に空白行を設定する必要があります。パソコン専用機及びSR970・950・930・920・750・720・670・600・550・530・520・520X・6700Dはケーブル用のフォームを搭載しておりますので、より簡単に作成できます。(2018年12月現在)

\*SR330・SR370・SR515・SR606では使用できませんのでご注意ください。



### 書類の整理がキレイにできる インデックスラベル



### 書類の整理がキレイにできる インデックスラベル

ミシン目入りだから折りやすくキレイに貼れるインデックスラベル。透明ラベルを使えばインデックスの地色をそのまま活用でき、白ラベル、カラーラベルを使えば普通の紙に貼るだけでインデックスラベルとして機能します。



### 強力な粘着力でしっかり貼りつく 強粘着ラベル



### 下地の素材感を活かせる アイロン転写テープ



「アイロン転写テープ」を使えば、ラベルは残らず、文字だけがくっきり浮き出るので下地の素材感が活かせます。お子さまの洋服やハンカチなどにも簡単に名前付けができます。



### ラベルがはっきり目立つ アイロンラベル



アイロンで接着できる布製の「アイロンラベル」。普通の洗濯はもちろん、ドライクリーニングもOK! お子さまの洋服やハンカチなどにも簡単に名前付けができます。



## 『テプラ』活用図鑑(WEB版)

**シーンごとに**  
**活用方法を紹介!**

check it out!  
[http://kingjim.jp/tepra\\_zukan/](http://kingjim.jp/tepra_zukan/)

### DMの宛名ラベルに最適 上質紙ラベル



宛名ラベルを大量に作成するときなどは、ランニングコストに優れた上質紙ラベルが最適です。



### 高温環境に耐える 耐熱ラベル



高温になる場所にも対応。電子部品や工場内の設備類などへの表示にオススメです。




※200°Cで10時間の耐熱検証済み。

### 書き込みができるマットタイプ マットラベル



落ちていた色彩と上品な質感のマットラベル。透明タイプなら下地の背景や素材感を活かせます。書き込みもできるので、書類への貼り付けにも便利です。

\*カラーコピーでは多少写る場合があります。



## 「テプラ」PROテープカートリッジ



ラベル幅: 4/6/9/12/18/24/36mm  
対応機種: SR970/SR750/SR670/SR530/SR370/SR170/SR-GL2/SR-GL1/SR-RK2/  
SR45/SR5900P/SR5500P/SR3500P

●「テプラ」PROシリーズ専用です。

\*カタログに掲載している機種のみ表記しています。

\*Grandテープカートリッジ、TRテープカートリッジ、Liteテープとは互換性がありません。



(上質紙・マスキングテープ  
[mt]ラベルを除くPROテー  
プカートリッジがエコマーク  
商品です。)



## ラベル幅見本(原寸大)

4mm幅  
CD/DVDの  
スリムケースに。

TEPRA PRO TEPRA PRO TEPRA PRO

6mm幅  
小物や電話など  
小型OA機器の  
注意書きに。

TEPRA PRO TEPRA PRO

9mm幅  
持ち物の  
お名前付けに。

TEPRA PRO TEP

12mm幅  
ファイルの  
見出しに、  
写真アルバムや  
小物の整理に。

TEPRA PRO

18mm幅  
オフィスの  
整理整顿に。

TEPRA P

24mm幅  
お店のPOPや  
室内的公共表示に。

TEPRA

36mm幅  
大きな表示に、  
ハガキや封筒の  
宛名ラベルに。

TEPR

\*上記ラベル幅見本はSR970で印字したものです。

## ●テープ幅 印刷行数対応表

	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
SR970・SR750	1行	2行	3行	5行	7行	10行	13行
SR670・SR530	1行	2行	3行	4行	6行	8行	—
SR370	1行	2行	3行	4行	6行	6行	—
SR170	1行	2行	3行	4行	6行	—	—
SR-GL2	1行	2行	3行	4行	5行	—	—
SR-GL1・SR-RK2・SR45	1行	2行	3行	3行	3行	—	—

●上記対応表は「テプラ」PRO単体で使用した場合の印刷行数です。(パソコン接続時および、パソコン専用機は含まれません。)

\*「テプラ」PROシリーズ専用です。Grandテープカートリッジ、TRテープカートリッジ、Liteテープとは互換性がありません。

## ■カラーラベル(パール) ●長さ:8m

色	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
黒文字 赤				SMP12R ¥1,050 +消費税	SMP18R ¥1,450 +消費税		
黒文字 緑				SMP12G ¥1,050 +消費税	SMP18G ¥1,450 +消費税		
黒文字 青				SMP12B ¥1,050 +消費税	SMP18B ¥1,450 +消費税		

\*上記のラベル色は、特長を表すイメージで模様はありません。

## ■カラーラベル(パステル) ●長さ:8m

色	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
黒文字 赤	SC4R	SC6R	SC9R	SC12R	SC18R	SC24R	SC36R
黒文字 ピンク		SC6P	SC9P	SC12P	SC18P	SC24P	
黒文字 オレンジ			SC9D	SC12D	SC18D	SC24D	
黒文字 黄	SC4Y	SC6Y	SC9Y	SC12Y	SC18Y	SC24Y	SC36Y
黒文字 緑	SC4G	SC6G	SC9G	SC12G	SC18G	SC24G	SC36G
黒文字 青	SC4B	SC6B	SC9B	SC12B	SC18B	SC24B	SC36B
黒文字 紫			SC9V	SC12V	SC18V	SC24V	
黒文字 灰				SC12H	SC18H		
金文字 黒			SC9KZ	SC12KZ	SC18KZ	SC24KZ	
赤文字 黄				SC12YR	SC18YR	SC24YR	SC36YR

## ■カラーラベル(ビビッド) ●長さ:8m

色	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
白文字 赤			SD9R	SD12R	SD18R	SD24R	
白文字 緑				SD12G	SD18G	SD24G	
白文字 青			SD9B	SD12B	SD18B	SD24B	
白文字 黒		SD6K	SD9K	SD12K	SD18K	SD24K	

## ■カラーラベル(蛍光色) ●長さ:5m

色	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
黒文字 レッド				SK12R	SK18R		
黒文字 ピンク				SK12P	SK18P		
黒文字 オレンジ				SK12D	SK18D		
黒文字 イエロー				SK12Y	SK18Y		
黒文字 グリーン				SK12G	SK18G		

## ■マットラベル(模様) ●長さ:5m

色	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
黒文字 きらきら			SBM9P	SBM12P	SBM18P		
黒文字 まろやか			SBM9D	SBM12D	SBM18D		
黒文字 スタイル			SBM9B	SBM12B	SBM18B		
黒文字 ダマシ			SBM9H	SBM12H	SBM18H		

\*上記のラベル色は、特長を表すイメージで模様はありません。

## ■カラーラベル(パール) ●長さ:8m

色	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
黒文字 赤				SMP12R ¥1,050 +消費税	SMP18R ¥1,450 +消費税		
黒文字 緑				SMP12G ¥1,050 +消費税	SMP18G ¥1,450 +消費税		
黒文字 青				SMP12B ¥1,050 +消費税	SMP18B ¥1,450 +消費税		

\*上記のラベル色は、特長を表すイメージで模様はありません。

## ■カラーラベル(メタリック) ●長さ:8m

色	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
黒文字 銀				SMP12X ¥1,050 +消費税	SMP18X ¥1,450 +消費税		
黒文字 金				SM12Z ¥1,050 +消費税	SM18Z ¥1,450 +消費税		

\*上記のラベル色は、特長を表すイメージで模様はありません。

## ■カラーラベル(ソフト) ●長さ:8m

色	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
グレー文字 ピンク				SW9PH ¥1,050 +消費税	SW12PH ¥1,050 +消費税	SW18PH ¥1,450 +消費税	
グレー文字 オ							

## 「テプラ」PROシリーズ



## ■下地がかくせるラベル ●長さ:5m

ラベルが透けないので印刷物の訂正用途に最適です。

色	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
黒文字	白	SS6KU	SS9KU	SS12KU	SS18KU	SS24KU	

## ■備品管理ラベル ●長さ:5m

アルミ銘板のような、上品かつ落ち着きのある銀色を表現。備品管理表示に最適なラベルです。

色	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
黒文字	銀		SM9XC	SM12XC	SM18XC	SM24XC	SM36XC

※上記のラベル色は、特長を表すイメージで模様はありません。



## ■アイロンラベル ●長さ:5m

布製のアイロンラベル。普通の洗濯はもちろん、ドライクリーニングもOK。

色	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
アイロン 黒文字	白			SF12K	SF18K	SF24K	
アイロン 黒文字	青		SFS9B				
アイロン 黒文字	ピンク		SFS9P				



## ■アイロン転写テープ ●長さ:5m

ラベルは残らず、文字だけを転写するので下地の素材感が活かせます。

色	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
アイロン転写 黒文字				SA18K			

## ■耐熱ラベル ●長さ:2m

高熱環境に耐えるラベルです。200°Cで10時間程度の耐熱性能を実現。

色	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
黒文字	白	SN6K	SN9K	SN12K	SN18K		

## ■転写テープ ●長さ:8m

SR970/SR950/SR750/SR670/SR250/SR5900P専用

紙に文字だけを写し取ることができる便利な転写テープ。

色	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
転写 黒文字			SL12KN	SL18KN			

## ■強粘着ラベル ●長さ:8m

はがれやすいPP素材やシボのあるところでもしっかりと貼れる強力な粘着剤を使用しています。

色	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
黒文字	赤			SC9RW	SC12RW	SC18RW	SC24RW
黒文字	ピンク			SC9PW	SC12PW	SC18PW	SC24PW
黒文字	黄		SC6YW	SC9YW	SC12YW	SC18YW	SC24YW
黒文字	緑		SC9GW	SC12GW	SC18GW	SC24GW	
黒文字	青		SC9BW	SC12BW	SC18BW	SC24BW	
黒文字	白	SS6KW	SS9KW	SS12KW	SS18KW	SS24KW	SS36KW
赤文字	白		SS9RW	SS12RW	SS18RW	SS24RW	
透明	透明	ST6KW	ST9KW	ST12KW	ST18KW	ST24KW	
黒文字	透明						

## ■キレイにはがせるラベル ●長さ:8m

はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着剤を使用したラベルです。

色	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
黒文字	赤		SC9RE	SC12RE	SC18RE	SC24RE	
黒文字	黄		SC6YE	SC9YE	SC12YE	SC18YE	SC24YE
黒文字	緑		SC9GE	SC12GE	SC18GE	SC24GE	
黒文字	青		SC9BE	SC12BE	SC18BE	SC24BE	
黒文字	白	SS6KE	SS9KE	SS12KE	SS18KE	SS24KE	
透明	黒文字	透明	ST6KE	ST9KE	ST12KE	ST18KE	ST24KE

## ■マグネットテープ ●長さ:1.5m

ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープです。

色	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
黒文字	赤			SJ12R	SJ18R	SJ24R	SJ36R
黒文字	ピンク			SJ12P	SJ18P	SJ24P	SJ36P
黒文字	黄			SJ12Y	SJ18Y	SJ24Y	SJ36Y
黒文字	緑			SJ12G	SJ18G	SJ24G	SJ36G
黒文字	青			SJ12B	SJ18B	SJ24B	SJ36B
黒文字	白			SJ12S	SJ18S	SJ24S	SJ36S
赤文字	白			SJ12SR	SJ18SR	SJ24SR	SJ36SR

## ●「熱収縮チューブ」「ケーブル表示ラベル」「インデックスラベル」印刷行数対応表

	熱収縮チューブ	ケーブル表示ラベル	インデックスラベル
	Φ5mm (Φ2.8~5.5mm)	Φ11mm (Φ5.5~11mm)	24mm (Φ2.1~5.4mm)
SR970・SR750	2行	5行	2行
SR670・SR530	2行	4行	1行
SR370	2行	4行	—
SR170・SR-GL2・SR-GL1・SR-RK2・SR45	2行	—	—

※「インデックスラベル」は1行印刷を推奨しております。

## ■熱収縮チューブ ●長さ:2.5m

チューブの表面に工業用ドライヤーで熱風をあてるケーブルのサイズに収縮してピッタリフィットします。

色	Φ5mm (Φ2.8~Φ5.5mm)	Φ11mm (Φ5.5~Φ11mm)
黒文字	白	SU5S
		SU11S

※Φ11mmチューブは24mm幅対応機種以外では使用できません。

## ■ケーブル表示ラベル ●長さ:8m

白地部分に印刷し、透明部分を巻きつけるセルフラミネートタイプ。ケーブルの識別に最適です。

色	24mm (Φ2.1~Φ5.4mm)	36mm (Φ2.8~Φ7.6mm)
黒文字	白	SV24K
		SV36K

※SR330・SR370・SR515・SR606では使用できません。

## ■インデックスラベル ●長さ:8m

ミニ目入りで折りやすくきれいに貼れるインデックス用ラベルです。

色	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
黒文字	赤						

## 「テプラ」PRO テープカートリッジ



check it out! 動画はwebで  
[http://kingjim.jp/ribbon\\_pv](http://kingjim.jp/ribbon_pv)

※上記の使用例はイメージです。機種によっては使用されている書体・記号が搭載されていないものもあります。


※上記の使用例は、一部にパソコンリンク機能を使用しています。



品番: SRR10

[ご注意] ●この製品は「テプラ」PROテープカートリッジ「りぼん」専用のオプション品です。他の製品（りぼん以外）の「テプラ」PROテープカートリッジには使用しないでください。●この製品は刃物です。お取り扱いや保管には充分ご注意ください。●カガするおそれがありますので、りぼんを切るときは指はさないようご注意ください。●これより変形した時は使用しないでください。

## 人気の高いナミナミ形状の「りぼん」



りぼん色: クリームイエロー 文字色: 黒  
12mm:SFW12YK



りぼん色: ペールブルー 文字色: 黒  
12mm:SFW12BK

## ナミナミ



りぼん色: フューシャピンク 文字色: 黒  
12mm:SFW12PK



りぼん色: ラベンダー 文字色: 黒  
12mm:SFW12VK

## 「テプラ」PRO オプション

## システムケース

A4ボックスファイルサイズに「テプラ」本体1台とACアダプタ、テープカートリッジ(12mm幅10個分)などを収納可能。印刷済みラベルの整理用ラベルファイル付き。

SR9H

約317(W) × 70(D) × 245(H) mm

\*「テプラ」本体・テープカートリッジ等は同梱されていません。※システムケース非対応機種: SR600・SR-GL2・SR5900P・SR6700D  
※ACアダプタボックス非対応品番: SR6A・SR8A・AC0615J(「ラグ部」を除く本体厚さ38mm以上のアダプタ)  
※テープボックス1個あたりの収納量の目安: 4・12mm幅(10個)・18mm幅(9個)・24mm幅(8個)・36mm幅(6個)

## テープカートリッジケース

A4ボックスファイルサイズにテープカートリッジ(12mm幅40個分)を収納。4つのボックスでテープ・幅や種類ごとに整理できます。

SR4T

約317(W) × 70(D) × 245(H) mm

\*テープカートリッジは同梱されていません。  
※テープボックス1個あたりの収納量の目安: 4・12mm(10個)・18mm(9個)・24mm(8個)・36mm(6個)

## ACアダプタ

SR6A



テープボックス・ACアダプタボックス・ラベルファイル付き。

SR737・S SR636・SR626・SR616・SR606・SR535・SR515・SR424・SR404・SR333・SR323・SR313・SR232用

AC06

SR710・SR610X・SR510・SR370・SR330・SR300・SR300TF・SR300R・SR250・SR220・SR220R・SR210・SR170・SR150・SR130・SR52・SR51・SR50・SR350P・SR-GL2・SR-GL1用

## お名前タグメーカー

「テプラ」PROテープカートリッジ「りぼん」専用

お子さまの持ち物などの、お名前付けに便利な、オリジナルタグを作ることができます。

※別売のスナップボタン(SRTB1)が必要です。

SRT1

約317(W) × 70(D) × 245(H) mm

テープボックス4個付き。

## AC11

SR910・SR900・SR720・SR670・SR600・SR550・SR530・SR520・SR520X・SR550P・SR370P用

AS152

SR970・SR850・SR930・SR920・SR750・SR590UP・SR390UP・SR670UD用

## スナップボタン

「お名前タグメーカー」専用

ピンク ベージュ オフ  
クロ シロ

SRTB

φ9mm 20組入

## 「テプラ」PROテープカートリッジ

## GIFT SEAL

ラッピングに最適。  
マット素材の上品なギフトシール。

●長さ: 5m

●「テプラ」PROシリーズ専用です。



ゴールド 文字色: 白 12mm:SB12ZS / 18mm:SB18ZS



シルバー 文字色: 白 12mm:SB12XS / 18mm:SB18XS



## mt x TEPRA PRO

「テプラ」PROテープカートリッジ  
マスキングテープ「mt」ラベル

マスキングテープ「mt」をそのまま  
使用しているので和紙独特の透  
け感やデザインを楽しめます。

●長さ: 5m  
●「テプラ」PROシリーズ専用です。



ドット・コスモス 文字色: グレー  
12mm:SPJ12AP / 18mm:SPJ18AP



チョコレート 文字色: 白  
12mm:SPJ12KC / 18mm:SPJ18KC



ドット・ペールブルー 文字色: グレー  
12mm:SPJ12BB / 18mm:SPJ18BB



ベビーブルー 文字色: グレー  
12mm:SPJ12LB / 18mm:SPJ18LB

※「mt masking tape」は力井加工紙株式会社の商標です。

●テープカートリッジの品番の数字(上1桁または2桁)はラベルの幅をミリで表示したもので。

●SR370では、24mm幅テープと18mm幅テープに印刷される文字の大きさは同じです。

●■■■■■テープは、「テプラ」PROシリーズ全ての機種でご使用いただけますが、SR970・SR750・SR670・SR530・SR370・SR170・SR-GL2・SR-GL1以外の一部の機種ではmmとして認識されます。

●ラベルの色見本は、印刷のため、実際のラベルと色相が異なる場合があります。

●ラベルは、革新的なラベルで、洗濯やドライクリーニングはできますが、まれにはがれことがあります。「アイロン転写テープ」で転写した布地はご家庭での洗濯はできますが、ドライクリーニングや乾燥機の使用はできません。

●「上質紙・ケーブル表示」や「キレイにはがせるラベル」は貼り付けられないので、詳しくはパッケージの説明書をお読みください。

●「アイロンラベル」はご家庭での洗濯やドライクリーニングはできますが、まれにはがれことがあります。「アイロン転写テープ」で転写した布地はご家庭での洗濯はできますが、ドライクリーニングや乾燥機の使用はできません。

●「上質紙・ケーブル表示」や「キレイにはがせるラベル」は一度はがしたラベルを、再度貼り付けることはできません。

●横書きの「インテックスラベル」は貼り合わせるには、ビジネスフォーム搭載機種またはパソコンリンク機種が必要です。

●キレーリにはがせるラベルは弱粘着テープを使用しているため、再生紙や段ボール・フラットファイルなどの目が粗い紙、PP製品・革製品・エンボス加工などの凹凸面や、曲面、伸縮可能な面では、自然にはがれることができます。

●「アイロンラベル」はご家庭での洗濯やドライクリーニングはできますが、まれにはがれことがあります。

●「上質紙・ケーブル表示」や「キレイにはがせるラベル」は一度はがしたラベルを、再度貼り付けることはできません。

●横書きの「インテックスラベル」は一度はがしたラベルを、再度貼り付けることはできません。

●「キレイにはがせるラベル」は一度はがしたラベルを、再度貼り付けることはできません。

●「上質紙・ケーブル表示」や「キレイにはがせるラベル」は一度はがしたラベルを、再度貼り付けることはできません。

## 「テプラ」PROシリーズ



## スペック表

品番	SR970	SR750	SR670
<b>本体価格(1台)</b>			
本体色	ソリッドグレー	シルバー	ダークグレー
寸法	約195(W)×238(D)×91(H)mm	約204(W)×220(D)×85(H)mm	約193(W)×238(D)×66(H)mm
質量	約1,190g(電池、テープ除く)	約1,160g(電池、テープ除く)	約990g(電池、テープ除く)
入力方式	JIS配列キーボード式(かなめぐり方式対応)	JIS配列キーボード式	JIS配列キーボード式(かなめぐり方式対応)
表示	15文字×5行	15文字×5行	8文字×4行
バックライト付き液晶	○	○	○
印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式
ヘッド構成	サーマルヘッド(360dpi・384dot)	サーマルヘッド(360dpi・384dot)	サーマルヘッド(180dpi・128dot)
高速印刷※1	○	○	○
最大印刷可能幅	27.1mm(36mm幅テープ使用時)	27.1mm(36mm幅テープ使用時)	18.1mm(24mm幅テープ使用時)
「みえ」機能	3段切替え	3段切替え	2段切替え
ダイレクトキー	縦・横、書体、文字サイズ、外枠	縦・横、書体、文字サイズ	縦・横、書体、文字サイズ、外枠、カット設定
ホームキー	○	○	—
ラベル幅※2	PROテープカートリッジ 4.6.9.12.18.24.36mm	PROテープカートリッジ 4.6.9.12.18.24mm	PROテープカートリッジ 4.6.9.12.18.24mm
漢字変換方式	ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)	ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)	ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)
熟語数	約137,000語(追加可能)	約129,000語(追加可能)	約137,000語(追加可能)
内蔵文字数※3	8,050文字 JIS第1: 2,965文字 JIS第2: 3,390文字 かな、英数字、記号等	7,897文字 JIS第1: 2,965文字 JIS第2: 3,390文字 かな、英数字、記号等	8,159文字 JIS第1: 2,965文字 JIS第2: 3,390文字 かな、英数字、記号等
文章メモリー	約500文字	約500文字	約175文字
内蔵ファイル	約10,000文字/最大100ファイル※4 (ビジネスフォーム、カットラベルフォームファイル除く)	約10,000文字/最大100ファイル※4	約5,000文字/最大99ファイル※4
あて名登録	約10,000文字/最大100件※4	約10,000文字/最大100件※4	約5,000文字/最大99件※4
名前登録	約1,120文字/最大40件※4	約1,120文字/最大40件※4	約1,120文字/最大40件※4
ファイルのバックアップ	フラッシュメモリ	フラッシュメモリ	フラッシュメモリ
外字登録	10文字	10文字	4文字
印刷行数	1~13行	1~13行	1~8行
フォント	アウトラインフォント	アウトラインフォント	ビットマップフォント
デザインフォーム	136種	—	131種
ビジネスフォーム	11種	8種	9種
印刷履歴	10件	5件	10件
コピー＆貼付け	○	○	○
連続印刷(「ぞぐ」)	100枚まで(自動的に個別カット)	100枚まで(自動的に個別カット)	100枚まで(自動的に個別カット)
拡大印刷(「でか」)※5	2~4倍(部分印刷可能)	2~4倍(部分印刷可能)	2~6倍(部分印刷可能)
文字サイズ	13段階	13段階	7段階
内蔵書体	漢字 かな 英数	11書体 15書体 19書体	5書体 9書体 13書体
外枠	136種(記号外枠、カットラベル含む)	89種(記号外枠含む)	132種
表組み	14種(カットラベル含む)	10種	4種
地紋	15種(文字地紋、創作地紋含む)	既製地紋7種	既製地紋7種
装飾	飾り字: 19種、伸・縮: 5種、囲み・網: 8種	飾り字: 15種、伸・縮: 5種、囲み・網: 8種	既製地紋7種
余白	6段階	6段階	6段階
文字間隔	4段階 英数字プロポーションナル方式	4段階 英数字プロポーションナル方式	4段階 英数字プロポーションナル方式
割付け	4種	4種	4種
定長印刷	1~95cm	1~95cm	1.2~50cm
バーコード※6	8規格(QRコード含む)	8規格(QRコード含む)	7規格(QRコード含む)
定型外国語	821語句 対応言語: 日本語、英語、中国語(簡体字)、韓国語	—	—
カッター	ハーフカット機能付きオートカッター	ハーフカット機能付きオートカッター	ハーフカット機能付きオートカッター
トリマー	オートトリマー(9~36mm幅)	オートトリマー(9~24mm幅)	オートトリマー(9~24mm幅)
電源	ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)	ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)	ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)
パソコン接続	USB接続(USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ)(別売)	USB接続(USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ)(別売)	USB接続(USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ)(別売)
同梱品	ACアダプタ、試用PROテープ、 ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティック	ACアダプタ、試用PROテープ、 転写スティック	ACアダプタ、試用PROテープ、 転写スティック
転写テープ使用可能	○	○	○
カットラベル使用可能	○	—	—
対応オプション	別売品一覧表(価格は本文オプション欄P.25~30をご覧ください)		
テープカートリッジ	PROテープカートリッジ355種	PROテープカートリッジ349種	PROテープカートリッジ329種
ACアダプタ	本体に付属(AS1527J)	本体に付属(AS1527J)	本体に付属(AC1116J)
システムバッグ	SR8B	SR8B	SR8B
システムトランク	SR9BTA	SR9BTA	SR9BTA
システムケース	SR9H	SR9H	SR9H
トリマー	本体に付属	本体に付属	本体に付属
ハーフカッター	本体に付属	本体に付属	本体に付属
ヘッド・クリーニングテープ	本体に付属(SR36C)	SR36C	SR24C

※1.印刷スピードは、機種・テープ幅・印刷データによって異なります。

※2.機種によっては、24mm幅テープと18mm幅テープ、18mm幅テープと12mm幅テープに印刷される文字の大きさは同じ

です。詳しくは各機種ページをご覧ください。

※3.漢字の登録確認につきましては弊社ホームページのお客様サポートより各機種の取扱説明書にて確認ができます。

ご不明な点はお客様相談室へお問い合わせください。

※4.内蔵ファイルは、あて名登録・名前登録は登録エリアを共用しています。登録文字数によっては、最大件数を登録で

きないことがあります。

※5.貼り合わせ印刷時には上下に余白が表示されますので、カットをしてから貼り合わせを行ってください。

※6.作成できるバーコードの規格は当社ホームページより各機種の取扱説明書にて確認ができます。

ご不明な点はお客様相談室へお問い合わせください。

http://kingjim.jp/barcode-tepra

※指定以外の電源を使用したことによる故障、財産等の損害に関して、当社は責任を負いかねますのでご了承願います。

## 「テプラ」PROシリーズ

品番	SR530	SR370	SR170
<b>本体価格(1台)</b>			
本体色	シルバー	ネイビー	ベージュ
寸法	約196(W)×218(D)×63(H)mm	約197(W)×219(D)×58(H)mm	約183(W)×219(D)×58(H)mm
質量	約850g(電池、テープ除く)	約700g(電池、テープ除く)	約580g(電池、テープ除く)
入力方式	JIS配列キーボード式	JIS配列キーボード式(かなめぐり方式対応)	JIS配列キーボード式(かなめぐり方式対応)
表示	6文字×4行	8文字×4行	6文字×2行
バックライト付き液晶	—	—	—
印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式
ヘッド構成	サーマルヘッド(180dpi・96dot)	サーマルヘッド(180dpi・96dot)	サーマルヘッド(180dpi・96dot)
高速印刷※1	—	—	—
最大印刷可能幅	18.1mm(24mm幅テープ使用時)	13.5mm(18.24mm幅テープ使用時)	13.5mm(18mm幅テープ使用時)
「みえ」機能	3段切替え	2行固定表示	—
ダイレクトキー	縦・横	縦・横	縦・横
ホームキー	—	—	—
ラベル幅※2	PROテープカートリッジ 4.6.9.12.18.24mm	PROテープカートリッジ 4.6.9.12.18.24mm	PROテープカートリッジ 4.6.9.12.18mm
漢字変換方式	ATOK(学習機能付き連文節変換)	学習機能付き熟語変換	学習機能付き熟語変換
熟語数	約117,000語(追加可能)	約63,000語	約63,000語
内蔵文字数※3	8,219文字 JIS第1: 2,965文字 JIS第2: 3,390文字 かな、英数字、記号等	5,598文字 JIS第1: 2,965文字 JIS第2: 3,198文字 かな、英数字、記号等	5,259文字 JIS第1: 2,965文字 JIS第2: 1,211文字 かな、英数字、記号等
文章メモリー	約175文字	約125文字	約90文字
内蔵ファイル	約5,000文字/最大99ファイル※4	約125文字/5ファイル	約90文字/5ファイル
あて名登録	約5,000文字/最大99件※4	—	—
名前登録	約1,120文字/最大40件※4	—	—
ファイルのバックアップ	フラッシュメモリ	フラッシュメモリ	フラッシュメモリ
外字登録	4文字	—	—
印刷行数	1~16行	1~6行	1~6行
フォント	ビットマップフォント	ビットマップフォント	ビットマップフォント
デザインフォーム	30種	98種	—
ビジネスフォーム	4種(特殊フォーム)	—	—
印刷履歴	5件	9件	—
コピー＆貼付け	○	—	—
連続印刷(「ぞぐ」)	100枚まで(自動的に個別カット)	100枚まで(自動的に個別カット)	—
拡大印刷(「でか」)※5	2~4倍(部分印刷可能)	—	—
文字サイズ	7段階	6段階	6段階
内蔵書体	漢字 かな 英数	3書体 5書体 9書体	3書体 5書体 9書体
外枠	120種	87種	72種
表組み	4種	4種	4種
地紋	既製地紋7種	既製地紋7種	既製地紋7種
装飾	飾り字: 15種、伸・縮: 5種、囲み・網: 8種	飾り字: 15種、伸・縮: 5種、囲み・網: 8種	飾り字: 5種
余白	6段階	2段階	2段階
文字間隔	英数字プロポーションナル方式	英数字プロポーションナル方式	英数字プロポーションナル方式
割付け	4種	4種	4種
定長印刷	1~50cm	2~99cm	1~99cm
バーコード※6	7規格(QRコード含む)	—	—
定型外国語	—	—	—
カッター	オートカッター	オートカッター	オートカッター
トリマー	オートトリマー(9~24mm幅)	—	—
電源	ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)	ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)	ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)
パソコン接続	USB接続(USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ)(別売)	USB接続(USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ)(別売)	USB接続(USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ)(別売)
同梱品	ACアダプタ、試用PROテープ	ACアダプタ、試用PROテープ	ACアダプタ、試用PROテープ
転写テープ使用可能	—	—	—
カットラベル使用可能	—	—	—
対応オプション	別売品一覧表(価格は本文オプション欄P.25~30をご覧ください)		
テープカートリッジ	PROテープカートリッジ327種	PROテープカートリッジ326種	PROテープカートリッジ273種
ACア			

## 「テプラ」PROシリーズ



TEPRA  
PRO

スペック表

品番	SR-GL2	SR-GL1	SR-RK2	SR45
<b>本体価格(1台)</b>				
本体色	コーラルピンク	シェルピンク／ペールブルー	イエロー	アッシュブルー
寸法	約180(W)×117(D)×62(H)mm	約154(W)×108(D)×62.5(H)mm	約173(W)×109(D)×58(H)mm	約173(W)×109(D)×58(H)mm
質量	約510g(電池、テープ除く)	約530g(電池、テープ除く)	約400g(電池、テープ除く)	約400g(電池、テープ除く)
入力方式	JIS配列キーボード式(かなめぐり方式対応)	JIS配列キーボード式(ローマ字入力専用)	JIS配列キーボード式(かなめぐり方式対応)	JIS配列キーボード式(かなめぐり方式対応)
表示	8文字×4行	6文字×4行	6文字×2行	6文字×2行
バックライト付き液晶	—	—	—	—
印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式
ヘッド構成	サーマルヘッド(180dpi-96dot)	サーマルヘッド(180dpi-64dot)	サーマルヘッド(180dpi-64dot)	サーマルヘッド(180dpi-64dot)
高速印刷	—	—	—	—
最大印刷可能幅	13.5mm(18mm幅テープ使用時)	9.0mm(12、18mm幅テープ使用時)	9.0mm(12、18mm幅テープ使用時)	9.0mm(12、18mm幅テープ使用時)
「みえ」機能	2行固定表示	2行固定表示	—	—
ダイレクトキー	書体、文字サイズ、カット設定	書体、文字サイズ	縦・横、書体、文字サイズ	縦・横、書体、文字サイズ
ホームキー	—	—	—	—
ラベル幅※1	PROテープカートリッジ 4.6、9.12、18mm	PROテープカートリッジ 4.6、9.12、18mm	PROテープカートリッジ 4.6、9.12、18mm	PROテープカートリッジ 4.6、9.12、18mm
漢字変換方式	学習機能付き熟語変換	学習機能付き熟語変換	学習機能付き熟語変換	学習機能付き熟語変換
熟語数	約63,000語	約63,000語	約63,000語	約63,000語
内蔵文字数	5,323文字 JIS第1: 2,965文字 JIS第2: 1,121文字 かな、英数字、記号等	4,974文字 JIS第1: 2,965文字 JIS第2: 1,121文字 かな、英数字、記号等	5,309文字 JIS第1: 2,965文字 JIS第2: 1,121文字 かな、英数字、記号等	5,146文字 JIS第1: 2,965文字 JIS第2: 1,121文字 かな、英数字、記号等
文章メモリー	約90文字	約90文字	約90文字	約90文字
内蔵ファイル	約90文字/5ファイル	約90文字/5ファイル	約90文字/5ファイル	約90文字/5ファイル
あて名登録	—	—	—	—
名前登録	—	—	—	—
ファイルのバックアップ	フラッシュメモリ	単4形アルカリ乾電池×6本(別売)	単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)	単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)
外字登録	—	—	—	—
印刷行数	1~5行	1~3行	1~3行	1~3行
フォント	ビットマップフォント	ビットマップフォント	ビットマップフォント	ビットマップフォント
デザインフォーム	13種	13種	—	—
ビジネスフォーム	—	—	—	—
印刷履歴	—	—	—	—
コピー&貼付け	—	—	—	—
連続印刷(「ぞく」)	—	100枚まで(自動的に個別カット)	—	—
拡大印刷(「でか」)	—	—	—	—
文字サイズ	6段階	5段階	5段階	5段階
内蔵書体	漢字 かな 英数	3書体 7書体 8書体	1書体 8書体	1書体 3書体 3書体
外枠	81種	65種	97種(リラックマのフレーム39種含む)	58種
表組み	4種	4種	4種	4種
地紋	—	—	—	—
装飾	飾り字: 5種	飾り字: 5種	飾り字: 5種	飾り字: 5種
余白	2段階	2段階	2段階	2段階
文字間隔	2段階	2段階	2段階	2段階
割付け	英数字プロポーショナル方式	英数字プロポーショナル方式	英数字プロポーショナル方式	英数字プロポーショナル方式
定長印刷	4種	4種	4種	4種
バーコード	1~99cm	1~99cm	1~99cm	1~99cm
定型外国語	—	—	—	—
カッター	オートカッター	オートカッター	手動カッター	手動カッター
トリマー	—	—	—	—
電源	ACアダプタ(別売)、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)	ACアダプタ(別売)、 単4形アルカリ乾電池×6本(別売)	単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)	単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、 単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)
パソコン接続	—	—	—	—
同梱品	—	装飾用リボン	試用PROテープ	試用PROテープ
転写テープ使用可能	—	—	—	—
カットラベル使用可能	—	—	—	—
対応オプション	別売品一覧表(価格は本文オプション欄P.25~30をご覧ください)			
テープカートリッジ	PROテープカートリッジ273種	PROテープカートリッジ273種	PROテープカートリッジ273種	PROテープカートリッジ273種
ACアダプタ	AC0615J	AC0615J	—	—
システムバッグ	—	SR8B	SR8B	SR8B
システムトランク	—	—	—	—
システムケース	—	SR9H	SR9H	SR9H
トリマー	RT36W	RT36W	RT36W	RT36W
ハーフカッター	RH24	RH24	RH24	RH24
ヘッドクリーニングテープ	SR18C	SR18C	SR18C	SR18C

※1.機種によっては、18mm幅テープと12mm幅テープに印刷される文字の大きさは同じです。詳しくは各機種ページをご覧ください。

※2.書体については、各製品ページをご参照ください。

※指定以外の電源を使用したことによる故障、財産等の損害に関して、当社は責任を負いかねますのでご了承願います。

## 「テプラ」PROシリーズ



TEPRA  
PRO

スペック表

品番	SR5900P	SR5500P	SR3500P
<b>本体価格(1台)</b>			
本体色	ブラック	ブルー	ブラック
寸法	約123(W)×153(D)×139(H)mm	約54(W)×132(D)×146(H)mm	約109(W)×165(D)×51(H)mm
質量	約110g(テープ除く)	約400g(電池、テープ除く)	約400g(テープ除く)
印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式	熱転写PRO印刷方式
ヘッド構成	サーマルヘッド(360dpi-384dot)	サーマルヘッド(180dpi-128dot)	サーマルヘッド(180dpi-128dot)
高速印刷	○	—	—
最大印刷可能幅	27.1mm(36mm幅テープ使用時)	18.1mm(24mm幅テープ使用時)	18.1mm(24mm幅テープ使用時)
ラベル幅	PROテープカートリッジ 4.6、9、12、18、24、36mm	PROテープカートリッジ 4.6、9、12、18、24mm	PROテープカートリッジ 4.6、9、12、18、24mm
カッター	ハーフカッタ機能付きオートカッター	オートカッター	オートカッター
トリマー	オートトリマー(9~36mm幅)	—	—
電源	ACアダプタ	ACアダプタ	ACアダプタ
同梱品	ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、ラベルソフト、USBケーブル(A-Bタイプ)、転写スティック	ACアダプタ、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、ラベルソフト、USBケーブル(A-Bタイプ)	ACアダプタ、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、ラベルソフト、USBケーブル(A-Bタイプ)
転写テープ使用可能	○	—	—
カットラベル使用可能	○	—	—
対応オプション	PROテープカートリッジ355種	PROテープカートリッジ327種	PROテープカートリッジ327種
テープカートリッジ	本体に付属(AS1527J)	本体に付属(AC116J)	本体に付属(AC116J)
ACアダプタ	—	SR9H	SR9H
システムケース	—	RT36W	RT36W
トリマー	本体に付属	RH24	RH24
ハーフカッター	ヘッド・クリーニングテープ	本体に付属(SR36C)	本体に付属(SR24C)

## 動作環境

機種	Windows		SR970-SR750-SR670-SR530-SR3500P
	SR5900P	SR5500P	
対応OS	日本語 Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 32bit版、64bit版に対応(各OSの推奨環境以上でお使いください。) ※PCラベルソフト「SPC10」最新バージョンの対応OSを記載しています。 ※Windows をアップグレードしたパソコンでは正しく動作しないことがあります。 ※Bluetooth®接続の場合、Windows 7には対応していません。 PC/AT互換機 対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ	日本語 Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 32bit版、64bit版に対応(各OSの推奨環境以上でお使いください。) ※PCラベルソフト「SPC10」最新バージョンの対応OSを記載しています。 ※Bluetooth®接続の場合、Windows 7には対応していません。 PC/AT互換機 対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ	日本語 Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 32bit版、64bit版に対応(各OSの推奨環境以上でお使いください。) ※PCラベルソフト「SPC10」最新バージョンの対応OSを記載しています。 ※Bluetooth®接続の場合、Windows 7には対応していません。 PC/AT互換機 対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ
ハードディスク占有容量	約300MB	約200MB	約200MB
ディスプレイ	解像度1024×768(XGA)		
インターフェイス	USB接続、有線LAN接続(10BASE-T/100BASE-TX)、無線LAN接続(IEEE802.11b/g/n)	USB接続、Bluetooth®接続	USB接続
機種	Mac OS		SR970-SR750-SR670-SR5300P
対応OS	Mac OS X 10.13 / 10.12 / 10.11 / 10.10 / 10.9 / 10.8 / 10.7(各OSの推奨環境以上でお使いください。) ※シングルラベルソフト「SMA3」最新バージョンの対応OSを記載しています。	Mac OS X 10.13 / 10.12 / 10.11 / 10.10 / 10.9 / 10.8 / 10.7(各OSの推奨環境以上でお使いください。) ※シングルラベルソフト「SMA3」最新バージョンの対応OSを記載しています。	Mac OS X 10.13 / 10.12 / 10.11 / 10.10 / 10.9 / 10.8 / 10.7(各OSの推奨環境以上でお使いください。) ※シングルラベルソフト「SMA3」最新バージョンの対応OSを記載しています。
ハードディスク占有容量	約200MB	解像度1024×768(XGA)	解像度1024×768(XGA)
ディスプレイ	—	USB接続、有線LAN接続(10BASE-T/100BASE-TX)、無線LAN接続(IEEE802.11b/g/n)	USB接続
機種	iOS / Android		—
対応OS/対応端末	SR5900P	SR5500P	—
インターフェイス	無線LAN接続(IEEE802.11b/g/n)	Bluetooth®接続	—

※最新のバージョン情報及び対応状況は当社ホームページよりご確認いただけます。  
<http://kingjim.jp/tepra-pro/soft>  
当製品はソフト



## ラベルプリンター「テプラ」Grand

ラベルプリンター「テプラ」Grand  
**WR1000**

対応テープ幅	50・100mm・宛名ラベル(90×45mm)
内蔵書体数	※最大印刷可能幅 100mm (100mm幅テープ使用時)
液晶サイズ	パソコン内蔵書体

●本体色:ホワイト  
●同梱品:ACアダプタ(AS2437)・  
トリマーパンチ(RT100)・  
スキージ(水平器付き)(RS100)・  
USBケーブル(A-Bタイプ)・  
Windows用ラベルソフト(CD-ROM)  
※テープカートリッジ、インクリボンカートリッジは別売  
※保証期間:お買い上げから1年

広幅ラベルが作成できる「テプラ」Grand。  
テープのバリエーションは、  
50mm幅、100mm幅、宛名ラベルの3タイプ。  
ビジネスのさまざまなシーンで活躍します。

check it out! 動画はwebで  
[http://kingjim.jp/pv\\_wr1000/](http://kingjim.jp/pv_wr1000/)



## 広幅ラベルは、あらゆるシーンで活躍します。

大きくはっきり  
わかりやすい。



## 広幅ラベルは「テプラ」Grandにおまかせ。

既製のラベルだと…  
記載内容が選べない。  
種類が少ない。  
外注だと…  
小ロットだと価格が高い。

いつでも、好きな内容で、1枚からすぐ作れる。  
例えば、「テプラ」Grandなら…  
出入口につき駐車禁止 約133円+消費税  
このラベル1枚(100mm幅×350mm)  
[100mmテープ(15m巻)¥4,000+消費税]+[インクリボン(30m巻)¥3,500+消費税]  
上記組み合わせで10mmあたり約3.8円+消費税の場合

業務に即した  
ピッタリのラベルができる!

自由度が  
高くて、  
このコスト。  
いいね!



広幅ラベルもスムーズに貼れる  
スキージ(水平器付き)

幅の広い大きなラベルをキレイに貼るためにサポートツール。まっすぐ貼るために水平器もついています。



角を丸くカットできる  
トリマーパンチ

ラベルの角を、キレイに丸くカットできるトリマーパンチを同梐。ラベルの角を丸くすることではがれにくくすることができます。

PC接続だから、ラベル作成が  
さらに簡単&便利に。

ラベルプリンター「テプラ」Grandは、パソコンに接続してお使いいただけます。パソコンならではの操作性で、ラベルのレイアウトや文字の編集が行えます。これまで以上に、自由で高度なラベル作成を可能にします。

「テプラ」Grand WR1000は、PCラベルソフト「SPC10」およびPCラベルソフト「SPC7」に対応しています。記載されている記号や外枠の数は、PCラベルソフト「SPC10」にて作成した場合のものです。

\* 対応OS:日本語 Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 32bit版、64bit版に対応(各OSの推奨環境以上でお使いください。)

\* PCラベルソフト「SPC10」最新バージョンの対応OSを記載しています。

\* Windows をアップグレードしたパソコンでは正しく動作しないことがあります。

\* 対応OSや最新のバージョン情報は当社ホームページをご覧ください。



ラベルカタログ  
**1,675種**

※ただし、テープ幅により使用できるデザインが異なります。

すぐに使える  
多彩な「ラベルカタログ」。

文字を書き換えるだけで、すぐに使える「ラベルカタログ」を搭載。これを使えば、誰でもカンタンにオリジナリティあふれるラベルを作ることができます。また、大きな表示に最適な4種類のフォントもご用意しています。



## 「フチなし印刷」で、貼り合わせもカンタン。


「テプラ」Grandでは、「フチなし印刷」も可能。

ラベルの余白をカットする必要がないので、「フチなし印刷」したラベルをそのまま並べて貼るだけで完成。4倍までの貼り合わせに対応しているので、最大400mmの貼り合わせ印刷ができます。



## 大量の宛名ラベル作成も「流し込み印刷」でラクラク。


CSV形式やExcelのデータを取り込んで、宛名ラベルに印刷できる「流し込み印刷」機能を搭載しています。すぐに使える宛名ラベル用のデザインフォームもご用意。面倒な宛名ラベル印刷がカンタンにできるので作業効率を大幅に高めます。

多彩なジャンル、数多くの  
「記号」や「絵文字」「外枠」を搭載。

様々なジャンルでお使いいただける、「記号」や「外枠」を豊富に用意。注意表示や案内表示の他、「環境絵文字」「公共表示」等、専門的な記号や絵文字も搭載しています。

記号  
**1,599種**

外枠  
**106種**



その他の特長

- Unicode対応なので外国語も使用可能。お持ちのパソコンにインストールされているフォントや記号をそのまま使って、外国語表記のラベルが作成できます。公共施設、商業施設などで重宝します。
- 15種類のバーコード、二次元コードの印刷にも対応しました。QRコードはもちろん、MaxiCode、PDF417、DataMatrixの4つの二次元コードの印刷が可能です。
- 市販のアプリケーションで作成したイメージファイル(BMP、WMF、EMF、JPG、TIF型式のファイル)を挿入できます。
- テープカートリッジにはオレフィン素材を採用しています。

TEPRA  
Lite

## ラベルライター「テプラ」Lite

ラベルライター「テプラ」Lite

LR5

小さいけど、機能は充実。気軽にラベル作り!

対応テープ幅	15mm	※最大印刷可能幅 約9.0mm
内蔵書体数	漢字1(スタンダード)・かな6・英数6書体	
液晶サイズ	8文字×1行表示	

●本体色: ライトグレー  
※単4形アルカリ乾電池、「テプラ」Liteテープは別売  
※保証期間: お買い上げから1年

ECOLOGY  
鉛フリーはんた

▶スペック表 P.35


「たて・よこ」「フレーム」「フォント」「文字サイズ」  
をワンタッチ切り替え。



check it out! 動画はwebで  
<http://kingjim.jp/LR5/PV>

文字サイズは4段階

ワンタッチ機能でカンタン切り替え!



※印刷行数は1行です。

フォントは6種類

スタンダード	ポップ	てがき
あいうABC	あいうABC	あいうABC
タイプライター	アンティーク	らうがき

※漢字はすべて「スタンダード」で印刷されます。

※文字サイズ、フォントによっては、フレームと重なったり文字がつぶれたりすることがあります。

「テプラ」Liteテープは、  
しっかり貼れて、しかもリーズナブル。

「テプラ」Liteテープ

テープ幅:15mm テープ長さ:4m



White

Red

Pink

LP15S ホワイト

LP15R レッド

LP15P ピンク

Yellow

Green

Blue

LP15Y イエロー

LP15G グリーン

LP15B ブルー

「テプラ」Lite テープは感熱紙です。

一般的な屋内環境(常温・蛍光灯下500lx)では、約1年の表示が可能ですが、直射日光など強い光が当たる場所、水に濡れる場所、高温多湿環境での表示には不向きです。また硬いものでこするなどによりテープの表面や文字が退色しますので、あらかじめご了承願います。

○「テプラ」Liteでは、「テプラ」Liteテープ、「こはる」専用マスキングテープおよび、「こはる」専用フィルムテープ以外は使用できません。

○「テプラ」Liteテープは、「テプラ」Lite、マスキングテーププリンター「こはる」、テーププリンター「こはる」および、スケジュールシールプリンター「ひより」以外では使用できません。

○使用しないときは、テープをご購入時の袋に戻して、高温多湿を避けて保管してください。

○塗装ビニールのように可塑剤を含むなど被着体の材質、環境条件、貼り付け時の状況などにより、ノリが残ったり、被着体を傷めることができます。なお、これによって生じた損害および過失利益などにつきましては、当社では一切の責任を負いません。

○テープの色見本やその他の画像は、撮影・印刷の関係で実際とは異なって見える場合があります。

フレームは49種類

ビジネスからプライベートまで、いろんなシーンで  
使えるフレーム満載。

記号・絵文字376種類

さまざまなジャンルの絵文字を豊富に用意!

「テプラ」Liteテープ  
(リラックマ柄)

テープ幅:15mm テープ長さ:4m



「テプラ」Liteでは、「こはる」専用テープもご使用いただけます。

「こはる」専用  
マスキングテープ「こはる」専用  
フィルムテープ[http://kingjim.jp/tape/coharu\\_lite](http://kingjim.jp/tape/coharu_lite)

わたしだけの手帳シールで、毎日をかわいく彩る!

hiyori  
by coharu

スケジュールシールプリンター“ひより” MP365



鉛フリーはんた

“ひより”で作れる  
5種類のシール

1 ICON

えもじと予定を組み合わせたブチシール  
ぐりかえしの予定に便利です。

2 LONG

1~7日分の予定シール  
シールの長さは手帳の枠幅にぴったり合わせることができます。

3 CLOCK

かわいい時計デザインと入力した時間を  
組み合わせた、時計シール

4 RANK

本や映画、お店などを5段階で  
評価できる、ランクシール

5 KIMOCHI

さまざまなシーンに合わせた  
“きもち”を表すシール

●ICONシールとCLOCKシールは、別売の“ひより”パンチを使って作っています。

“こはる”専用テープが使えます

“こはる”専用テープのラインアップはP.42をご覧ください。



“ひより”搭載のイラスト&専用テープ(MPT048)は、  
けしこむはんこ作家として活躍中のmizutamaさんデザインです!  
<http://www.mizutamahanco.com/>

スケジュールシールプリンター“ひより”  
MP365

本体色	本体:ホワイト / カバー:ストライプグリーン
外形寸法	約145(W)×95(D)×40(H)mm (カバーを除く)
質量	約285g (電池・テープを除く)
入力	ローマ字入力式
表示	6文字×2行 モノクロ液晶表示
印刷方式	感熱式
印刷幅	約7mm (180dpi・50dot)
漢字変換	熟語変換方式 (学習機能付)
手帳機能	ICON/LONG/CLOCK/ RANK/KIMOCHI
電源	アルカリ乾電池または ニッケル水素電池 (単4形×4本)
本体色	本体:ホワイト / カバー:ストライプグリーン
外形寸法	約145(W)×95(D)×40(H)mm (カバーを除く)
質量	約285g (電池・テープを除く)
入力	ローマ字入力式
表示	6文字×2行 モノクロ液晶表示
印刷方式	感熱式
印刷幅	約7mm (180dpi・50dot)
漢字変換	熟語変換方式 (学習機能付)
手帳機能	ICON/LONG/CLOCK/ RANK/KIMOCHI
電源	アルカリ乾電池または ニッケル水素電池 (単4形×4本)

※“こはる”専用テープおよびアルカリ乾電池またはニッケル水素電池 (単4形×4本)は別売です。

※“こはる”専用テープおよび“テプラ”Liteテープ以外では使用できません。

※指定以外の電源を使用したことによる故障、財産等の損害に関して、当社は責任を負いかねますのでご了承願います。



●“ひより”パンチおよび“ひより”パンチ抜き型は“こはる”専用マスキングテープおよび“テプラ”Liteテープ専用のオプション品です。“こはる”専用フィルムテープなど、その他の製品には使用しないでください。●“ひより”パンチおよび“ひより”パンチ抜き型のみでご使用いただけません。必ずセットでお使いください。●ケガをするおそれがありますので、パンチするときは指をはさまないようご注意ください。●まれたり、変形したりしたときには、使用しないでください。●“こはる”専用テープおよび“テプラ”Liteテープは別売です。

■“ひより”および“ひより”関連商品はHITOTOKIブランドの製品です。

詳しくはこちらをご覧ください。



coharu®


tape printer

MP20




### たて・よこ切り換え機能

用途や好みに合わせ、印刷の向きを「たて」、「よこ」で切り替え。ファイルの背表紙などを、よりスマートに読みやすくなります。



### FRAME

フレーム



※文字サイズ、フォントによっては、フレームと重なったり文字がつぶれることができます。

### SYMBOL / ILLUSTRATION

記号・絵文字



### TAPE PRINTER "coharu"

テーププリンター“こはる”

ECOLOGY  
鉛フリーはんたん



品番	MP20シロ
本体色	ホワイト
本体寸法	約107(W)×97(D)×42(H)mm(カットボタン含む)
質量	約201g(電池、テープ除く)
入力	ローマ字入力式
表示	8文字×1行 モノクロ液晶表示
印刷方式	感熱式
印刷幅	約9mm(180dpi・64dot)
漢字変換	単文節変換方式(学習機能付)

※単4形アルカリ乾電池、“こはる”専用フィルムテープ、“こはる”専用マスキングテープは別売です。

※“こはる”専用テープおよび「テプラ」Liteテープ以外では使用できません。

※指定以外の電源を使用したことによる故障、財産等の損害に関して、当社は責任を負いかねますのでご了承願います。

●保証期間:お買い上げから1年



“こはる”と一緒に過ごすおうち時間が  
もっともっと愉しくなりますように



check it out! 動画はwebで  
<http://kingim.jp/mp20/>

### FILM TAPE

“こはる”専用フィルムテープ

光沢があり水はねにも強いフィルムテープです。

おうちの中の整理整頓や手帳・ノートのデコレーションに。

※“こはる”専用フィルムテープは火気や直射日光、高温になる場所を避け、屋内での表示にご使用ください。

テープ幅	15mm / 13mm(型抜き) / 11mm(スリム)
長さ	4m






原寸サイズ

### MASKING TAPE

“こはる”専用マスキングテープ

和紙のやさしい風合いが特長の貼ってはがせるテープです。  
ちょっとしたプレゼントのラッピングやメッセージカードに。



“こはる”専用テープには、フィルムテープとマスキングテープの2種類があります。  
それぞれ特性が異なりますので、用途に適したテープをご使用ください。

● フィルムテープ 幅広い用途で使用できる丈夫なテープです。  
※直射日光を避け、屋内での表示にご使用ください。

● マスキングテープ 和紙のやさしい風合いの貼ってはがせるテープです。  
※テープの表面や文字が退色しやすいため、一時的な表示にご使用ください。

- “こはる”専用テープは、“こはる”、“ひより”および「テプラ」Liteでお使いいただけます。
- “こはる”専用フィルムテープは、“ひより”パンチでは使用できません。
- “こはる”専用フィルムテープをカットするときは、本体に内蔵されているカッターまたは市販のハサミでカットしてください。
- 使用しないときは、テープをご購入時の袋に戻して、高温多湿を避けて保管してください。
- 塗化ビニールのように可塑剤を含むなど被着体の材質、環境条件、貼り付け時の状況などにより、ノリが残ったり、被着体を傷めることができます。なお、これによって生じた損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 表示されている<本体価格>はメーカー希望小売価格です。消費税の金額は含まれていません。
- テープの色見本やその他の画像は、撮影・印刷の関係で実際とは異なって見える場合があります。

■ “こはる”および“こはる”関連商品はHITOTOKIブランドの製品です。



テープ幅	15mm
長さ	4m

原寸サイズ