EA761DL-3D



Windows 用 http://kingjim.jp/spc10_dl/ Mac 用 http://kingjim.jp/sma3_dl/

専用ラベルソフトを使用して使い慣れたパソコンの操作性で、 より高度なラベル編集を実現します。

Windows 用PCラベルソフト「SPC10」

**PCラベルソフト「SPC10」「SPC9」「SPC7」で作成されたファイルのみ「SPC10」で開くことができます。その他のアプリケーションとは互換性がありません。 %ケーブルは同梱されていません。市販のUSBケーブル(USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ)をご用意ください。 ※USBハブは使用しないでください。


▮パソコン上でらくらく操作、自由にデザイン

※対応OSや最新のバージョン情報は当社ホームページをご覧ください。

パソコンならではの操作性で、ラベルのレイアウトや文字の編集が簡単 パソコン内蔵の書体を指定でき、より自由で高度なラベルが作成できます。 ※日本語 Windows 8.1/8/7/Vista/XP 32bit版、64bit版に対応(各OSの推奨環境以上でお使いください)

■すぐに使える多彩な「ラベルカタログ」

用途別にあらかじめデザインされたラベルのフォームを豊富に用意。




備品管理ラベルのフォームやQRコードラベルの設定を簡単に呼び出すことができます。

■大量のラベル作成も「流し込み印刷」でスピーディ CSV形式や Excel など他のアプリケーションのデータを読み込み、ラベルにレイアウトして



15種類のバーコード、二次元コードの印刷に対応。QR コードはもちろん、MaxiCode、PDF417、Data Matrix



Mac OS 用 シンプルラベルソフト 「SMA3」

印刷する「流し込み印刷」機能を搭載。

★Unicode対応で外国語も使用可能。お持ちのパソコンにインストールされているフォントや記号をそのまま使って、外国語表記のラベルを作成できます。 ★市販のアプリケーションで作成したイメージファイル(BMP、WMF、EMF、JPG、TIFF形式)を挿入できます。

オートレイアウト機能

文字を入力するだけで、テープ幅に応じたレイアウトに自動調整します。 シンプルインターフェイス

レイアウトを確認しながら入力できるダブルウィンドウ方式を採用。

記号・絵文字や外枠をイメージして ラベルに挿入可能

※TEPRA SMA3は、Mac App Storeからのダウンロード版のみです(無料)。 ※「SPC10」と「SMA3」では使用できる機能が異なりますのでご注意ください。

■豊富な「記号」「外枠」

専門的な記号や絵文字も搭載しています。

さまざまなジャンルで使える「記号」「外枠」を豊富に用意。

注意表示や案内表示の他、「環境絵文字」「公共表示」など、



Titte Militeren

1,599¹

外 枠

106種

「テプラ」外国語ラベルエ房

<u>Ztockrotex</u> http://tepra.kingjim.co.jp/

英語・中国語 (簡体字)・韓国語ラベルを簡単作成

英語、中国語、韓国語ラベルをWEB上で編集して、「テプラ」で印刷できる無料サービスです。 単語に加えて、実用的な文章も多数用意しています。

観光地、ショップ、公共機関など多様なカテゴリの翻訳済み文例集を 豊富な文例 約2.300種類用意。節電対策や災害時に役立つ文例も追加。

表現力の豊かな絵記号を850種類以上用意。 一目でわかりやすいラベルの作成が可能です。

SR3500P

Endless

WR1000 SR970 SR950 SR930 SR920 SR750 SR720 SR550 SR530 SR520 SR520X SR5900P SR3900P SR3700P

推奨環境について

※Mozila、Firefox は Mozila Foundation の商標です。 ※Adobe、Flash は、Adobe Systems Incorporatedの登録商標です。 ※JavaScript は Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における商標です ※ご利用にはインターネット接続が必要です。またインターネット接続に必要な通信料などはお客様負担となります。

推奨環境 について
このウェブサイトを安全で快適にご利用いただくために下記のブラウザ、およびブラグイン等が必要です。
ご利用のソア・ウェアのバージョとをご確認の上ご利用ください。また、推奨環境以外でご利用の場合、一部のページが正しく表示、機能しない場合がありますのでご了承ください。なお、動作環境につきましては、当社ホームページをご確認ください。
出推奨プラウザ Microsoft Internet Explorer 6.0 以上(Windows)
Mozilla Firefox 26.0 以上(Windows/Mac OS)
2.推奨画面サイズ
1024×768(ピクセル)以上
3.ブラグインなど
コンテンツをお楽しみいただくために、以下のブラグインをご用意ください。Adobe® Flash® Player



SUPPLIES & OPTION-

おすすめの機能性テープ

下地がかくせる ラベル NEW

ラベルが透けないので印刷 物の訂正用途に最適。アル ミ蒸着層が下地をしつかり隠 します。

テープカートリッジケース

転写テープ

SR5900P専用)

同梱の転写スティックでテー

プを擦ると、紙に文字だけを

転写することができます。

(SR970/SR950/SR750/SR250/



A4ボックスファイルサイズに「テプラ」本体(1台)・ACアダプタ・ テープカートリッジ(12mm幅10個分)などを収納可能。印刷済み ラベルの整理用ラベルファイル付。 ※「テプラ」本体・テープカートリッジ等は同梱されていません。

ヘッド・クリーニングキット

システムケース







A4ボックスファイルサイズにテープカートリッジ(12mm幅40個分)を

収納。4つのボックスでテープ色・幅や種類ごとに整理できます。 ※テーブカートリッジは同梱されていません。

●ラベルの色見本は印刷のため、実際のラベルと色彩や幅が異なる場合があります。 ●PROテーブカートリッジは「テブラ」PRO専用です。JETテーブカートリッジ、TRテーブカートリッジ、miniテーブカートリッジ、GEARテーブカートリッジとは互換性がありません。 ●類化ビニールのよ

⚠ 安全に関するご注意 正しく安全にご使用いただくため、

ご使用の前に取扱説明書を必ずお読みください。

システムトランク

「テプラ」本体(1台)・ACアダプ

個分)·取扱説明書(1冊)·

USBケーブルなどを収納可能。

All rights reserved. Printed in Japan.

システムバッグ

タ・テープカートリッジ(6個)・取扱説明書などを収納可能。

SR9BTA

NEW

ご注意● 精密機械ですので取扱いにご注意くださし 利金酸酸、ぐすので収扱いにご注意ぐたざい。
 直接日光の当たる場所や、高温・多温の場所での使用または保管はしないでください。
 本製品に登録したデータは、長期的・永続的に保存することはできません。本製品の故障、修理、検査、電池消耗などに足因するデータの損失および強失利益につきましては当社では一切その責任を負しかかますのであらかじめこ了承ください。
 本製品は日本国内専用です。 FOR USE ONLY IN JAPAN.
 当社の情報はホームページをご覧ください。 http://www.kingjim.co.jp/

●このパンフレットの内容は2014年11月現在のものです。●パンフレットに表示されている<本体価格>は、メーカー希望小売価格です。消費がの金額は含んでおりません。 Windows、Excel Internet Explorer、Activex は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。●Mac、Mac OS、AppStoreは、Apple Inc.の商標です。●QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。●ATOKは(株)ジャストシステムの登録商標です。●Twitter はアメリカ合衆国また他国々における Twitter, Inc.の 登録商標です。●Facebook は Facebook Inc の商標です。●キングジム、KING JIM, TEPBA、「デブラ」、「デブラ」PBO、Pデーブマークは、株式会社キングジムの商標またに 登録商標です。●商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更することがあります。●商品の色は撮影、インキなどの関係で実際の色とは異なって見える ことがあります。●画面はイメージです。実際の画面とは見え方が異なります。

検索 www.kingjim.co.jp

フリーダイヤル (全国共通) ナットクのバートナー お客様相談室 **図 0120-79-8107** 株式会社キングジム FAX からの場合 0120-79-8102 東京都千代田区東神田二丁目10番18号 - A X からの場合 0120-79-8102 東京都十代田L 集帯電話からの場合 0570-06-4759 ※通話料お客様負担 〒101-0031

○お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で。

KING JIM

TEPRA

高速印刷&静音設計! 2倍の速さで快適ラベル作成! ラベルライター「テプラ」PRO


※18mm幅×50mmのラベルを50枚連続印刷した場合の印刷終了までの時間(当社従来機種SR950との比較 ACアダプタ使用時)



ビジネス効率を高める、スピードと静音より速く、静かになった「テプラ」を体感してください。

高速印刷&静音設計

従来機種の2倍*1の速さでラベル作成ができ、大量にラベルを印刷する際の作業 効率が大幅にアップしました。さらに、動作音も約半分の静音設計で周囲を気にせ ず作業ができます。



※1:18mm幅×50mmのラベルを50枚連続印刷した場合の印刷終了までの時間(当社従来機種SR950との比較 ACアダプタ使用時



テープの終了を 自動で検出

連続印刷時にテープがなくなった場合でも、 テープカートリッジ交換後、印刷途中のラ ベルから印刷を再開することができます。 ファイルのタイトル用など複数枚のラベル 作成に便利です。



「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載

印刷したラベルを自動的にカットする「オートカッター」 を搭載しています。ラベルの印刷面だけをカットして裏 紙を簡単にはがせる、「ハーフカット機能」付きです。

ていません。 ※「ハーフカット機能」は熱収縮チューブ、アイロン・上質紙・蓄光・ケーブル表示・耐熱・ カットラベル、転写・マグネット・アイロン転写テーブ、白ラベルロング、りぼんには 対応していません。

※「オートカッター」はアイロン・蓄光・耐熱ラベル、マグネットテープ、りぼんには対応し



ラベルライター「テプラ」PROSR970

24-36_{mm}

ラベルのカドを丸くカットできる 「オートトリマー」 搭載

ラベルをはがれにくくし、見た目も美しい 仕上がりのラベルが作成できます。 ※アイロン・上質紙・蓄光・耐熱・マスキングテーブ「mt」・カット ラベル、マグネット・転写テーブ、熱収縮チューブ、りぼんおよ び4m幅・6m幅テーブには対応していません。



バックライト付き! 4階調で見やすい大型ディスプレイ

バックライト付きの液晶ディスプレイを搭載しています。見やすい大型ディスプレイで、記号 や装飾の細部が確認できます。

打ちやすくて快適!幅広キートップ

13mmの幅広キーピッチ&プラスチックキーを採用することで、キーの打ちやすさが向上しました。パソコン配列の「ローマ字入力」と、「かなめくり入力」の2種類の入力方式が選べます。

PROテープ4~36mm幅に加え カットラベルにも対応!

白ラベル、カラーラベルや、あらかじめ丸型・ 楕円・角丸にカットされた「カットラベル」など の機能性テープまで、「テプラ」PROの豊富 なテープのラインアップから選んで使用でき ます。



シーン別に充実した記号・絵文字

オフィスや製造現場、医療機関、店舗などのさまざまなシーンで使える記号・絵文字やフォームが充実。新搭載の「イラスト」を用いると、さらに多彩な表現を楽しめます。







豊富なPROテープカートリッジに対応

PRO TEPRA PRO 6mm

RO TEPRA PRO 9mm

PRO TEPRA

TEPRA PRO 18

記号や絵文字がさらに充実


注意表示や案内表示の他、「お店」「建設」「工場」「病院」など業種毎に便利な 記号・絵文字を搭載しています。






バリエーション豊かな「外枠・表組み」

ラベルの演出に効果的な「外枠」136種と「表組み」14種を搭載。内蔵記号を組み 合わせて作成する「記号外枠」やカットラベル用の専用外枠も搭載しています。





印刷文字が滑らかなアウトラインフォント

文字サイズを大きくしても輪郭のギザギザが出にくいアウトライン方式 のフォントを採用。美しく、見やすいラベルを作ることができます。

360dpi・384dotの高精細ヘッド

360dpi・384dotの高精細ヘッド搭載で、あらゆるサイズの文字を滑らかに、美しく印刷できます。



漢字11書体、かな15書体、英数19書体を搭載 案内表記にはっきり目立つ「太型」書体、親しみやすい表示に最適な新搭載の

〈漢字書体〉		〈かな書体〉			〈英数書体〉				
ゴシック体	丸ゴシック体	ゴシック体	丸ゴシック体	明朝体	ゴシック体	丸ゴシック体	明朝体	てがき体	
美	美	あいう	あいう	あいう	ABC	ABC	ABC	ABC	
明朝体	てがき体	てがき体	細字てがき体	行書体	細字てがき体	行書体	波ゴ体	HV体	
美	美		1						
細字てがき体	「行書体 行書体	あいう	あいう	あいう	ABC	ABC	ABC	ABC	
美	美	波ゴ体	えれん体	ハッピ体	BR体	ST体	PL体	太型ゴシック体	
波ゴ体	太型ゴシック体	あいう	あいう	あいつ	ABC	ABC	ABC	ABC	
美	美	太型ゴシック体	太型丸ゴシック体	太型明朝体	太型丸ゴシック体	太型明朝体	太型行書体	太型HV体	
大型丸ゴシック体 美	太型明朝体 美	あいう	あいう	あいう	ABC	ABC	ABC	ABC	
太型行書体		太型行書体	太型えれん体	太型ハッピ体	太型BR体	太型ST体	太型PL体		
美		あいう	あいう	あいう	ABC	ABC	ABC		

ラベルライター SR970

●本体色:ソリッドグレー ●同梱品:試用PROテープカートリッジ、ACアダプタ(AS1527J)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティック ●入力: JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応) ●表示: 15文字×5行、バックライト付き液晶 ●プリンタ:360dpi×384dotサーマルヘッド、熱転写PRO印刷方式 ●テープカートリッジ:P-TAPE規格4・6・9・12・18・24・36mm、カットラベル ●文章メモリー:約500文字 ●辞書・文字数: 「ATOK」学習機能付き連文節変換および予測入力、約137,000話 (追加可能)、8,050文字 ●フォント: アウトラインフォント ●書体: 漢字/11書体、かな/15書体、英数/19書体 ●文字サイズ: 13段階 ●装飾: 飾り字/19種、伸・縮/5種、囲み・網/8種 ●文字間隔: 4段階、タナコ・ショナル方式 ●割付は・4種 ●外枠・表組み・4枠/136種(記号外枠、カットラベルをむ)、表組み・14種(カットラベルをむ) ●地紋印刷: 既製地紋10種、文字地紋1種、創作地紋4種 ●会白・6段階 ●定長印刷: 1~95cm ●拡大印刷:2~4倍(部分印刷可能) ●連続印刷: 1000枚まで(自動的に個別カット) ●ダイレクトキー: 総横・書体・文字サイズ・外枠 ●ホームキー: テキスト入カ画面に戻る ●自動デザイン: デザインフォーム136種、特殊フォーム11種(ビジネスフォーム) ●内蔵ファイル: 約10,000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム、カットラベルフォームファイル除く) ●ファイルバックアップ: フラッシュメモリ内蔵 ●あて名登録: 約10,000文字(最大100件) ●名前登録: 約1,120文字(最大40件) ●外字登録: 10文字 ●印刷行数: 1~13行 ●印刷履歴: 10件 ●バーコード: 8規格対応(ORコード含む) ●定型外国語: 日本語・英語・中国語(簡体字)・韓国語の定型文821語句 ●カッター: ハーフカット機能付きオートカッター ●トリマー: オートトリマ (9~36mm) ●電源: 22wg年源[付属ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売), 単3形ニッケル水素電池×6本(別売)] ●寸法: 約195(W)×238(D)×91(H)mm ●質量: 約1,190g(乾電池・テーブ除く) ●JANコード: 4971660771295 ※小さい文字、画数の多い漢字、ゴシック体などの太い文字に「飾り字」を指定すると印字のツブレが起きることがあります。

※小でいてす、画数の多い漢字・コンプン体などの気が、大手に同じか子」を指定するとは子のプランが起ることがありる
※本機には単3形アルカリ乾電池または単3形充電式ニッケル水素電池をお使いください。その他の電池は使用できま・