


EA763AP-37F

商品特長

倒れてもこぼれにくい「転倒湯もれ防止構造」

倒れても湯もれを抑える構造です。

- ※ 倒れたまま放置すると、注ぎ口から微量の湯がこぼれることがあります。
- ※ フタがしっかり閉まっていることをご確認ください。



※ イラストはCK-AX型です。

食事中など、ちょっとだけ保温したい時にとっても便利！「1時間あったか保温」（選択式）

沸とう後約90℃で保温し、約1時間後に自動で電源が切れます。

外側が熱くなりにくいので両手でも注げる「本体二重構造」

※ 本体接続部は熱くなります。



※ 写真はCK-AX型です。

蒸気を本体の外に出さないで、置き場所を選ばない！「蒸気レス構造」（室温23℃・水温23℃、満水時）

内容器の底部と上部に2つの沸とう検知センサーを搭載し、蒸気の発生をしっかりと見張り、本体の外に出しません。結露の心配がなく、レンジ台などの天板を濡らさないため、お掃除もラクラク。

※ 本体が温かいときや少量で湯沸かしをすると、注ぎ口から蒸気が出る場合があります。

気になるカルキ臭を除去！「カルキとばしコース」(選択式)

沸とう後、約2分30秒カルキとばしを行います。完了を音でお知らせ。
C K-AJ:約75%除去（室温23℃・水温23℃、満水時）

※ 日本電機工業会自主基準（JEMA-HD65）に基づき試験を行った値。

きれいな流線で注げる「なめらか注ぎ口」



(写真は2014年発売当社従来品CK-AW型)



(写真はCK-AX型)

ロックの手間なし。レバーをはなすと「自動給湯ロック」



※ イラストはCK-AX型です。

沸とう完了を音でお知らせ「沸とう完了お知らせメロディー」

(メロディー・サイレントの切り替え式)

汚れがつきにくく、お手入れ簡単 **「広口フッ素加工内容器」**

黒地の内容器に、白色の200mL刻みの目盛りで **「くっきり見やすい水位線」**

スムーズに開けられるから、給水もお手入れもらくらく **「軽くはずせるふた」**

3つのマイコン安全設計

1.マイコン沸とう検知センサー

マイコンが沸とうを検知して自動で湯沸かしを完了。

2.マイコン空だき防止センサー

マイコンが空だきを検知して自動電源オフ。

3.マイコン自動電源オフ

万一、センサーが作動しなかった場合、湯沸かし開始から約9分後に自動的に電源が切れる設計です。