

電気さく^{せん い そう しつ}戦猪走失

害獣から農作物を守ります。



電気さくは、田や畑の農作物を荒らす害獣を、
電気ショックで撃退する大変効果のある
システム装置です。



乾電池専用仕様
SEF-080



選べる3電源
SEF-100-B



選べる4電源
SEF-100-4W



家庭菜園セット
SEF-102-4W



ソーラーパネル仕様
SEF-100-S



長距離タイプ
SEF-500



スイデンのキャラクター
「はねむちゃん」です。
スイデンの象徴であるハネと、
ゆめ(夢)から名づけました。
よろしくね。

電気さく戦猪走失


害獣から農作物を守ります。

『快適をかたちにする。』をコーポレートスローガンにしている私たちスイデンがお届けする電気さくです。年々増加傾向にある害獣による被害を減らし、多くの人たちに笑顔で収穫してもらいたい…そんな思いから登場しました。

設置準備

田畑を電気線（出力柵線）で囲い、エサを求めてやってきた動物が出力柵線に触れると高圧の電気ショックを与えます。動物は学習能力がありますので、その田畑には近づきません。

電気さくは大切な田畑を害獣から守ってくれます。まずは設置の準備から…



柵線の配置

電気柵の設置コースを決めて、コース上の下草刈りをしてください。


注記

- ①電気柵は、柵線に草や木が触れると漏電します。下草の管理は基本になります。（日常の管理参照）
- ②起伏がある場合は、支柱の間隔が狭くなります。
- ③対策する動物により、柵線の高さは変えてください。また一番下の柵線の下をくぐられないようにも充分ご注意ください。

●電気さくはアースが大変重要です。


なるべく湿った地面にアース棒をハンマーで打ち込み地中に埋めます。乾いた土よりも湿った土の方が電流の伝達がよく効果的です。砂地ではアースの効果がありません。

※アースが不十分だと電気ショック効果が得られません。電気柵は舗装された道路からは離して設置してください。




日常の管理


電気柵は日常の管理がとても大切です。以下の不良がないか、柵の管理には充分にご注意ください。




柵線に、木や草が触れていないか？




柵線が、石やタン板に触れていないか？



柵線が、たるんで地面に着いていないか？



柵線が、切れて地面に着いていないか？



本体の電池またはバッテリーが切れていないか？

上記は、電気柵の効果がなくなってしまう一例です。注意して管理してください。

ラインナップ 戦猪走失シリーズ

選べる4電源!!

SEF-100-4W

有効柵線距離 3000m

資材や環境等使用条件により変動します。

- 防雨型
- 耐候性に優れたASA樹脂を採用
- 夜・昼・連続の3段階切替
- 選べる電源

- 単一アルカリ乾電池 8本
 - ACアダプター・ブレーカーセット
 - Sバッテリー
 - ソーラーパネル + Sバッテリー
- から選り別途お買い求めください。

⚠ 電源は付属していません。

⚠ 40B-19バッテリーの使用はできません。

標準付属品

※電源は別売

- 高電圧出力線
- アース棒 (2連)
- 危険表示板 (1枚)
- 本体取付金具 (電池用)
- ACアダプター接続コード*

標準価格 25,000 円 (税抜)



別売り品

Sバッテリー用 充電器

用途にあわせて電源をお選びください!!

乾電池

お手軽にしたい方へ

単一アルカリ
乾電池 8本



100V

家庭用電源(屋内)100Vで使われる方へ

ACアダプター・
ブレーカーセット



バッテリー

Sバッテリー

※過充電保護回路付き
バッテリー接続コード付属



ソーラー

ソーラーパネル +
Sバッテリー



電気さくの安全性について

- 電気さくは安全で最も効果のある防獣方法です。約 1 秒間隔で瞬間的に電気を流す衝撃電流なので、人が触れても安全です。
- 100V電源から直接つなぐと非常に危険です。感電の危険性がありますので、必ず電気さく器をご使用ください。

- AC100Vでご使用の場合漏電遮断器の取付が義務づけられています。

当社は別売オプションとしてACアダプター・漏電遮断機をセットにして用意しております。



戦猪走失シリーズ

SEF-102-4W

New

家庭菜園セット

家庭菜園等に最適なセット品

●選べる 4 電源

- 単一アルカリ乾電池 8 本
- AC アダプター・プレーカーセット
- バッテリー接続コード 1.5m、40B19 バッテリー
- ソーラーパネル、バッテリー接続コード 1.5m、40B19 バッテリー

●防雨型

●周囲 100m2 段張りセット部材付

●昼夜・夜間の 2 段切替

⚠ 電源は付属していません。



SEF-102-4W 専用セット内容



標準価格 27,300 円 (税抜)

専用オプション




●バッテリー接続コード 1.5m

標準価格 3,600 円 (税抜)

設置例 / 家庭菜園

ポイント

小動物の対象により下段の張る位置をずらしてください。
下草にもご注意ください。



戦猪走失シリーズ

SEF-100-B

標準乾電池付

有効柵線距離 3000m

資材や環境等使用条件により変動します。

- 防雨型
- 本体材質ASA樹脂を使用
ASA特長:ABS樹脂より耐候性に優れています。
- 夜・昼・連続の3段階切替
- 40Bバッテリー収納可能
※但し、40Bバッテリー、バッテリー接続コードは別売
※吊り下げて使用時は、バッテリー用本体取付金具（別売）が必要となります（取付ボルトは付属していません。）
- 別売ACアダプター、プレーカーセット（屋内専用）
を購入いただくとAC100Vとして使用可能
- 本体横の金具には南京錠取付可能

⚠ ソーラーパネルの使用はできません。

標準付属品

- 高電圧出力線
- アース棒（2連）
- 取付金具（電池用）
- 危険表示板（1枚）
- 単1アルカリ乾電池（8個）

標準価格
38,000 円（税抜）



SEF-100-S セット

ソーラー専用タイプ(バッテリー付属)

有効柵線距離 3000m

資材や環境等使用条件により変動します。

- 防雨型
- 本体材質ASA樹脂を使用
ASA特長:ABS樹脂より耐候性に優れています。
- 夜・昼・連続の3段階切替
- 長期間充電不要のソーラータイプ
- 本体横の金具には南京錠取付可能

⚠ AC アダプター、乾電池の使用はできません。

標準付属品



- バッテリー接続コード
- 高電圧出力線
- アース棒（2連）
- 取付金具（バッテリー用）
- 危険表示板（1枚）
- DC12V バッテリー（40B19）
- ソーラーパネル

標準価格
86,500 円（税抜）




SEF-100-B をバッテリー仕様でお使いの場合

1. 本体をコンクリートブロック等の上に置いて使ってください。
2. 木杭に固定して使用頂く場合
必ずバッテリー専用取付金具をご使用ください。（オプション）
（金具取付ボルトは付属しておりません。）



※SEF-100-S も同様の設置をしてください。



戦猪走失シリーズ

SEF-080

乾電池専用機種

有効柵線距離 1000m

資材や環境等使用条件により変動します。

- 防雨型
- 本体材質ASA樹脂を使用
ASA特長:ABS樹脂より耐候性に優れています。
- 夜・昼・連続の3段階切替
- 本体横の金具には南京錠取付可能

標準付属品

- 高電圧出力線
- アース棒 (1 連)
- 取付金具 (電池用)
- 危険表示板 (1 枚)

標準価格 オープン価格



⚠ 乾電池専用機種の為、バッテリー・ソーラーパネル・AC アダプターでのご使用はできません。

SEF-500

長距離タイプ 有効柵線距離が従来の2倍!

※SEF-100 シリーズ=3000m

有効柵線距離 6000m

資材や環境等使用条件により変動します。

●マイコン&省エネ設計で特許取得! (特許第 5796096 号)

新方式の高圧発生回路とマイコンによるきめ細やかな制御を行うことで消費電力を最小限に抑えることに成功しました。マイコンではバッテリー電圧を常に監視し、その電圧に応じて「過電圧保護モード」「通常モード」「省エネモード」に自動で切替えます。省エネ設計に加えて、過電圧保護機能も備えています。省エネ設計なのでランニングコストを抑えることができます。

- 防雨型
- 耐候性に優れたASA樹脂を採用
- 夜・昼・連続の3段階切替
- 40B19 バッテリー収納可能
- 選べる電源

- AC アダプター・プレーカーセット
- 40B19 バッテリー
- ソーラーパネル&40B19 バッテリーから選び別途お買い求めください。

- ⚠ 電源は付属していません。
- ⚠ 本体を木杭などに固定する場合は、本体取付金具 (バッテリー用) が別途必要です。
- ⚠ SEF-500は出力電圧が大きいので、検電器はSEF-VC2 (コードが緑色のもの) をご使用ください。

標準付属品

- SEF-500 専用高電圧出力線
- アース棒 60 cm ×3 連
- 危険表示板
- バッテリー接続コード (本体搭載)

標準価格 60,000 円 (税抜)



検電器SEF-VC2

SEF-060 ※在庫限りの販売となります。

家庭菜園セット

資材や環境等使用条件により変動します。

- 防雨型
- 家庭菜園に最適な100m2段張り部材セット付
- 昼夜・夜間の2段階切替
- ポール・碍子は標準タイプを付属 (19φタイプ)

セット内容

- 単1アルカリ乾電池 (8 個)
- アース棒 (1 連)
- カラーポール900mm (25本)
- クイック碍子 (50個)
- 出力柵線 (200m 1 巻)
- 検電器 (1 個)
- 危険表示板 (1 枚)
- ゲートグリップ (2 個)
- 取付金具
- 高電圧出力線


標準価格 オープン価格



⚠ 乾電池専用機種の為、バッテリー・ソーラーパネル・AC アダプターでのご使用はできません。


設置例 イノシシ対策 2 段張り

ポイント 鼻が非常に敏感で、鼻の高さに出力柵線を張るのがポイントです。



設置例 シカ対策 4 段張り

ポイント くぐり抜けないように下段の出力柵線の位置と、飛び越えない高さの位置に出力柵線を張ってください。



■設置時必要部材 (例)

周囲	動物 段数	カラーポール	クイック碇子	出力柵線	ゲートクリップ	換電器
100m	イノシシ (2段)	900L(25本)	50個	200m	2ヶ	1ヶ
250m	イノシシ (2段)	900L(100本)	200個	500m	2ヶ	1ヶ
	シカ (4段)	1,800L(100本)	300個	1,000m	4ヶ	1ヶ
500m	イノシシ (2段)	900L(150本)	300個	1,000m	2ヶ	1ヶ
	シカ (4段)	1,800L(150本)	500個	2,000m	4ヶ	1ヶ
750m	イノシシ (2段)	900L(200本)	400個	1,500m	2ヶ	1ヶ
	シカ (4段)	1,800L(200本)	800個	3,000m	4ヶ	1ヶ
1,000m	イノシシ (2段)	900L(300本)	500個	2,000m	2ヶ	1ヶ
	シカ (4段)	1,800L(300本)	1,000個	4,000m	4ヶ	1ヶ
1,500m	イノシシ (2段)	900L(400本)	800個	3,000m	2ヶ	1ヶ
	シカ (4段)	1,800L(400本)	1,500個	6,000m	4ヶ	1ヶ

※ポールは3~4mの間隔で計算しております。

広さに応じてすぐ設置できる部材セット品

2 段張り (イノシシ・タヌキ・ハクビシンなどの対策に)

●2 段張部材 A セット (1 反)

周囲長 / 250m

品番: 1034150 定価 31,300 円 (税抜)

品番	品名	数量
1033131	ポール900 (50本入)	1
1033091	柵線 500M	1
1037010	検電器 (テスター)	1
1033380	ゲートグリップ	2
1037530	クイック碇子 N (100個入)	1

※部材のみのセットです。本体は別途必要です。

※ポール間隔4M、出入り口1か所として設定。地形傾斜、凸凹排水溝などで資材が増える場合があります。

※危険表示板は本体に1枚付属しています。設置状況により追加が必要な場合は別途お買い求めください。

●2 段張部材 B セット (3 ~ 5 反)

周囲長 / 400m~500m

品番: 1034160 定価 57,200 円 (税抜)

品番	品名	数量
1033131	ポール900 (50本入)	2
1033091	柵線 500M	2
1037010	検電器 (テスター)	1
1033380	ゲートグリップ	2
1037530	クイック碇子 N (100個入)	2

●2 段張部材 C セット (1 町歩)

周囲長 / 600m~800m

品番: 1034170 定価 83,100 円 (税抜)

品番	品名	数量
1033131	ポール900 (50本入)	3
1033091	柵線 500M	3
1037010	検電器 (テスター)	1
1033380	ゲートグリップ	2
1037530	クイック碇子 N (100個入)	3

4 段張り (シカなどの対策に)

●4 段張部材 A セット (1 反)

周囲長 / 250m

品番: 1034180 定価 58,200 円 (税抜)

品番	品名	数量
1033111	ポール 1800 (50本入)	1
1033091	柵線 500M	2
1037010	検電器 (テスター)	1
1033380	ゲートグリップ	4
1037530	クイック碇子 N (100個入)	2

※部材のみのセットです。本体は別途必要です。

※ポール間隔4M、出入り口1か所として設定。地形傾斜、凸凹排水溝などで資材が増える場合があります。

※危険表示板は本体に1枚付属しています。設置状況により追加が必要な場合は別途お買い求めください。

●4 段張部材 B セット (3 ~ 5 反)

周囲長 / 400m~500m

品番: 1034190 定価 102,300 円 (税抜)

品番	品名	数量
1033111	ポール 1800 (50本入)	2
1033091	柵線 500M	3
1037010	検電器 (テスター)	1
1033380	ゲートグリップ	4
1037530	クイック碇子 N (100個入)	4

●4 段張部材 C セット (1 町歩)

周囲長 / 600m~800m

品番: 1034200 定価 138,400 円 (税抜)

品番	品名	数量
1033111	ポール 1800 (50本入)	3
1033091	柵線 500M	4
1037010	検電器 (テスター)	1
1033380	ゲートグリップ	4
1037530	クイック碇子 N (100個入)	5

① 本体の選択

8ページの仕様表を参考に距離か性能で下記本体から選択してください。




② 部材セットの選択

上記「2 段張り」「4 段張り」から広さに応じて選択してください。


※本体機種の有効柵線に応じた部材セットをお選び下さい。

③ 完成

■ 2 段張り設置例



■ 4 段張り設置例



仕様表


品 名		SEF-100-4W	SEF-100-B	SEF-100-S	SEF-500	SEF-080	SEF-060	SEF-102-4W
品 番		1038000	1034000	1034140	1037000	1035000	1036000	1039000
								 新商品
入 力 電 源	単1アルカリ電池×8	○	○	—	—	○	○	○
	DC12Vバッテリー (40B19)	—	○	○	○	—	—	○
	S バッテリー12V (コード付)	○	—	—	—	—	—	—
	AC100V (屋内使用のみ)	○	○	—	○	—	—	○
	ソーラー式	○	—	○	○	—	—	○
高圧出力電圧		10,000V (無負荷時)	10,000V (無負荷時)	10,000V (無負荷時)	10,000V (無負荷時)	8,000V (無負荷時)	6,000V (無負荷時)	10,000V (無負荷時)
高圧出力発生周期		約 1 秒	約 1 秒	約 1 秒	約 1.3～1.8 秒	約 1 秒	約 1 秒	約 1 秒
稼働日数 (半日)※1		約 30 日	約 50 日	約 45 日	約 28 日	約 50 日	約 90 日	約 100 日
有効柵線距離		3,000m	3,000m	3,000m	6,000m	1,000m	—	—
機 能	モード選択機能	○ (連続・昼・夜)	○ (連続・昼・夜)	○ (連続・昼・夜)	○ (連続・昼・夜)	○ (連続・昼・夜)	○ (昼夜・夜間)	○ (昼夜・夜間)
	モード表示ランプ	○ 点燈	○ 点燈	○ 点燈	○ 点燈	○ 点燈	トグルスイッチ	トグルスイッチ
	出力表示ランプ	○ 点滅	○ 点滅	○ 点滅	○ 点滅	○ 点滅	○ 点滅	○ 点滅
	電池交換ランプ※2	○	○	—	—	○	出力表示ランプと兼用	出力表示ランプと兼用
	光センサー	○	○	○	○	○	○	○
本体材質		ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ABS	ABS
本 体 寸 法	幅	260	260	260	260	260	260	162
	奥行き	170	170	170	170	170	110	128
	高さ	321	395	395	395	321	185	260
本体重量		2.4kg	2.6kg	3.4kg	2.6kg	2.4kg	1kg	1.1kg
付属品		●高電圧出力線 ●アース棒 (2 連) ●危険表示板 (1 枚) ●本体取付金具 (電池用) ●単1アルカリ乾電池 (8 個) ●AC アダプター接続コード	●高電圧出力線 ●アース棒 (2連) ●取付金具 (電池用) ●危険表示板 (1 枚) ●単1アルカリ乾電池 (8 個)	●バッテリー接続コード ●高電圧出力線 ●アース棒 (2連) ●取付金具 (バッテリー用) ●危険表示板 (1 枚) ●DC12V バッテリー (40B19) ●ソーラーパネル	●高電圧出力線 ●アース棒 60 cm ×3 連 ●危険表示板 ●バッテリー接続コード (本体内部)	●高電圧出力線 ●アース棒 (1 連) ●取付金具 (電池用) ●危険表示板 (1 枚)	●単1アルカリ乾電池 (8 個) ●アース棒 (1連) ●カラーボール900mm (25本) ●クイック端子 (50個) ●出力柵線 (200m 1巻) ●検電器 (1個) ●危険表示板 (1枚) ●ゲートクリップ (2 個) ●取付金具 ●高電圧出力線	●高電圧出力線 ●アース棒 (1 連) ●出力柵線 (200m) ●検電器 ●危険表示板 ●FRP ボールφ11 (25 本) ●フックガイシ (50 個) ●ゲートクリップ (2 個) ●本体取付金具
希望小売価格 (税抜)		25,000 円	38,000 円	86,500 円	60,000 円	オープン価格	オープン価格	27,300 円
掲載ページ		2 ページ	4 ページ	4 ページ	5 ページ	5 ページ	5 ページ	3 ページ



※1 使用電源 SEF-100-4W・SEF-100B・SEF-080・SEF-060・SEF-102-4W

アルカリ乾電池を使用時／SEF-100S・SEF-500 40B19 バッテリーを使用時 (ソーラ稼働を含まず)

※2 電池交換ランプは、乾電池容量のみ対応しております。

オプション品一覧

1 品番 1033131 カラーポール (900mm) (50本入) 定価 (1ケース) 10,800 円 (税抜) 品番 1033101 カラーポール (1200mm) (50本入) 定価 (1ケース) 15,500 円 (税抜) 品番 1033120 カラーポール (1500mm) (50本入) 定価 (1ケース) 17,400 円 (税抜) 品番 1033111 カラーポール (1800mm) (50本入) 定価 (1ケース) 21,000 円 (税抜)  ポール径 19mm ・ 900mm ・ 1200mm ・ 1500mm ・ 1800mm	2 品番 1033091 出力柵線コード 500m 巻 定価 (1個) 7,100 円 (税抜) 品番 1033490 出力柵線コード 200m 巻 定価 (1個) 3,200 円 (税抜)  500m 200m	
3 品番 1033500 出力柵線コード 500m 巻 アルミ 定価 (1個) 6,600 円 (税抜)  太さ 1.2φ	4 品番 1034010 検電器 (テスター) SEF-VC 定価 (1個) 3,350 円 (税抜) 〈対応機種〉 SEF-060・SEF-080・SEF-100B SEF-100S・SEF-100-4W SEF-102-4W 注) 在庫限りの販売 品番 1037010 検電器 (テスター) SEF-VC2 定価 (1個) 3,800 円 (税抜) 〈対応機種〉全機種  注) 直射日光のあたる所では表示ランプが見えにくくなる場合があります。	5 品番 1037530 ポール径 19mm 用 クイック碍子 N (100個入) 定価 (1ケース) 8,000 円 (税抜) 
6 品番 1033211 ポール径 19mm 用 2段碍子 N (25個入) 定価 (1ケース) 4,000 円 (税抜)  180mm	7 品番 1033140 ポール碍子 19mm (100 個入) 定価 (1ケース) 8,000 円 (税抜) 	8 品番 1033200 棒杭碍子 (50 個入) 定価 (1ケース) オープン価格 
9 品番 1034060 危険表示板 定価 (1個) 700 円 (税抜) 	10 品番 1033380 ゲートクリップ組品 定価 (1個) 800 円 (税抜) 	11 品番 1034040 AC アダプター・ブレーカーセット 定価 (1個) オープン価格 (屋内専用)  〈対応機種〉 SEF-100-4W SEF-100B SEF-500 SEF-102-4W
12 品番 1033170 巻取器 (金具付) 定価 (1個) オープン価格 	13 品番 1034070 アース棒 (0.3m×2 連) 定価 (1個) 2,400 円 (税抜) 〈対応機種〉 SEF-100B SEF-100S SEF-1004W SEF-060 SEF-080 SEF-102-4W 	14 品番 1037030 アース棒 (0.6m×3 連) SEF-500 用 定価 (1個) 6,400 円 (税抜) 〈対応機種〉 SEF-500 

15 品番 1034090 高電圧出力線 1.5m 定価 (1個) 1,600 円 (税抜) 〈対応機種〉 SEF-060 SEF-080 SEF-100B SEF-100S SEF-100-4W SEF-102-4W 	16 品番 1037021 高電圧出力線 SEF-500 用 1.5m 定価 (1個) 2,450 円 (税抜) 	17 品番 1034120 ソーラーパネル (出力5W) 定価 (1台) 20,000 円 (税抜) 〈対応機種〉 SEF-100S SEF-500 SEF-100-4W SEF-102-4W ■ 裏面  取付用ネジ付き
18 品番 3003070 DC12Vバッテリー (40B-19R) 定価 (1台) 9,400 円 (税抜) 〈対応機種〉 SEF-100B SEF-100S SEF-500 SEF-102-4W 	19 品番 1034100 40B-19L 用 バッテリー接続コード 0.3m 定価 (1本) 1,880 円 (税抜) 〈対応機種〉 SEF-100S SEF-100B SEF-500 	20 品番 1034080 本体取付金具 (40B-19L バッテリー用) 定価 (1個) 5,820 円 (税抜) 〈対応機種〉 SEF-100S SEF-500 SEF-100B (バッテリー使用時) 注) SEF-102-4W には使用できません。 
21 品番 1034110 本体取付金具 (電池用) 定価 (1個) 1,600 円 (税抜) 〈対応機種〉 SEF-080 SEF-100B SEF-100-4W 注) SEF-102-4W には使用できません。 	22 品番 1034050 電池ホルダー コード付 単 1×8 定価 (1個) 1,800 円 (税抜) 〈対応機種〉 SEF-080 SEF-100B SEF-100-4W 注) SEF-060 には使用できません。 注) SEF-102-4W には使用できません。 	目的にあわせて お選びください  Suiden
23 品番 1038010 S バッテリー SEF-100-4W 用 (過充電保護回路付/専用バッテリー接続コード付属) 定価 (1台) 14,000 円 (税抜) 	24 品番 1038040 AC アダプターコード SEF-100-4W 用 定価 (1本) 2,200 円 (税抜) 	25 品番 1038020 充電器 S バッテリー用 定価 (1個) 16,400 円 (税抜) 
26 品番 1039650 バッテリー接続コード 1.5m SEF-102-4W 専用 定価 (1本) 3,600 円 (税抜) 	※商品の仕様およびデザイン、価格は予告なく変更する場合があります。	

ホースバンド

Gemi



用途多彩 ステンレスバンド


かくはんき



薬液タンクの
均一攪拌に

高圧洗浄機用ガン

ハリケーンガン



マルチ 20 (RL20-700L)

お好みに合わせて別注も可能

樹脂継手



NG カムロック カップリング

ネジ込ジョイント

循環扇


すくすくファン



ハウスの循環に

カシメ機

スーパーカシメルー



便利なホース金具
カシメ機

Suiden

株式会社 スイデン

●スイデン取扱店の紹介等は最寄りの支店・営業所へご連絡ください。お客様相談室もご利用ください。

東京支店 ☎ (03) 5831-1370 fax (03) 5831-1373

大阪支店 ☎ (06) 6772-2241 fax (06) 6772-7776

名古屋支店 ☎ (052) 882-3621 fax (052) 882-3691

福岡支店 ☎ (092) 471-6201 fax (092) 471-6524

仙台営業所 ☎ (022) 288-4777 fax (022) 288-4778

お客様相談室 ☎ 0120-285-240

●印刷物のため、製品の色は実際の色と多少異なる場合があります。

●商品の仕様およびデザインは改良等のため予告なく変更する場合があります。

●修理やアフターサービスのお申し込みは、お買い上げの取扱店、または最寄りのスイデン・サービスショップへどうぞ。

北関東営業所 ☎ (0277) 76-1805 fax (0277) 76-1807

静岡営業所 ☎ (054) 280-2225 fax (054) 280-2226

富山営業所 ☎ (076) 407-1801 fax (076) 407-1802

広島営業所 ☎ (082) 292-6311 fax (082) 292-6310

高松営業所 ☎ (087) 843-4896 fax (087) 843-4895

農機営業部 ☎ (06) 4303-3240 fax (06) 4303-3256

インターネット/スイデンホームページURL
<https://www.suiden.com>

●スイデン製品取扱店

■スイデン製品のお求めは、上記の取扱店、右の看板の店、
工具店、電材店等どうぞ！

2020年5月現在・カタログNo.SEF-2005-0.3

