

# EA941B-2A

**アース製薬** Earth Chemical Co.,Ltd.



## 電池でノーマット 90日セット

### 製品詳細

製品名	内容量	有効成分	生産国(生産地)
電池でノーマット 90日セット	器具+ つめかえ	トランスフルトリン(ピレスロイド系)	器具:中国/薬剤:日本

防除用医薬部外品

### 特長

**器具1個と1日8時間使用で90日効く薬剤をセット**

つめかえは、種類が豊富！電池でノーマット専用のつめかえなら、どのつめかえでもご使用いただけます。

**コンセント不要の電池でノーマット**

今までノーマットが使えなかった、コンセントがない場所、コンセントが混み合っている場所、コードがじゃまになる場所でも使え、持ち運びにも便利。

## 強い拡散力で蚊にしっかり効く！

ハニカム構造で、薬剤がすばやく広がってよく効きます。静音ファン採用なので、ファンの音はほとんど気になりません。電池と薬剤の交換時期をランプで知らせるので、とっても便利。

効果・効能  
蚊成虫の駆除

## 使用方法

●本品は、4.5～10畳ぐらいの部屋で使用してください。

### ■器具の使い方

	 (旧)	使い方
<p><b>1</b></p> 	<p><b>1</b></p> 	<p>器具の底面の<b>電池ふた</b>をあけ、<b>+・-</b>を間違えないようにして<b>単3電池</b>をセットしてください。</p>
<p><b>2</b></p> 	<p><b>2</b></p> 	<p>袋から薬剤を取り出して、ふたをあけた器具に<b>カチッ</b>と音がするまで押し込み、ふたを<b>しめて</b>ください。 (薬剤含有部分に直接触れないようにしてください)</p>
<p><b>3</b></p> 	<p><b>3</b></p> 	<p><b>上部</b>にある<b>スイッチ</b>をONにすると<b>ファン</b>が回転して薬剤が揮散します。 同時にLEDメーターが作動し、薬剤と電池の<b>残量</b>が表示されます。</p>
<p>ふたの開け方: 裏ぶたの下部 (OPENの刻印) を指で押さえながら上方向にスライドさせてはずします。 ふたの閉め方: 裏ぶたの内側のツメを本体の孔のあわせ、下方向にスライドさせて閉めます。</p>	<p>ふたの開け方: ふたの上部を押してはずします。 ふたの閉め方: ふたの下部の2つのツメを孔に差し込み、かぶせるように閉めます。</p>	

## LEDメーターについて



器具	電池残量	薬剤残量	対応
	緑: 消灯	黄: 消灯	電池交換
	緑: 点灯	黄: 点滅	薬剤取替え
	赤: 点灯	赤: 点灯	電池交換
	緑か黄: 点灯	赤: 点灯	薬剤取替え

### ■アルカリ電池交換回数・薬剤交換の目安

・未使用の新しいアルカリ単3電池を使用した場合

つめかえ種類	45日用	60日用	90日用	135日用	180日用
アルカリ電池交換回数の目安	不要	1回	1回	2回	3回
薬剤交換時期 (1日8時間通電とした日数)	360時間 (約45日間)	480時間 (約60日間)	720時間 (約90日間)	1080時間 (約135日間)	1440時間 (約180日間)

※充電タイプの電池もお使いいただけますが、アルカリ電池に比べ使用時間が短くなります。

※マンガン電池の場合は、使用時間が半減するので、アルカリ電池をご使用ください。



## 使用上の注意

### 【してはいけないこと】

- 使用中または使用後は、子供に触れさせないでください。
- 器具に針金やピンなどを差し込まないでください。また、濡れた手で器具に触れないでください。
- 器具の分解・修理・改造は、事故や故障の原因となりますので、絶対にしないでください。
- 薬剤はプラスチック製の外枠を持って器具にセットしてください。薬剤の含有部分に直接触れないでください。万一、薬剤成分が皮膚についた場合は、石けんを用いてよく洗ってください。

### 【相談すること】

- 万一身体に異常が起きた場合や、誤って口に入れた場合は、直ちに本品がピレスロイド系の殺虫剤であることを医師に告げて、診療を受けてください。

### 【その他の注意】

- 定められた用法・用量を必ず守って使用してください。
- 使用に際して薬剤にセットされているボタン電池は取り出さないでください。
- 器具の吸気口や排気口はふさがらないでください。
- 閉めきった部屋や狭い部屋で使用する場合は、時々注意して換気をしてください。
-

使用後の電池及び薬剤にセットされているボタン電池は、取り出して分別廃棄してください。薬剤にセットされているボタン電池は、ドライバーなどを使って取り出してください。廃棄の際に取り出したボタン電池は、誤って飲み込むおそれがあるので、子供の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は直ちに医師に相談してください。

- 使用済みの薬剤は、各自治体の定める方法に従って廃棄してください。
- 器具の汚れは、スイッチを切ってから乾いた布などで拭きとってください。水・洗剤・クリーナーなどは使用しないでください。
- 器具の汚れやほこりを拭きとって、ポリ袋などに入れて保管してください。
- 通電中は成分が連続して揮散しますので、使用しない時は必ずスイッチを切ってください。

【保管及び取扱い上の注意】

- 強い衝撃や振動は故障の原因となりますので、器具を落としたり、投げたりしないでください。
- サビや作動不良の原因となりますので、器具に水がかからないようにしてください。濡れた場合はすぐに拭きとってください。
- 直射日光が当たるところや高温になるところでは使用しないでください。
- 子供の手の届かない、涼しいところに保管してください。
- 3～4ヵ月以上の長期にわたり使用しない時は、薬剤と電池を器具からはずし、薬剤はラップなどで密封して保管してください。
- 使用済みの電池はすみやかに器具からはずしてください。電池が液漏れするおそれがあります。