

エスコは1m仕様です

型式別詳細図 1

型式	断面図	側孔規格				底孔規格	
		H	T	L	LL		
KD-23-20							
		長さ (mm)					2,000
		電線収容本数 (AWG14)					15
		梱包数 (セット)					50
KD-N23-20							
		長さ (mm)					2,000
		電線収容本数 (AWG14)					20
		梱包数 (セット)					50
KD-33-20							
		長さ (mm)					2,000
		電線収容本数 (AWG14)					30
		梱包数 (セット)					40
KD-53-20							
		長さ (mm)					2,000
		電線収容本数 (AWG14)					50
		梱包数 (セット)					40
KD-24-20							
		長さ (mm)					2,000
		電線収容本数 (AWG14)					40
		梱包数 (セット)					40
KD-34-20							
		長さ (mm)					2,000
		電線収容本数 (AWG14)					55
		梱包数 (セット)					40

エスコは1m仕様です

型式別詳細図 2

型式	断面図	側孔規格				底孔規格	
		H	T	L	LL		
KD-44-20							
		長さ (mm)					2,000
		電線収容本数 (AWG14)					60
		梱包数 (セット)					40
KD-64-20							
		長さ (mm)					2,000
		電線収容本数 (AWG14)					100
		梱包数 (セット)					20
KD-74-20							
		長さ (mm)					2,000
		電線収容本数 (AWG14)					105
		梱包数 (セット)					20
KD-26-20							
		長さ (mm)					2,000
		電線収容本数 (AWG14)					60
		梱包数 (セット)					40
EA947JL-36 KD-36-20							
		長さ (mm)					2,000
		電線収容本数 (AWG14)					65
		梱包数 (セット)					30
EA947JL-46 KD-46-20							
		長さ (mm)					2,000
		電線収容本数 (AWG14)					90
		梱包数 (セット)					30

エスコは1m仕様です

型式別詳細図 3

型式	断面図	側孔規格				底孔規格	
		H	T	L	LL		
KD-56-20							
		長さ (mm)					2,000
		電線収容本数 (AWG14)					110
				梱包数 (セット)		20	
EA947JL-66 KD-66-20							
		長さ (mm)					2,000
		電線収容本数 (AWG14)					130
				梱包数 (セット)		20	
KD-76-20							
		長さ (mm)					2,000
		電線収容本数 (AWG14)					150
				梱包数 (セット)		20	
EA947JL-86 KD-86-20							
		長さ (mm)					2,000
		電線収容本数 (AWG14)					190
				梱包数 (セット)		20	
KD-106-20							
		長さ (mm)					2,000
		電線収容本数 (AWG14)					240
				梱包数 (セット)		10	
KD-156-20							
		長さ (mm)					2,000
		電線収容本数 (AWG14)					310
				梱包数 (セット)		6	

エスコは1m仕様です

型式別詳細図 4

型式	断面図	側孔規格				底孔規格	
		H	T	L	LL		
KD-67-20							
		長さ (mm)					2,000
		電線収容本数 (AWG14)					150
				梱包数 (セット)		16	
KD-87-20							
		長さ (mm)					2,000
		電線収容本数 (AWG14)					190
				梱包数 (セット)		16	
KD-137-20							
		長さ (mm)					2,000
		電線収容本数 (AWG14)					340
				梱包数 (セット)		6	
KD-28-20							
		長さ (mm)					2,000
		電線収容本数 (AWG14)					70
				梱包数 (セット)		24	
EA947JL-38 KD-38-20							
		長さ (mm)					2,000
		電線収容本数 (AWG14)					90
				梱包数 (セット)		24	
EA947JL-48 KD-48-20							
		長さ (mm)					2,000
		電線収容本数 (AWG14)					120
				梱包数 (セット)		18	

エスコは1m仕様です

型式別詳細図 5

型式	断面図	側孔規格				底孔規格	
		H	T	L	LL		
KD-58-20							
		長さ (mm)					2,000
		電線収容本数 (AWG14)					160
				梱包数 (セット)		12	
EA947JL-68 KD-68-20							
		長さ (mm)					2,000
		電線収容本数 (AWG14)					200
				梱包数 (セット)		12	
EA947JL-88 KD-88-20							
		長さ (mm)					2,000
		電線収容本数 (AWG14)					260
				梱包数 (セット)		14	
KD-108-20							
		長さ (mm)					2,000
		電線収容本数 (AWG14)					320
				梱包数 (セット)		8	
KD-210-20							
		長さ (mm)					2,000
		電線収容本数 (AWG14)					100
				梱包数 (セット)		20	
KD-310-20							
		長さ (mm)					2,000
		電線収容本数 (AWG14)					110
				梱包数 (セット)		20	

型式別詳細図 6

エスコは1m仕様です

型式	断面図	側孔規格				底孔規格	
		H	T	L	LL		
EA947JL-410 KD-410-20							
		長さ (mm)					2,000
		電線収容本数 (AWG14)					160
				梱包数 (セット)		18	
EA947JL-610 KD-610-20							
		長さ (mm)					2,000
		電線収容本数 (AWG14)					240
				梱包数 (セット)		12	
KD-810-20							
		長さ (mm)					2,000
		電線収容本数 (AWG14)					270
				梱包数 (セット)		12	
KD-1010-20							
		長さ (mm)					2,000
		電線収容本数 (AWG14)					340
				梱包数 (セット)		6	
KD-1510-20							
		長さ (mm)					2,000
		電線収容本数 (AWG14)					510
				梱包数 (セット)		6	
KD-1015-20							
		長さ (mm)					2,000
		電線収容本数 (AWG14)					510
				梱包数 (セット)		4	

⚠ 製品に関するご注意
側孔タイプにより寸法が異なりますのでご注意ください。

⚠ 安全に関するご注意
製品端末・孔加工部のエッジなどでケガをする恐れがありますので、ご注意ください。