


## 取扱説明書

## STワゴン



ご使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読みください。またいつでもお読みになれるよう保管場所を決めて、大切に保管してください。

この製品は改良のために、仕様を変更する場合があります。このため、同一製品においても『取扱説明書』の記載内容が異なる場合がありますので、製品ごとの『取扱説明書』を混同して使用しないでください。

# 目次

---

安全上のご注意	・・・P. 3
適切な換気の励行に関するお願い	・・・P. 5
未長くお使いいただくためのお願い	・・・P. 5
ご使用上のご注意	
お手入れに際してのご注意	
故障の場合のご注意	
廃棄の際のご注意	
お使いになる前に	・・・P. 8
製品各部の名称	
付属品	
ご使用方法について	・・・P. 9
鍵の使い方	
引出しの開け方	
仕切り板のセットの仕方	
天板昇降機構	
ダイヤル錠の使い方	
ストッパー機構の使い方	
主要部品の材質	
J O I F A 標準使用期間について	

# 安全上のご注意

- ・ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。  
ここに示した注意事項は、製品を安全にお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。


「安全上のご注意」に使用される図記号の説明

⊘ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。


Ⓜ 記号は行為を強制または、指示する内容を告げるものです。



- 乱暴に取り扱わないでください。  
けがや破損の原因になります。
- 踏み台や運搬具などワゴンの用途以外には使用しないでください。  
けがや破損の原因になります。
- ワゴンの上に乗らないでください。  
転倒や転落によるけがの原因になります。
- 傾斜した場所へ設置しないでください  
転倒によるけがの原因になります。
- 許容積載量(ワゴン天板全体に均等にものを載せた場合20kg)を超える荷重をかけないでください。許容積載量を超える荷重や、許容積載量の範囲内でも局所的に荷重をかけると天板や本体の破損によるけがの原因になります。




- 引出しを引き出した状態で、引出し先端部に上から荷重をかけないでください。転倒によるけがの原因になります。
- 引出しを使用するときは、2つ以上の引出しを同時に引出さないでください。  
転倒によるけがの原因になります。
- 引出しが引き出せなかったり、引き出している途中で止まったりした場合は、無理に引き出さないでください。破損によるけがの原因になります。
- 可動部やすきまに手や指を入れないでください。けがの原因になります。
- 製品の分解や改造はしないでください。けがや破損の原因になります。
- 鍵は工具等による破壊に耐えられません。重要なものの保管はしないでください。





- ワゴンを天板下に収納する際、ワゴンと天板の間に手や指を挟まれ、けがをする恐れがありますので注意してください。
- 使用中は、キャスターのストッパーをロック位置にしてください。移動や転倒により、けがをするおそれがあります。
- 移動の際、持ち上げる場合は引き手に手を掛けず、本体を持ってください。引出しを持つと、手や指をはさんだり、移動中に部品が外れて、落下や転倒したりするおそれがあります。
- 引出しを使用するときは、必ず上段引出しより下段引出しのほうが重くなるよう収納してください。上段引出しのほうが重い場合、転倒の原因になります。
- 引出しは、取手に手をかけて開閉してください。取手以外の部分に手をかけると手を挟まれ、けがの原因になります。
- 鍵を差し込んだままにすると、ケガや衣服を損傷する恐れがありますので、使用後は必ず抜いてください。



- ボルトやねじがゆるみによるガタツキが生じた時は締め直してください。本体の変形・破損によるけがの原因になります。
- 溶接外れや部品の欠落など、異常を発見した時は、直ちに使用を中止して、お買い上げの販売店にご相談ください。そのまま使用していると、商品の破損により、けがをするおそれがあります。
- 設置の際は、キャスターがコードを踏みつけていないか確認してください。キャスターがコードを踏みつけていると、コードが損傷し、ショート・発火のおそれがあります。
- ワゴンを移動するときは施錠やテープ等で引出しを固定してください。引出しを固定しないと、引出しの飛び出しや落下により、けがの原因になります。
- この製品を他の人が使用するときは、この取扱説明書をよく読んでから使用するよう指導してください。
- こまめに、メンテナンスしながらお使いいただくことが製品を長持ちさせる秘訣です。保証期間終了後は修理(有償)を弊社にご用命ください。

## 適切な換気の励行に関するお願い

---

- 購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。  
しばらくの間は、換気や通風を十分行ってください。
- 特に、室内が著しく高温多湿となる場合(温度 28℃以上、相対湿度 50%以上が目安)は窓を閉め切らないようにするか、強制的に換気してください。

## 末長くお使いいただくためのお願い


---

下記事項を守らなかった場合には、不具合が生じる場合があります。  
また、その場合の責任は弊社では負いかねますので、予めご了承ください。

### 【ご使用上のご注意】

- 直射日光のあたる場所で使用しないでください。  
変色や変形の原因になります。
- 製品は必ず屋内で使用し、屋外で使用しないでください。  
さびや変色の原因になります。
- 製品は水のかかる場所や、湿度の高い場所、湿気があたる場所で使用しないでください。さびや変色・変形の原因になります。
- ストーブ・エアコンなどの熱や風が直接当たる場所での使用は変形や変色の原因になりますので避けてください。
- 重いものを天板面に落下させないでください。破損・変形の恐れがあります。
- 刃物等の鋭利な物を天板上で直接使用しないでください。  
傷・破損の原因となります。
- 直接熱いものを置かないでください。白い跡が付く場合があります。
- 飲み物や洗剤、薬品などをこぼしたままにしたり、ぬれそうきんなどをそのまま放置したりしないでください。表面材の変色やはがれなどの原因になります。  
必ず水分が残らないようにすぐに拭き取ってください。
- 可動部に注油しないでください。油がたれて床や衣類を汚す原因になります。
- シリンダー錠の鍵穴に油や粘度のある液体を入れないでください。  
誤作動の原因になります。

- 各種機器のケーブルが接続された状態で移動しないでください。  
断線や機器破損の恐れがあります。
- 鍵は2個セットになっています。鍵の紛失に備え、鍵部に刻印された番号を確認し、1個は場所を決めて大切に保管してください。鍵を紛失した際は、販売店または当社営業担当者までご連絡ください。
- 引出しを施錠するときは、全部の引出しが完全に閉まっている事を確認してください。施錠位置にしたまま引出しを強く押し込むと、引出しの破損や、鍵がかかってしまい、引出し中の物が取り出せなくなります。
- 収納物が引出しの後部や側面からこぼれ落ちないようにしてください。引出しの開閉や施錠の妨げになったり、故障や破損の原因になります。
- 収納物が引出しの中で倒れたり、動いたりしないように、仕切り板をセットしてください。収納物に傷がついたり、変形や破損したりする恐れがあります。
- 製品に貼ってあるラベルは、絶対にはがさないでください。  
ラベルが紛失したり、はがれたときは、当社から取り寄せ、正しい位置に貼ってください。
- 天板昇降ワゴンを移動する際に、天板を上げた状態で天板を押ししたり、天板を持ってワゴン本体を持ち上げたりしないでください。  
昇降機構が破損する原因になります。
- ワゴンデスク天板下に入れてご使用する場合は、デスクが水平に設置されていることを確認してから行ってください。デスクが水平に設置されていない状態でご使用になると、デスク引出し等がワゴン天板にあたり、引出し・ワゴンが破損したり、引出し中のものが取り出せなくなったりします。
- 引出しは、ゆっくり引き出してください。強く引き出すと、ストッパーの破損の原因となり、抜け落ちる恐れがあります。



### 【お手入れに際してのご注意】

- ベンジン・シンナー・アルコール類および化学ぞうきんは使用しないでください。  
表面の仕上げを傷める原因になります。
- 水にぬれた時は、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- 天板などが著しく汚れた時は、やわらかい布を薄めた中性洗剤に浸し、よく絞った上で汚れた部分を拭きとってください。その後、乾いた柔らかい布でよく拭き取ってください。
- 市販のクリーナーなどをご使用の際は、目立たない部分で変色がないことを確認してからご利用ください。

### 【故障の場合のご注意】

- 修理が必要な故障の場合は、販売店又は当社営業担当者までご連絡ください。  
決して、分解や改造をしないでください。

### 【廃棄の際のご注意】

この製品を廃棄する時は専門業者にまかせてください。

廃棄時の取引先へ

この製品は「J O I F A 307」株式会社内田洋行の製作したものです。


### ■製品に関するお問い合わせ先

お客様相談センター

フリーダイヤル  0120-077-266

# お使いになる前に

## 【製品各部の名称】



## 【付属品】 ご使用前に付属品の数を確認してください。


		鍵		ペントレー DPT311	仕切り板 DV-SN	仕切り板 DV-MN	仕切り板 DV-A4N
		SK	DN				
	A4-3 606	2	-	1	1	1	1
	B4-3 606	2	-	1	1	1	1
	A4-2 606	2	-	-	-	-	2
	A4-3 650	2	-	1	-	-	2
	A4-3 680	2	-	1	1	-	2
	スリム A4-3 650	2	-	1 *スリム用 DPT211	-	-	2 *スリム用 DV-A4SL

# ご使用方法について

## 【鍵の使い方】

鍵は、開錠状態(白マーク)から右へ180°回すと施錠され、赤マークが表示窓に表示されます。引出しは、一度の施錠で全ての引出しに鍵がかかるオールロック機構が採用されています。

(ダイヤル錠には表示窓はありません)




## 【引出しの開け方】

引出しを閉めるとラッチがかかり、ラッチレバーを引くとラッチが外れるラッチ機構を採用しています。鏡板の凹み部分に指を入れ、ラッチレバーを上を持ち上げながら手前に引いてください。


※A4-3 650のペントレー引出しに

ラッチレバーはありません。



## 【仕切り板のセットの仕方】

仕切り板をスリット(角穴)に差し込むことにより、収納物の移動防止や、効率の良い収納が可能となります。



## 【天板昇降機構】


天板昇降ワゴンをご使用方法に合わせて、天板高さを642・682・702・722mmに調整できます。

天板高さは642mmから1段毎に調整可能で、天板が722mmの高さで固定された後、更に天板を上を引き上げると642mmの高さに戻ります。

## 【ダイヤル錠の使い方】


引出し内部に「ダイヤル錠操作手順シール」が貼ってありますので、ご参照ください。

商品出荷時の暗証番号は0000に設定されています。




### ● 鍵の開け方

- ①暗証番号を合わせます。
- ②ツマミをOPENにすると開錠します。
- ③開錠状態ではダイヤルを必ず暗証番号以外の数字にしてください。




### ● 鍵の閉め方

- ①ツマミがOPENの状態では出しを閉めます。
- ②ツマミをCLOSEにします。
- ③ダイヤルを暗証番号以外の数字にすると施錠します。



### ● 暗証番号の設定方法

- ①暗証番号を合わせ、ツマミをOPENにし、引出しを開けます。
- ②引出し裏面の設定ボタンをコイン等で時計回りに90度まわし番号設定時の位置に合わせます。
- ③表面のダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。
- ④裏面の設定ボタンをコイン等で反時計回りに90度回し、使用時の位置に合わせます。



●本錠前は入力数字によっては第三者により偶然開錠できる場合がありますので、貴重等の重要なものは保管しないでください。



●念のためツマミを回し鍵がかかることを確認してください。


次回よりこの番号が暗証番号になります。

暗証番号はメモをとるなどして絶対に忘れないようにしてください。

●万一、設定した暗証番号を忘れた場合は当社営業担当までお問い合わせください。開錠は有償にてお受けすることとなりますのでご了承ください。

### 【ストッパー機構の使い方】

ワゴン本体にはストッパー機構が標準で装備されています。レバーを右に押しワンタッチでロックされます。



※ストッパーをロックしたままワゴン本体を無理に移動させるとストッパーが破損する原因になります。

### 【主要部品の材質】

品名	材質
ワゴン本体・引出し・鏡板 ワゴン天板・昇降用ワゴン天板	スチール
ワゴン取手・ストッパー	ABS
自在キャスター	PA
昇降天板	メラミン化粧板/パーティクルボード
転倒防止ローラー	POM
ペントレー	PP

### 【JOIFA 標準使用期間について】

**JOIFA 標準使用期間 : デスク・テーブル 10 年 可動部 8 年**

社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)では、消費生活用製品安全法の主旨を鑑み、自主的に『JOIFA 標準使用期間』を設定いたしました。『JOIFA 標準使用期間』とは、製品種別に一定の使用条件にて使用した場合、安全上支障なくご使用できる期間を示すものです。製品の保証期間とは異なるもので、無償修理をお約束する期間を示すものではありません。

『JOIFA 標準使用期間』は設計上安全に使用できる可能性が高い期間で、これを過ぎると経年劣化による故障が発生することが予想されますので、有償による点検・整備・部品交換などにより暫く使用を継続いただくか、お買い換えをお勧めいたします。

なお、使用開始後 1～3 年につきましては、別途保証書に示す条件にて無償保証させていただきます。

※『JOIFA 標準使用期間』は、製造年起算とさせていただきます。  
製品に表示された製造年をご確認ください。

この『取扱説明書』は、必要な時いつでもお読みになれるように、保管場所を決めて、大切に保管ください。また、この『取扱説明書』を紛失された場合は、販売店又は当社営業担当者までご連絡して、内容をご確認の上、ご請求ください。

この製品を譲渡される場合は、次の所有者にこの説明書を必ず添付して、譲渡してください。

## 保証書

品名 STワゴン

ご購入 年 月 日 販売店名

年月日

販売店

住所/TEL

保証期間	外観	機構部	構造体
ご購入の日より	表面仕上 1年間	可動部 2年間	3年間

- 保証期間内に、取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき無料修理いたします。
- 保証期間内であっても次の場合は有料修理となります。
  - (1)この保証書の提示がない場合。
  - (2)保証書に、ご購入の年月日、販売店の記入がない場合、および保証書の字句を書換えられた場合。
  - (3)改造または不当な修理による故障および損傷。
  - (4)ご購入後の移動、輸送落下などによる故障および損傷。
  - (5)火災や天災などによる故障および損傷。
  - (6)消耗品の交換。

(1)この保証書の提示がない場合。

(2)保証書に、ご購入の年月日、販売店の記入がない場合、および保証書の字句

※この保証書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only Japan

保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって貴社の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、販売店または当社営業にお問い合わせください。

株式会社 **内田洋行**

〒104-8282 東京都中央区新川 2-4-7