


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は大切に
保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するように指導ください。


★用意していただくもの・・・・・・プラスドライバー、はさみ、
手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします）

完成図




組立て部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(MR-ERGST5BKなど)と下記の部品番号(①～⑥)と部品名(脚パッドなど)をお知らせください。



①リフトアップデスク×1個




②サブテーブル×1枚



③ボルトセット×4組



④ケーブルホルダー×2個




⑤クッション×3枚




⑥脚パッド×4個

1 リフトアップデスクをひっくり返し、脚パッドを取付けます。




2 天板を持ち上げます。

①フレームの結束バンドを切ります。




②本体を起こし、レバーを引いて持ち上げます。
※天板を押さえる力を徐々にゆるめてください。




⚠ 注意 ⚠
可動部で指などをはさまないように
十分ご注意ください。

3 サブテーブルにクッションを貼り付けます。




4 ボルトセットのナットを取付けます。

①ボルトセットのボルトを外します。




②サブテーブルにナットを差し込みます。




5 本体にサブテーブルを取付けます。


①本体を横にして、サブテーブルを差し込みます。



②ボルトで固定します。



6 本体を起こして完成です。



高さの調節方法




可動部で指などは挟まないように
十分ご注意ください。

レバーを引いたまま、天板を押さえます。

※天板の両端を押さえます。

※高くする場合は、天板を押さえる力を徐々にゆるめてください。



※一番下まで低くした時は、
レバーのフックを凹みに
引っ掛けます。


ケーブルホルダーの使用方法

①天板の裏面にケーブルホルダーを貼り付けます。
※天板を一番上まで高くした状態で行います。


はくり紙をはがして貼り付けます。



④ケーブルホルダー




②機器のケーブルを引っ掛けます。



モニターアーム用ホルの使用方法

①天板のキャップを外します。

※天板を一番上まで高くした状態で行います。



②グロメット固定式の弊社製モニターアーム（別売り）を取付けます。
※取付け方法は各モニターアームの取付け方に従ってください。

