

EA983ZA キーボックス 取扱説明書


このたびは、当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
製品を安全にご使用頂くために、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。

◆仕様


- 全天候型
- 鍵の紛失、置き忘れ、受け渡しを解消
- プッシュボタン式
- サイズ…60(W)×45(D)×150(H)mm

1. キーボックスの開け方


○ キーボックスは工場出荷時、番号の設定はされていません。



① CLEARボタンを下に下げます。



② OPENボタンを下げながらふたを取り出します。



③ ボックス内部の開放軸(LIFT)を手前に引きながら掛け金を上に引き上げます。締めるには、掛け金を下に押ししてください。

2. 暗証番号の選び方

0～9までの数字の中から容易に記憶できる選んでください。

注意事項

- *1 各々の数字は1回しか使用できません。
- *2 安全性を得る為、暗証番号は4～7つの数字をお選びください。
- *3 暗証番号は、決して忘れないでください。


3. 暗証番号の設定(設定を行う前にキーボックスのふたを取り外してください。)




ふたの裏側にある4本のネジは取り外してはいけません。

設定は下記の手順で行います。

例) ここでは、暗証番号 5・6・0の設定を行います。



① 説明カードを取り外します。



② 最初の設定は矢印が0～9まで全て左向き(SET-OFF)になっています。(この状態はOPENボタンの操作だけでふたが開けられます。)




左向き矢印(SET-OFF)の拡大図
あなたが選ばない数字の矢印向き




右向き矢印(SET-ON)の拡大図
あなたが選んだ数字の矢印向き




注: 左右矢印の方向は、真っ直ぐにしてください。
上、下、斜め等の向きでは作動しません。



③ あなたが選んだ数字、5・6・0をマイナスドライバーにより、矢印を右向きにします。(各々の矢印を軽く押しながら回します。)



④左図絵は5・6・0の矢印が右向き(SET-ON)になっていることを表します。




⑤説明カードを元に戻します。
(これは防塵カバーにもなっていますので、必ず戻してください。)


4. 暗証番号の設定が終了したら




ふたは、まだボックスに収めてはいけません。必ずテストを行ってください。
テストは、ふたを手にとって下記の操作で行います。



①暗証番号を全て押してください
(押す順番はありません。)




②OPENボタンを下げます。
〔OPENボタンが確実に下まで
下がることを確認してください。〕




③押し間違えた場合は、
CLEARボタンを下げて
再操作してください。

5. ボックスへのカギの収納


取り付け暗証番号を押し、OPENボタンを下げながら
右図のようにボックスにカギを納めてください。




<取り付け方法>



①中の開放軸を手前に引き、
掛け金を外します。



②パイプなどに引っ掛け、
掛け金を下げます。



③カギを入れ、フタを閉じてください。
暗証番号でフタを開けてください。

<ブラケットの使用方法>

