スーパーレバー

PATENTED

- ●簡単·安全·確実な独自のH.H.H.遊転機構（H.H.H. FREE CHAIN SYSTEM）を採用。
  遊転操作がスムーズです。
- ●軽量物でも確実に作動します。
- ●チェーン·ボディ·ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。
- ●小型·軽量で操作性抜群です。
- ●チェーンはメッキ品です。
- ●インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区分が明確です。
- ●日·米·中　特許権取得済

⚠注意

使用荷重の3倍でフックが開き始めます。
オーバー荷重には御注意下さい。

操作方法



切り換えツマミをNの位置にし、アローレバーの矢印を遊転マークに合わせますとチェーンが自由に動きます。

切り換えツマミをUPの位置にし、ハンドルを左右運動させれば矢印とマークが自動的にずれて、荷が上がります。

切り換えツマミをDOWNの位置にし、ハンドルを左右運動させれば荷が下がります。

型　式	揚量 (ton)	標準揚程 (m)	試験荷重 (ton)	手引力 (kg)	チェーン線径 (mm)	自重 (kg)	
SPⅡ　250kg	0.25	1	0.4	28	4	2	EA988AG-0.25
SPⅡ　500kg	0.5	1.5	0.75	35	5	5	EA988AG-0.5
SPⅡ　500kgG	0.5	1.5	0.75	28	5	5	
SPⅡ　800kg	0.8	1.5	1.2	25	5.6	6	EA988AG-0.7
SPⅡ 1000kg	1	1.5	1.5	31	5.6	6.5	EA988AG-1
SPⅡ 1600kg	1.6	1.5	2.4	31	7.1	10	EA988AG-1.5
SPⅡ 2000kg	2	1.5	3	31	8	14	EA988AG-2
SPⅡ 3200kg	3.2	1.5	4.8	33	10	20	EA988AG-3
SPⅡ 6300kg	6.3	1.5	9.5	33	10	30	EA988AG-6A

※SPⅡ500kgGはギヤー付でSPⅡ500kgに比べ手引力が軽く操作が楽です。

スーパーレバー

■寸法表



型　式	A(mm)	B(mm)	C(mm)	ハンドル長D(mm)	E(mm)	フック間最短距離H(mm)	
SPⅡ 250kg	94.5	73	70	158	20	245	EA988AG-0.25
SPⅡ 500kg	114	89	125	278	23	295	EA988AG-0.5
SPⅡ 500kgG	152	95	118	250	23	295	
SPⅡ 800kg	148	91	128	278	26	310	EA988AG-0.7
SPⅡ 1000kg	148	91	128	278	31	320	EA988AG-1
SPⅡ 1600kg	175	106	145	380	36	385	EA988AG-1.5
SPⅡ 2000kg	193	110	175	380	36	410	EA988AG-2
SPⅡ 3200kg	205	116	280	380	38	475	EA988AG-3
SPⅡ 6300kg	205	116	280	380	40	610	EA988AG-6A

■分解図（SPⅡ）



No.	品　名
1	アローレバー止め輪
2	アローレバー
3	ウイング用止め輪
4	ウイング
5	ウイング用スプリング
6	ウイング用ボール
7	遊転ビス
8	遊転ビスワッシャー
9	遊転ビス
10	遊転スプリング
11	遊転ニギリ
12	ハンドルカバー
13	ハンドルボールト
14	ハンドルボールトワッシャー
15	ハンドル本体

No.	品　名
16	グリップ
17	切り換え爪
18	ハンドルノッチ
19	ハンドル用スプリング
20	ウイング受けカラー
21	遊動マサツ板
22	ブレーキケース
23	ブレーキケースボールト
24	ブレーキケースワッシャー
25	本体ナット
26	本体ワッシャー
27	ブレーキライニング
28	ラチェットギヤー
29	固定マサツ板
30	爪用止め輪

No.	品　名
31	ラチェット爪
32	爪用スプリング
33	ブレーキ側プレート
34A	本体ボールトA
34B	本体ボールトB
35A	ガイドプレートA
35B	ガイドプレートB
36	セパレーター
37	チェーンスプロケット用カラー
38	チェーンスプロケット
39	チェーンガイド
40	ギヤー側プレート
41	本体フックピン
42	本体フック
43	中間ギヤー

No.	品　名
44	主軸ギヤー
45	主軸ギヤー止め輪
46	スピンドルギヤー
47	ギヤーケース
48	チェーン
49	チェーンエンドリング
50	チェーンフックピン
51	チェーンフックナット
52	チェーンフック
53	ノッチ枠
54	ハンドルグリップ用ビス
55	ハンドルケース
56	アテピン
57	デスタンスカラー
58	爪用カラー