

製品安全データシート

整理番号 BBG-238012

製造者情報 会社名：サンホーム工業株式会社
住所：〒591-8022
大阪府堺市金岡町2795番地の3
担当部門：技術課 担当者：若山延重
電話番号：072-258-7313 FAX番：072-258-7331
緊急連絡：担当部門に同じ 電話番号：072-258-7313
作成者：若山素介 作成・改定：2002年1月10日

製品の特定 製品名 防水セメント 灰色 1.3kg

製品説明 種類：補修用セメント(モルタル)
主な用途：コンクリート床面その他の防水補修

物質の特定 成分及び含有量(危険有害性物質を対象)

成分名	CAS No.	含有量(重量%)
ポルトランドセメント		35~40
珪砂		60~65
その他		1~2

有害成分は規定量を越えて含有していない。

危険有害性の分類 分類の名称
危険有害分類に該当しない。
危険有害性のコメント
☆危険性：現在知見なし
☆有害性：水と接触するとアルカリ性(pH12~13)を呈し、目、鼻、皮膚に対し刺激性があり、目の角膜、鼻の内部組織、皮膚に炎症を引き起こす可能性がある。
飲み込むと喉を刺激する。
☆火災・爆発性：不燃性

応急処置 目に入った場合
☆直ちに大量の清浄な水で15分以上洗う。まぶたの裏まで完全に洗うこと。
☆医師の診断を受けること。

皮膚に付着した場合
☆付着物を布で素早く拭き取る。
☆大量の水及び石鹼又は皮膚用の洗剤を使用して十分に洗い落とす。
溶剤、シンナーなどは使用しないこと。
☆外観に変化が見られたり、痛みがある場合には医師の診断を受けること。

吸入した場合
☆蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の新鮮な場所で安静にし、医師の診断を受けること。

飲み込んだ場合
☆誤って飲み込んだ場合には、安静にして直ちに医師の診断を受けること。
☆嘔吐物は飲み込ませないこと。
☆医師の指示による以外は無理に吐かせないこと。

火災時の措置 使用可能消化剤 水 [○]、炭酸ガス [○]、泡 [○]
粉末 [○]、乾燥砂 [○]、その他 [一]

消火方法

- ☆適切な保護具(耐熱性着衣など)を着用する。
- ☆内容物は無機質で可燃性ではないが、可燃性のものを周囲から素早く取り除く。
- ☆消火活動は風上から行う。

漏出時の措置 ☆多量に漏出した場合は、水をかけ凝固させ完全硬化後、廃棄物処理業者等に依頼し廃棄処理を行う。
☆作業の際には適切な保護具(手袋、保護マスク、エプロン、保護メガネ等)を着用する。
☆河川等へ排出され、環境への影響を起こさないように注意する。
☆付着物、廃棄物などは、関係法規に基づいて処置をする。

取扱、保管上の注意 取り扱い上の注意
☆換気の良い場所で取り扱う。
☆目・皮膚への接触を防止する為、防塵マスク・保護メガネ・手袋等の保護具を着用する。
☆粉塵が極力立たないように気をつける。
☆取り扱い後は、手、顔などを良く洗い、休憩場所などに手袋などの汚染保護具を持ち込まないこと。

保管上の注意

- ☆日光の直射・湿気・雨水を避ける。
- ☆火気、熱源から遠ざけて保管する。

暴露防止措置 設備対策
☆取り扱い場所は給排気が充分に取れる設備をする。
☆取り扱い場所の近くには、高温、発火源となるものが置かれなような設備とすること。

保護具

- ☆状況に応じ保護手袋、保護衣、保護メガネ、保護マスクを着用する。
特に水との反応物及び接触水はアルカリ性のため、長時間の作業の際には直接触れないような対策をとること。

製品の物理 / 化学的 性質	状態 液体 []、気体 []、 固体：固形状 []、粉末状 [○]、ペースト状 [] 色：灰色(セメント色) 臭気：なし 沸点：情報なし 蒸気圧：情報なし 密度(比重)：1.75 pH値：情報なし その他：特になし
危険性情報	製品特徴 引火点：なし 発火点：情報なし 爆発限界：(下限) 情報なし、(上限) 情報なし <u>反応性・安全性情報</u> 接触により危険性のある物質：情報を有していない。 燃焼などによる有害ガス発生：このものは燃えないが、施工物等が燃えた場合、CO等が発生する場合がある。 その他の反応性情報：普通の条件での反応性はない。 <u>その他の危険性情報</u> 通常の取り扱い条件においては、安定で危険性はない。
安定性及び 反応性	☆安定。水と反応して安定硬化する。
有害性情報	☆水と接触するとアルカリ性(pH12~13)を呈し、そのために目や皮膚を刺激する。 また長時間付着した状態では、皮膚に炎症を起こす可能性がある。 多量に長時間吸引すると「じん肺」になる恐れがある。
環境影響 情報	☆水との反応物及び接触水はアルカリ性(pH12~13)を呈するから環境に影響を及ぼさないように注意する。
廃棄上の 注意	☆水質汚濁防止法、廃棄物処理法に則って廃棄処理を行う。
運搬上の 注意	☆運搬に関しては容器漏れの無いことを確かめ、転倒、落下、損傷の無いように積み込み、荷崩れ防止を確実にすること。
主な 適用法令	☆水質汚濁防止法、廃棄物処理及び清掃に関する法律
その他	☆危険、有害性情報は、必ずしも充分ではありませんので、取り扱いには充分注意して下さい。