

整理番号 :

# 安全データシート

製品名 : コンドル リムーバー  
改定年月日 : 2014年 9月 30日

## 1. 製品名及び会社情報

製品名 : コンドル リムーバー  
会社名 : 山崎株式会社  
住所 : 〒664-0831 伊丹市北伊丹6-67  
担当部門 : 生産本部  
電話番号 : 072-782-0992  
FAX番号 : 072-782-1097  
推奨用途 : 業務用 床用はく離剤 (汎用型)

## 2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性 : 該当しない

健康に対する有害性 : 急性毒性 (経口)	区分4
急性毒性 (経皮)	区分4
皮膚腐食性/皮膚刺激性	区分1
目に対する重篤な損傷/目刺激性	区分1
呼吸器感作性	区分1
皮膚感作性	区分1
生殖毒性	区分2
特定標的臓器/全身毒性 (単回暴露)	区分1
特定標的臓器/全身毒性 (反復暴露)	区分1
環境に対する有害性 : 水性環境有害性 (急性)	区分3

※ 記載の無いものは分類対象外又は分類できない

GHSのラベル要素

シンボル



注意喚起語

危険

危険有害性情報

飲み込むと有毒 (経口)  
皮膚に接触すると有害のおそれ (経皮)  
重篤な皮膚の薬傷・目の損傷  
重篤な目の損傷  
吸引するとアレルギー、喘息または呼吸困難を起こすおそれ  
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ  
生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い  
臓器の障害  
長期又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ  
水生生物に有害

## 3. 組成、成分情報

整理番号 :

# 安全データシート

製品名 : コンドル リムーバー  
改定年月日 : 2014年 9月 30日

化学物質・混合物の区別 : 混合物

成分名/化学名	含有量 wt%	CAS No.	化審法 No	安全衛生法 No.	PRTR 法 No.
脂肪酸カリ石けん	非公開	非公開	登録済み	非該当	非該当
脂肪酸系非イオン界面活性剤	非公開	非公開	登録済み	非該当	非該当
2-アミノエタノール	11.2	141-43-5	2-301	文書交付対象 21	第1種 20
水酸化ナトリウム	1.7	1310-73-2	1-410	文書交付対象 319	非該当
多価アルコール系溶剤	非公開	非公開	登録済み	非該当	非該当
アルコール系溶剤	非公開	非公開	登録済み	非該当	非該当
金属イオン封鎖剤	非公開	非公開	登録済み	非該当	非該当
香料	非公開	非公開	登録済み	非該当	非該当
水	63.0~73.0	7732-18-5	対象外	非該当	非該当

毒物並びに劇物取締法	該当しておりません
環境ホルモン疑義物質	原料として使用しておりません
シックハウス・シックスクール配慮 (VOC の使用)	本製品には、室内空気汚染の原因とされる厚生労働省指針値該当13物質成分を原料として使用しておりません
改正建築基準法における建築内装材の規格	当該法律に言う建築材料には該当しません ホルムアルデヒドを原料として使用しておりません
学校環境衛生基準該当物質	原料として使用しておりません
有機並びに無機のリン化合物含有の有無	原料として使用しておりません

## 4. 応急処置

### 目に入った場合

- ・ 直ちに清浄な流水で15分以上洗う。まぶたの裏まで完全に洗うこと
- ・ 直ちに医師の診断を受けること

### 皮膚に付着した場合

- ・ 大量の水及び石けん又は皮膚用洗剤を用いて十分に洗い落とすこと
- ・ 外観に変化が見られたり、痛みがある場合には必ず医師の診断を受けること

### 吸入した場合

#### 蒸気を大量に吸い込んだ場合

- ・ 直ちに医師の診断を受ける
- ・ 空気の清浄な場所に移し、安静にする
- ・ 呼吸が不規則か、止まっている場合には人工呼吸を行う

#### 蒸気を吸い込んで気分が悪くなった場合

- ・ 空気の清浄な場所で安静にする
- ・ 必要であれば医師の診断を受ける

### 飲み込んだ場合

- ・ 意識のある場合、水をコップ1~2杯飲ませ、吐かせない。口の中を水で良く洗う
- ・ 意識のない場合、口から何も与えてはならない。また、吐かせてもならない
- ・ 安静にして、直ちに医師の診断を受ける

## 5. 火災時の処置

整理番号 :

# 安全データシート

製品名 : コンドル リムーバー  
改定年月日 : 2014年 9月 30日

消火方法: 本製品は引火しない

## 6. 漏出時の処置

人体に対する注意事項

- 作業の際には適切な保護具（手袋、保護マスク、エプロン、ゴーグル等）を着用する

環境に対する注意事項

- 河川などへ排出されて、環境汚染等を起こさないように注意する
- 地域の規則に従う

回収方法

- 多量に漏出した場合: まず、土のう等で拡散を防止し、凝集・凝固剤などで凝集処置をしてから回収する
- 少量の場合: 乾燥砂、土、ウェスなどに吸収させて回収する

## 7. 取り扱い及び保管上の注意

取り扱い

〈技術的対策並びに注意事項〉

- 換気の良い場所で取り扱う
- 保護具（ゴム手袋、保護マスク、エプロン、ゴーグル等）を着用する
- 周囲に人やペットが射ないことを確認してから使用する

〈安全取扱注意事項〉

- 水禁忌物質との接触を避ける

保管

〈保管条件〉

- 日光の直射を避ける
- 通風の良いところに保管する
- 凍結に注意する
- 水禁忌物質との同一場所保管を避ける

## 8. 暴露防止及び保護処置

設備対策

屋内作業所の場合、局所排気装置等により作業者が暴露から避けられる設備とすること

保護具

目の保護 : ゴーグル等を使用する  
皮膚及び身体の保護具 : 皮膚を露出しない着衣、化学薬品が浸透しない材質の手袋を着ける  
呼吸器系の保護 : 有機ガス用防毒マスクを着用する。必要に応じて送風マスクを使用する

## 9. 物理的及び化学的性質

物理的状態	淡黄色透明液体
臭気	香料臭
水への溶解性	易溶
沸点	約 100℃
蒸気圧	ほぼ水と同様
pH	13.5 ± 0.5
粘度	4.2 ± 2.0 mPa・s (20℃)
水分	73% 以下
比重	1.04 ± 0.05 (20℃)

整理番号 :

# 安全データシート

製品名 : コンドル リムーバー  
改定年月日 : 2014年 9月 30日

引火点 引火せず  
発火点 データ無し  
その他 特になし

## 10. 安定性及び反応性

安定性 一般環境下で安定  
危険な反応 情報無し  
避けるべき条件 40℃を超える環境  
避けるべき材料 水禁忌物質との混合禁止  
危険有害な分解生成物 情報無し

## 11. 有害性情報

**急性毒性**  
経口 混合物判定理論経口 LD<sub>50</sub>の推定値に基き区分4とした  
経皮 混合物判定理論経口 LD<sub>50</sub>の推定値に基き区分4とした  
吸入 データ不足のため分類できない

**皮膚腐食性・刺激性**  
本製品のpHが11.5以上であること、及び区分1の成分である2-アミノエタノールを11.2%含むため、区分1とした

**目に対する重篤な損傷・目刺激性**  
本製品のpHが11.5以上であること、及び区分1の成分である2-アミノエタノールを11.2%含むため、区分1とした

**呼吸器感作性**  
区分1の成分である2-アミノエタノールを11.2%含むため、区分1とした

**皮膚感作性**  
区分1の成分である2-アミノエタノールを11.2%含むため、区分1とした

**生殖細胞変異原性**  
データ不足のため分類できない

**発ガン性**  
データ不足のため分類できない

**生殖毒性**  
区分2の成分である2-アミノエタノールを11.2%含むため、区分2とした

**特定標的臓器・単回暴露**  
区分1の成分である2-アミノエタノールを11.2%含むため、区分1とした

**特定標的臓器・反復暴露**  
区分1の成分である2-アミノエタノールを11.2%含むため、区分1とした

**吸引性呼吸器有害性**  
データ不足のため分類できない

**水性環境有害性・急性**  
区分2の成分である2-アミノエタノールを11.2%含むため、区分3とした

**水性環境有害性・慢性**  
データ不足のため分類できない

## 12. 環境影響情報

移動性 あり  
残留性/分解性 データ無し  
BOD 230,000mg/L (JIS K 0102(1998) 21 及び 32.3)  
COD 240,000mg/L (JIS K 0102(1998) 17)  
生体蓄積性 データ無し  
魚毒性 データ無し  
その他 一般環境内には廃棄しない  
排水基準を定める総理府令別表第1に掲げる有害物質を含まない

整理番号 :

# 安全データシート

製品名 : コンドル リムーバー  
改定年月日 : 2014年 9月 30日

## 13. 廃棄上の注意

### 残余廃棄物

- ・ 廃液等の廃棄物は許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理する
- ・ 容器、機器装置などを洗浄した排水などは、地面や排水溝へそのまま流さないこと
- ・ 廃水处理、焼却などによって発生した廃棄物についても、廃棄物の処理及び清掃に関する法律および関係する法規に従って処理を行うか、委託すること
- ・ 地域の規則に従う

### 汚染容器・包装

- ・ 容器などの廃棄物は許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理する
- ・ 地域の規則に従う

## 14. 輸送上の注意

陸上輸送 : 消防法、労働安全衛生法、毒劇物法等に該当する場合、法令に従って輸送すること  
 内陸水路輸送 : 船舶安全法の定めに従う  
 海上輸送 : 船舶安全法の定めに従う  
 航空輸送 : 航空法の定めに従う  
 国際規則

国連分類 : 該当しない

国連番号 : 該当しない

## 15. 適用法令

消防法	該当しない
PRTR法	第1種指定物質 政令番号20 2-アミノエタノール
労働安全衛生法	文書交付対象物質 21 2-アミノエタノール 文書交付対象物質 319 水酸化ナトリウム
毒物及び劇物取締法	該当しない
船舶安全法	該当しない
航空法	該当しない

## 16. その他の情報（引用文献等）

化学品の分類および表示に関する世界調和システム（GHS）改訂3版（国連出版物）他

### （ 注意 ）

- ・ 記載内容は、現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、含有量、物理化学的性質、危険・有害性などに関しては、いかなる保証をなすものではありません。
- ・ 注意事項は通常の取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合には、新たに用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用下さい。
- ・ なお、本記載内容は法律、規制などの改正、新たな毒性試験結果の発表により改訂があり得ることを御承知おき下さい。
- ・ また、本製品安全データ受領後は、以前にお渡しした製品安全データシートをお持ちの場合は破棄してください。