

ビニタイ PVC

安全データシート

1. 製品及び会社情報

製品名（商品名） : ビニタイPVC
会社名 : 株式会社 共和
住 所 : 大阪市西成区橋3-20-28
担当部門 : 品質保証室
電話番号 : 06-6658-8228
FAX : 06-6652-5571
電子メールアドレス : hinho@kyowa-ltd.co.jp

2. 危険有害性の要約

GHS 分類 : 分類基準に該当しない。

3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区分 : 混合物（成形品）
一般名 : ビニタイPVC
成分（被覆材） : ポリ塩化ビニル、フタル酸ジイソノニル、顔料、その他
（芯材） : 鉄

4. 応急措置

吸入した場合 : 対象外
皮膚に付着した場合 : 皮膚に刺激を感じたときは水又はぬるま湯を流しながら石けんを使用して洗浄し、異常があれば医師に相談する。
眼に入った場合 : 通常は可能性なし。
清浄な水で十分洗い流す。異物、傷、痛みがあれば眼科の診断を受ける。
飲み込んだ場合 : 通常は可能性なし。
吐き出させて直ちに医師の手当てを受ける。

5. 火災時の措置

適切な消火剤 : 散水、泡、粉末、炭酸ガスなど。
使ってはならない消火剤 : 知見なし。
消火方法 : 一般火災と同じ消火方法を用いる。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 : 固体のため、保護具等については不要。
環境に対する注意事項 : 環境への投棄をしない。
除去方法 : 掃き集め、表示された処分容器に回収する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い上の注意事項 : 鉄線の露出についてはその先端に注意を要する。
電子レンジでの使用不可。
保管上の注意事項 : 直射日光、高温、多湿の場所をさげ、保管してください。

ビニタイ PVC

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度	: 対象外
設備対策	: 必要ない。
保護具	: 特に必要としない。
管理濃度	: 対象外

9. 物理的及び化学的性質

形状	: 紐状
臭気	: 微臭性
引火温度	: 391°C (PVC)
発火温度	: 454°C (PVC)
爆発性	: なし
比重 (相対密度)	: —————

10. 安定性及び反応性

安定性	: 冷暗所にて性能は安定。
危険有害反応の可能性	: 知見なし。
避けるべき条件	: 高温多湿、直射日光、火気、熱源が形成される条件。 喚起の少ない部屋での使用及び貯蔵。
混蝕危険物質	: 知見なし。
危険有害な分解生成物質	: 燃焼により塩素系有毒ガス、二酸化炭素、一酸化炭素を発生。

11. 有害性情報

急性毒性	: 知見なし。
皮膚腐食性及び皮膚刺激性	: なし
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性	: 知見なし。
呼吸器感作又は皮膚感作性	: 知見なし。
生殖細胞変異原性	: 知見なし。
発がん性	: 知見なし。
生殖毒性	: 知見なし。
特定標的臓器毒性, 単回ばく露	: 知見なし。
特定標的臓器毒性, 反復ばく露	: 知見なし。
吸引性呼吸器有害性	: 知見なし。

12. 環境影響情報

生態毒性	: 知見なし。
残留性・分解性	: 長期間の放置で分解するが詳細の知見なし。
生体蓄積性	: 知見なし。
土壌中の移動性	: 知見なし。
オゾン層への有害性	: 知見なし。

13. 廃棄上の注意

廃棄の方法	: 廃棄においては、関係法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。
-------	----------------------------------

ビニタイ PVC

14. 輸送上の注意

容器の構造、荷崩れの防止：重量物のため落下による怪我に注意。
国連分類及び国連番号：該当しない。

15. 適用法令

化学物質管理促進法 : 本製品は指定化学物質を含有しない。
毒物及び劇物取締法 : 本製品は該当しない。

16. その他の情報

当該製品は、PRTR法のSDSの作成対象製品ではありませんが、当該製品を安全にご使用していただくために、必要で注意しなければならない事項を記載しました。
この「安全データシート」は安全の保証書ではありません。
この「安全データシート」を参考として、取扱者の責任において実態に応じた適切な処置を講じて下さい。