

製品安全データシート(MSDS)

ページ 1 of 3

作成日: 2002.12.06

MSDS#02DAY005

改定日:

REV. 1

製造者情報

(株)キングジム 調達部
〒 271-0064
千葉県松戸市上本郷228
TEL 047-361-1225
FAX 047-361-1292



1 製品名(化学名、商品名)

P-TAPEカートリッジレセプターテープ(黒インクリボン)

(該当モデルナンバーは別添モデルナンバーリストを参照)

2 物質の特定

単一製品・混合物の区別	: 混合物
化学名	: 混合物の為、特定できず
成分	: PETフィルム : CAS No.25038-59-9 ポリエステル樹脂 : 登録済 エチレン共重合体 : 登録済 ポリオレフィン樹脂 : 登録済 シリコン共重合樹脂 : 登録済 カーボンブラック : CAS No.1333-86-4
化学式(構造式)	: 混合物の為、特定できず。
国連分類	: 国連の定義による危険物に該当しない。
国連番号	: 国連の定義による危険物に該当しない。

3 危険有害性の分類

適用法令の分類に該当しない。

4 応急処置

目に入った場合	: 直ちに流水で洗顔後、医師の処置を受ける。
皮膚に付着した場合	: 石鹼などで洗い流す。
飲み込んだ場合	: 口の中をよく洗浄した後、医師の手当てを受ける。

5 火災時の措置

消火方法	: 大量の水、消火剤を使用して消火する。
消火剤	: 泡消火剤、粉末、炭酸ガス、大量の水

6 漏洩時の措置

集めて回収する。

7 取扱い及び保管上の注意

取扱い : 常温、常湿、結露なき状態で使用する。
保管上の注意 : 保管:高温、火気、多湿、水漏れ、直射日光、結露を避け、
常温、常湿の屋内倉庫にて保管する。

8 暴露防止措置

管理濃度 : 非該当
許容濃度 : 非該当
保護具
呼吸用保護具 : 特に必要なし
保護眼鏡 : 特に必要なし
保護手袋 : 特に必要なし
保護衣 : 特に必要なし

9 物理/化学的性質

外観・色等 : 黒色、フィルム状
沸点 : 200°C以上
揮発性 : なし
融点 : 250~265°C(135°Cで一部溶融)
比重 : 0.95
融解度 : 水 : 不溶

10 危険性情報(安定性・反応性)

引火点 : 200°C以上
可燃性 : あり
発火性(自然発火性、水との反応性) : 常温でなし
酸化性 : なし
自己反応性・爆発性 : なし
粉じん爆発 : なし
安定性・反応性 : 常温で安定

11 有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)

皮膚腐食性	: なし
刺激性(皮膚・眼)	: なし
急性毒性(50%致死量等を含む)	: データなし
亜急性毒性	: データなし
慢性毒性	: データなし
発ガン性	: データなし
変異原性(微生物、染色体異常)	: データなし
生殖毒性	: データなし
催奇形性	: データなし

12 環境影響情報

分解性	: データなし
蓄積性	: データなし
魚毒性	: データなし

13 廃棄上の注意

適切な設備で廃棄または、焼却する

14 輸送上の注意

運搬に関しては、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れの防止を確実にを行う。
輸送時は高温、多湿及び低温、結露を避けるようにする。

15 適用法令

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄時)

16 その他

記載内容は情報提供であって、保証するものではありません。

製品安全データシート(MSDS)

ページ 1 of 4

作成日: 2003.05.21
改定日: 2004.09.24

MSDS#03DAY004
REV. 2

製造者情報

(株)キングジム 調達部
〒271-0064
千葉県松戸市上本郷228
TEL 047-361-1225
FAX 047-361-1292



1. 製品名(化学名、商品名)

P-TAPEカートリッジレセプターテープ(黒インクリボン)

(該当モデルナンバーは別添モデルナンバーリストを参照)

2. 危険成分・物質情報

〈危険物質〉	CAS No.	ACGIH TLV	OSHA PEL	EEC	その他の規制	%
カーボンブラック	1333-86-4	3.5mg/m3	3.5mg/m3	適用されない	適用されない	8
〈主成分〉 着色剤 ワックス 樹脂 添加剤 ポリエチレンテレフタレートフィルム		適用しない				
〈不純物〉 なし						

3. 危険物質情報

外観と臭い

片側に黒色インクを塗布したポリエチレンテレフタレートフィルム
一緒にしてはいけないもの(避けるべき材料)

なし

危険な分解物あるいは副産物

なし

火災と爆発危険物質

なし

健康危険性

体内への摂取を避ける

生態学上の影響についての情報

データなし

国連分類

適用されない

国連番号

適用されない

4. 緊急時と応急手当の順序

健康危険情報(急性・慢性)

データなし

暴露の徴候と症状

データなし

暴露することによって一般的に悪化する医療条件

データなし

緊急時の応急手当の手順

- 皮膚に付着した場合 : 大量の水と石鹼で洗い流す
- 眼に入った場合 : 大量の水で洗い、医師の診断を受ける
- 吸い込んだ場合 : 適用されない
- その他 : データなし

5. 火災時の緊急行動

消化媒体

水、泡もしくは粉末消火剤、二酸化炭素等が有効である

特殊な消火方法

適用されない

異常な火災及び爆発の危険

なし

6. 安全取り扱いおよび使用に関する予防措置

物質の放排出または流出した場合にとるべき措置

あやまってリボンがほどけた場合は、巻き戻す

取り扱い及び保管の際にとるべき措置

冷暗所に保管のこと

その他の措置

なし

7. 制御および保護方法

吸入防止措置

なし

換気装置

局所排気 : 適用されない

特別な排気装置 : 適用されない

機械(一般) : 適用されない

その他 : 適用されない

眼の保護具

適用されない

手の保護具

必要に応じて保護手袋を着用する

その他の保護具あるいは装置

適用されない

作業/衛生上の実施事項

なし

8. 物理的/化学的特性

沸点(°C) : データなし

融点(°C) : データなし

pH値 : データなし

比重 : データなし

粘度(CPS) : データなし

蒸気圧(mmHg) : データなし

インクの水への溶解度 : ほとんど溶解しない

9. 火災と爆発危険データ

引火点(°C) : >150°C

発火点(°C) : データなし

空気中の燃焼限界 : 下限値 データなし

上限値 データなし

10. 反応危険データ

安定性 : 安定

避けなければならない状態 : データなし

危険な重合 : 起きない

避けなければならない状態 : データなし

11. 毒性に関する情報

エイムズテスト : データなし

カーボンブラック1333-86-4 : IARC 動物発がん性が予想される

12. 輸送に関する情報

特になし

13. 廃棄に関する情報

国、地方自治体の規則に従って廃棄する

14. 表示

危険物質 : なし

リスク警句/安全警句 : 不必要

製品安全データシート(MSDS)

ページ 1 of 4

作成日:2002.12.06
改定日:2011.02.21

MSDS#:02DAY007
REV.5

製造者情報

(株)キングジム 調達部
〒271-0064
千葉県松戸市上本郷2-2-8
TEL 047-361-1225
FAX 047-361-1292



1 製品名(化学名、商品名)

P-TAPEカートリッジレセプターテープ
(標準PETテープ/強粘着テープ/マットテープ/フラッグテープ)
(該当モデルナンバーは別添モデルナンバーリストを参照)

2 物質の特定

単一製品・混合物の区別	: 混合物
化学名	: 混合物の為、特定できず。
成分	: コート層; ポリエステル系 : 基材; PETフィルム : プライマー層; ポリウレタン系樹脂 : 色物印刷層; ポリウレタン系インク(※) : 粘着剤; アクリル系粘着剤 : 剥離紙; ポリエチレンシリコン処理上質紙 : 巻芯; プラスチック芯
化学式(構造式)	: 混合物の為、特定できず。
国連分類	: 国連の定義による危険物に該当しない。
国連番号	: 国連の定義による危険物に該当しない。

※ 白テープ及び、隠蔽層を有する品種のみに適用

3 危険有害性の分類

適用法令の分類に該当しない。

4 応急処置

目に入った場合	: 清浄な水で十分洗い流す 異物の残り、傷、痛みがあれば眼科医の手当てを受ける。
皮膚に付着した場合	: 危険は無いが、異常があれば医師に相談する。
飲み込んだ場合	: 直ちに吐き出させる、異常があれば医師の手当てを受ける。

5 火災時の措置

- 消火方法 : 一般火災と同じ消火方法を用いる。
 消火剤 : 水、粉末消火剤、泡消火剤、炭酸ガスなど。

6 漏洩時の措置

不要

7 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い : 本製品は印字用テープである。
 : 電気絶縁用には使用しないこと。
 : 貼る面のほこり、油分、水分などを良く拭き取ること。
 保管上の注意 : 直射日光に当たらない涼しい所に保管すること。

8 暴露防止措置

- 管理濃度 : 非該当(作業環境評価基準「労働省告示79号別表に定める管理濃度」)
 許容濃度 : 非該当(日本産業衛生学会勧告値)
 設備対策 : 必要なし
 保護具
 呼吸用保護具 : 特に必要なし
 保護眼鏡 : 特に必要なし
 保護手袋 : 特に必要なし
 保護衣 : 特に必要なし

9 物理/化学的性質

- 外観・色等 : 巻芯に巻かれた透明または色印刷の剥離紙付きロール状粘着テープ

——— 白印刷品として ———

- 融点 : データなし(ポリエチレンテレフタレートとしては255℃)
 引火点 : 290℃
 発火点 : 442℃
 比重 : データなし(ポリエチレンテレフタレートとしては1.4)
 融解度 : 水:不溶

10 危険性情報(安定性・反応性)

- 引火性 : なし
 可燃性 : あり(着火源があれば燃える)
 反応性 : なし
 安定性 : 安定
 爆発性 : なし

11 有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)

刺激性	: なし
感作性	: データなし
変異原性	: データなし
急性毒性	: データなし

12 環境影響情報

オゾン層破壊物質	: 使用していない
特定臭素系難燃剤	: 使用していない
環境ホルモン物質	: 使用していない
重金属(※)	: 白インク顔料(酸化チタン中) カドミウム、水銀、六価クロム(検出限界以下)、鉛(30ppm以下) 他の原料は使用していない。
塩素系化合物	: 極微量使用(製紙工程の漂白剤)
分解性	: データなし
蓄積性	: データなし
魚毒性	: データなし
投棄・放出禁止	: 海洋生物、鳥類が摂取することを防止する為、海洋や水辺、 屋外での投棄・放出はしないこと。

※白テープ及び、隠蔽層を有する品種のみに適用

13 廃棄上の注意

廃棄	: 特になし(埋め立ての場合は廃掃法の定めによる)
焼却	: 特になし(但し800℃以上の高温で焼却する) (大気汚染防止法の定めによる)

14 輸送上の注意

特になし(一般輸送物として輸送)
但し、転倒、落下、荷崩れ防止を確実に行う。

15 適用法令

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
大気汚染防止法

16 その他

記載内容は情報提供であって、保証するものではありません。

<改定履歴>

REV. 1 2002.12.06

新規制定

REV. 2 2003.05.21

2. 物質の特定の項

巻芯材質誤記 : シリコン共重合樹脂 → プラスチック芯

REV. 3 2003.10.17

2. 物質の特定、21. 環境影響情報の項

適用範囲(白テープ及び、隠蔽層を有する品種)をコメント

REV. 4 2008.06.17

1. 製品名(化学名、商品名)の項

対象製品に「マットテープ」を追加

REV. 5 2011.02.21

1. 製品名(化学名、商品名)の項

対象製品に「フラッグテープ」を追加

製品安全データシート表紙

作成日: 2002.12.06
改定日: 2012.6.20

REV.30

011C-12-113

製造者情報

(株)キングジム 調達部
〒271-0064
千葉県松戸市上本郷2-28
TEL 047-361-1225
FAX 047-361-1292



製品名(商品名)

株式会社 キングジム

P-TAPE、DL-TAPE、G-TAPEカートリッジ、Lite-TAPE、こはる

(該当モデルナンバーは別添モデルナンバーリストを参照)

上記の製品(商品)は主に以下の部品により構成されております。

別添製品安全データシート(MSDS)を参照願います。

No.	T/C種	部品名	材質	登録番号	改訂版
1	P-TAPE	上ケース	ABS	無し	
2	P-TAPE	下ケース(再生材)	ABS	05VAY003	REV.1(2005.11.16)
3	P-TAPE	リボンコア	ABS	無し	
4	P-TAPE	巻き取りコア	ABS	無し	
5	P-TAPE	プラテングム	シリコーンゴム	無し	
6	P-TAPE	プラテローラ	ABS	無し	
7	P-TAPE	逆転防止バネ	SUS	無し	
8	P-TAPE	テンションバネ	SUS	無し	
9	P-TAPE	ワッシャー	ナイロン	無し	
10	P-TAPE	P-TAPE用インクリボン(標準品黒インク1)	-	02DAY005	REV.1(2002.12.06)
10	P-TAPE	P-TAPE用インクリボン(標準品黒インク1)	-	03DAY004	REV.2(2004.09.24)
11	P-TAPE	P-TAPE用インクリボン(標準品白インク)	-	02DAY006	REV.1(2002.12.06)
12	P-TAPE	P-TAPE用インクリボン(5M以下テープ用)	-	02DAY005	REV.1(2002.12.06)
12	P-TAPE	P-TAPE用インクリボン(5M以下テープ用)	-	03DAY004	REV.2(2004.09.24)
13	P-TAPE	P-TAPE用インクリボン(アイロンラベル用 黒インク)	-	03DAY019	REV.1(2004.01.08)
14	P-TAPE	P-TAPE用インクリボン(アイロンラベル用 赤インク)	-	03DAY020	REV.1(2004.01.08)
15	P-TAPE	P-TAPE用インクリボン(金インク)	-	03DAY022	REV.1(2004.01.13)
16	P-TAPE	P-TAPE用インクリボン(銀インク)	-	03DAY023	REV.1(2004.01.13)
17	P-TAPE	P-TAPE用インクリボン(アイロン転写用黒インク)	-	04DAY008	REV.1(2004.12.07)
18	P-TAPE	P-TAPE用インクリボン(赤インク)	-	03DAY024	REV.1(2004.01.13)
19	P-TAPE	P-TAPE用インクリボン(青インク)	-	03DAY025	REV.1(2004.01.13)
20	P-TAPE	P-TAPE用インクリボン(紙用インク)	-	03DAY026	REV.1(2004.01.13)
21	P-TAPE	P-TAPE用インクリボン(グレーインク)	-	05VAY002	REV.1(2005.11.15)
22	P-TAPE	P-TAPE用インクリボン(転写インク)	-	10VAY004	REV.1(2010.12.29)
23	P-TAPE	P-TAPE用インクリボン(耐熱インク)	-	10VAY005	REV.1(2010.12.29)
24	P-TAPE	P-TAPE用テープ (標準テープ・強粘着テープ・マットテープ・フラッグテープ)	-	02DAY007	REV.5(2011.02.21)

No.	T/C種	部品名	材質	登録番号	改訂版
25	P-TAPE	P-TAPE用テープ(伸縮テープ)	—	03DAY005	REV.1(2003.05.21)
26	P-TAPE	P-TAPE用テープ(パールテープ)	—	03DAY006	REV.1(2003.05.21)
27	P-TAPE	P-TAPE用テープ(メタリックテープ)	—	03DAY007	REV.1(2003.05.21)
28	P-TAPE	P-TAPE用テープ(ケーブル用テープ)	—	03DAY010	REV.2(2003.12.11)
29	P-TAPE	P-TAPE用テープ(インデックステープ)	—	03DAY013	REV.1(2003.08.08)
30	P-TAPE	P-TAPE用テープ(16Mテープ)	—	03DAY017	REV.1(2004.01.08)
31	P-TAPE	P-TAPE用テープ(アイロンラベル)	—	03DAY018	REV.1(2004.01.08)
32	P-TAPE	P-TAPE用テープ(透明艶消しテープ)	—	03DAY021	REV.1(2004.01.08)
33	P-TAPE	P-TAPE用テープ(ふせん紙テープ)	—	03DAY027	REV.1(2004.01.13)
34	P-TAPE	P-TAPE用テープ(上質紙テープ)	—	03DAY028	REV.1(2004.01.13)
35	P-TAPE	P-TAPE用テープ(ヘッドクリーニングテープ)	—	03DAY033	REV.1(2004.03.02)
36	P-TAPE	P-TAPE用テープ(アイロン転写テープ)	—	04DAY007	REV.1(2004.12.07)
37	P-TAPE	P-TAPE用テープ(キャラクターテープ(ポケモン))	—	08VAY001	REV.1(2008.08.12)
38	P-TAPE	P-TAPE用テープ(アイロン色ラベル)	—	08VAY002	REV.1(2008.09.01)
39	P-TAPE	P-TAPE用テープ(キレイにはがせるラベル)	—	09VAY001	REV.1(2009.07.02)
40	P-TAPE	P-TAPE用テープ(備品管理ラベル)	—	09VAY002	REV.1(2009.07.02)
41	P-TAPE	P-TAPE用テープ(キャラクターテープ(リラックマ))	—	09VAY003	REV.1(2009.11.02)
42	P-TAPE	P-TAPE用テープ(転写テープ)	—	10VAY001	REV.1(2010.12.29)
43	P-TAPE	P-TAPE用テープ(耐熱テープ)	—	10VAY002	REV.1(2010.12.29)
44	P-TAPE	P-TAPE用テープ(チューブ)	—	10VAY003	REV.1(2010.12.29)
45	P-TAPE	粘着スペーサー	紙	無し	—
46	P-TAPE	貼り込みラベル	PET	無し	—
47	P-TAPE	P-TAPE用テープ(マスキングテープ「mt」ラベル)	—	10VAY006	REV.1(2011.01.20)
48	P-TAPE	P-TAPE用テープ(蓄光)	—	12QA001	REV.1(2012.6.20)
49	P-TAPE	P-TAPE用テープ(りぼん)	—	12QA002	REV.1(2012.6.20)

No.	T/C種	部品名	材質	登録番号	改訂版
1	DL-TAPE	上ケース	ABS(透明材)	無し	—
2	DL-TAPE	下ケース	ABS(再生材)	無し	—
3	DL-TAPE	リボンコア	P-TAPE同仕様	無し	—
4	DL-TAPE	巻き取りコア	ABS(再生材)	無し	—
5	DL-TAPE	ブラテンゴム	P-TAPE同仕様	無し	—
6	DL-TAPE	ブラテンローラ	P-TAPE同仕様	無し	—
7	DL-TAPE	逆転防止バネ	P-TAPE同仕様	無し	—
8	DL-TAPE	テンションバネ	P-TAPE同仕様	無し	—
9	DL-TAPE	ワッシャー	P-TAPE同仕様	無し	—
10	DL-TAPE	P-TAPE用インクリボン(標準品黒インク)	P-TAPE同仕様	02DAY005	REV.1(2002.12.06)
33	DL-TAPE	DL-TAPE用テープ(点字テープ)	—	04DAY011	REV.1(2004.12.14)
34	DL-TAPE	粘着スペーサー	P-TAPE同仕様	無し	—
35	DL-TAPE	貼り込みラベル	P-TAPE同仕様	無し	—

No.	T/C種	部品名	材質	登録番号	改訂版
1	G-TAPE	テープケース	ABS	無し	—
2	G-TAPE	テープサイドケース	ABS	無し	—
3	G-TAPE	テープ判別シート	PET	無し	—
4	G-TAPE	品番ラベル	PET	無し	—
5	G-TAPE	粘着スペーサ	PET	無し	—
6	G-TAPE	G-TAPE用テープ(白)	オレフィン	12QA003	REV.1(2012.6.20)
7	G-TAPE	G-TAPE用テープ(黒)	オレフィン	12QA004	REV.1(2012.6.20)
8	G-TAPE	G-TAPE用テープ(透明)	オレフィン	12QA005	REV.1(2012.6.20)
9	G-TAPE	G-TAPE用テープ(赤)	オレフィン	12QA006	REV.1(2012.6.20)
10	G-TAPE	G-TAPE用テープ(青)	オレフィン	12QA007	REV.1(2012.6.20)
11	G-TAPE	G-TAPE用テープ(緑)	オレフィン	12QA008	REV.1(2012.6.20)
12	G-TAPE	G-TAPE用テープ(黄色)	オレフィン	12QA009	REV.1(2012.6.20)
13	G-TAPE	G-TAPE用テープ(ダイカットラベル)	紙	12QA010	REV.1(2012.6.20)
14	G-TAPE	G-TAPE用インクリボン(黒インク)	—	02DAY005	REV.1(2002.12.06)
15	G-TAPE	G-TAPE用インクリボン(赤インク)	—	03DAY024	REV.1(2004.01.13)
16	G-TAPE	G-TAPE用インクリボン(青インク)	—	03DAY025	REV.1(2004.01.13)
17	G-TAPE	G-TAPE用インクリボン(白インク)	—	02DAY006	REV.1(2002.12.06)
18	G-TAPE	G-TAPE用インクリボン(緑インク)	—	12QA011	REV.1(2012.6.20)

No.	T/C種	部品名	材質	登録番号	改訂版
1	こはる	アルミ袋	アルミ	無し	—
2	こはる	表シール	和紙	無し	—
3	こはる	裏シール	PET	無し	—
4	こはる	粘着スペーサ	発泡PET	無し	—
5	こはる	“こはる”専用マスキングテープ	和紙	12QA012	REV.1(2012.6.20)

No.	T/C種	部品名	材質	登録番号	改訂版
1	Lite-TAPE	アルミ袋	アルミ	無し	—
2	Lite-TAPE	粘着スペーサ	発泡PET	無し	—
3	Lite-TAPE	先端止めテープ	ユポ紙	無し	—
4	Lite-TAPE	Lite-TAPE用テープ	上質紙	12QA013	REV.1(2012.6.20)

製品安全データシート表紙

作成日： 2002.12.06
 改定日： 2012.06.20

REV.30

4 of 5
 011C-12-113

この製品安全データシートでカバーできるモデルナンバーは下記の通りです。

ラベル	テープ色	リボン色	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm	長さ
PET	白	赤	SS4R	SS6R	SS9R	SS12R	SS18R	SS24R	SS36R	8m
		黒	SS4K	SS6K	SS9K	SS12K	SS18K	SS24K	SS36K	
		青		SS6B	SS9B	SS12B	SS18B	SS24B		
	透明	グレー		SS6H	SS9H	SS12H	SS18H	SS24H		
		赤			ST6R	ST9R	ST12R	ST18R		
		白				ST12S	ST18S			
		黒	ST4K	ST6K	ST9K	ST12K	ST18K	ST24K	ST36K	
		青		ST6B	ST9B	ST12B	ST18B			
		金			ST9Z	ST12Z				
		黒	SC4R	SC6R	SC9R	SC12R	SC18R	SC24R	SC36R	
		淡赤		SC6P	SC9P	SC12P	SC18P	SC24P		
		淡桃			SC9D	SC12D	SC18D	SC24D		
		淡橙	SC4Y	SC6Y	SC9Y	SC12Y	SC18Y	SC24Y	SC36Y	
	淡黄	SC4G	SC6G	SC9G	SC12G	SC18G	SC24G	SC36G		
	淡緑	SC4B	SC6B	SC9B	SC12B	SC18B	SC24B	SC36B		
	淡青			SC9V	SC12V	SC18V	SC24V			
	淡紫				SC12H	SC18H				
	淡灰				SC9KZ	SC12KZ	SC18KZ	SC24KZ		
	淡黒					SC12YR	SC18YR	SC24YR	SC36YR	
	淡黄	金赤白			SD9R	SD12R	SD18R	SD24R		
濃赤					SD12D	SD18D	SD24D			
濃橙					SD12G	SD18G	SD24G			
濃緑				SD9B	SD12B	SD18B	SD24B			
濃青						SD18H				
濃灰			SD6K	SD9K	SD12K	SD18K	SD24K			
濃黒										
カラーラベル (ソフト)	レモンイエロー	グレー			SW9YH	SW12YH	SW18YH			
	ミントグリーン				SW9GH	SW12GH	SW18GH			
	ミルキーブルー				SW9BH	SW12BH	SW18BH			
	ペビーピンク				SW9PH	SW12PH	SW18PH			
	ラベンダー				SW9VH	SW12VH	SW18VH			
模様ラベル	水玉ピンク				SWM9PH	SWM12PH	SWM18PH			
	水玉緑				SWM9GH	SWM12GH	SWM18GH			
	チェック青				SWX9BH	SWX12BH	SWX18BH			
透明つや消し	-	黒		ST6KM	ST9KM	ST12KM	ST18KM	ST24KM		
メタリック	赤	黒				SM12R	SM18R			
	銀				SM12X	SM18X				
	金				SM12Z	SM18Z				
パール	赤	黒				SMP12R	SMP18R			
	緑				SMP12G	SMP18G				
	青				SMP12B	SMP18B				
強粘着	赤	黒		SC6RW	SC9RW	SC12RW	SC18RW	SC24RW		
	黄			SC6YW	SC9YW	SC12YW	SC18YW	SC24YW	SC36YW	
	緑				SC9GW	SC12GW	SC18GW	SC24GW		
	青			SC6BW	SC9BW	SC12BW	SC18BW	SC24BW		
	白			SS6KW	SS9KW	SS12KW	SS18KW	SS24KW	SS36KW	
透明			ST9KW	ST12KW	ST18KW					
ケーブル表示	白	黒					SV24K	SV36K		
インデックス	透明つや消し	黒						STY24KM		
	白							SSY24K		
PET (4M品)	淡赤	黒		SC6RF	SC9RF	SC12RF	SC18RF			
	淡黄			SC6YF	SC9YF	SC12YF	SC18YF			
	淡緑			SC6GF	SC9GF	SC12GF	SC18GF			
	淡青			SC6BF	SC9BF	SC12BF	SC18BF			
パール (4M品)	赤	黒		SMP6RF	SMP9RF	SMP12RF	SMP18RF			
	緑			SMP6GF	SMP9GF	SMP12GF	SMP18GF			
	青			SMP6BF	SMP9BF	SMP12BF	SMP18BF			
PET (5M品)	チェリーピンク	白			STF9PS	STF12PS	STF18PS			
	ショコラブラウン	灰			STF9CS	STF12CS	STF18CS			
	シュガーホワイト				STF9SH	STF12SH	STF18SH			
	ライムグリーン				STF9GH	STF12GH	STF18GH			
ロング 蛍光	白	黒				SS12KL	SS18KL	SS24KL		
	赤				SK12R	SK18R				
	桃				SK12P	SK18P				
	橙				SK12D	SK18D				
	黄緑				SK12Y	SK18Y				
				SK12G	SK18G					

ラベル	テープ色	リボン色	4mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm	長さ
アイロン	白	布用赤					SF18R			5m
	LB(青)	布用黒				SF12K	SF18K	SF24K		
	LB(桃)	布用黒			SFS9B	SFS12B	SFS18B			
伸縮	白	黒					SE18S	SE24S	SE36S	
	透明						SE18T	SE24T	SE36T	
同梱	PET	白	黒				SAMPLE (SS12K)	SAMPLE (SS18K)		2m
	アイロン	白	布用黒				SAMPLE (SF12K)			
	フラッグ	白	黒						SAMPLE (SVF36K)	
反射	赤	黒					SH18R			1.5m
	黄						SH18Y			
上質紙	白					SP12K	SP18K	SP24K	SP36K	12m
転写	-	紙用黒				SL12KN	SL18KN			8m
	-	転写用黒			SL9KL	SL12KL	SL18KL	SL24KL	SL36KL	10m
ふせん紙	桃	紙用黒				SPR12P	SPR18P	SPR24P	SPR36P	
	黄					SPR12Y	SPR18Y	SPR24Y	SPR36Y	
	緑					SPR12G	SPR18G	SPR24G	SPR36G	
クリーニング	-	無し					SR18C	SR24C	SR36C	4m
チューブ	赤	チューブ用黒			SU5R		SU11R			2.5m
	黄				SU5Y		SU11Y			
	白				SU5S		SU11S			
阪神タイガース	黄・黒	黒				06-1012	06-1018			4m
	白	黒					SA18K			5m
アイロン転写		赤					SA18R			
点字	透明	黒				DT12K		DT24K		6.6m
	白					DS12K		DS24K		
マット	黄					DC12Y		DC24Y		8m
	白	黒			SB9S	SB12S	SB18S			
	赤(薄紅)				SB9R	SB12R	SB18R			
	黄(ウコン色)				SB9Y	SB12Y	SB18Y			
	緑(若葉色)				SB9G	SB12G	SB18G			
キャラクター (ポケモン)	青(空色)				SB9B	SB12B	SB18B			5m
	白	黒			SGP9AS	SGP12AS	SGP18AS			
	黄色					SGP12BY	SGP18BY			
	青				SGP9CB	SGP12CB	SGP18CB			
	紫				SGP9DV	SGP12DV	SGP18DV			
	ピンク				SGP9EP	SGP12EP	SGP18EP			
	緑				SGP9FG	SGP12FG	SGP18FG			
	シルバー				SGP9GX	SGP12GX	SGP18GX			
	クリアオレンジ				SGP9HD	SGP12HD	SGP18HD			
	シルバー				SGP9LX	SGP12LX				
	白				SGP9KS	SGP12KS				
市松グレー				SGP9JH	SGP12JH					
キャラクター (リラックマ)	白	黒			SGR9AS	SGR12AS				2.5m
	桃				SGR9BP	SGR12BP				
	青				SGR9CB	SGR12CB				
	茶				SGR9DC	SGR12DC				
キレイにはがせる	白	黒		SS9KE	SS12KE	SS18KE	SS24KE		8m	
備品管理	銀	黒		SM6XC	SM9XC	SM12XC	SM18XC	SM24XC	SM36XC	5m
耐熱	白	黒		SN6K	SN9K	SN12K	SN18K		2m	
マスキング	ドット・コスモス	グレー				SPJ12AP				5m
	ドット・パールブルー					SPJ12BB				
	ポーター・コスモス					SPJ12CP				
	ポーター・スモークグレー					SPJ12DH				
	結晶・ピンク					SPJ12EP				
	綿ぼうし・イエロー					SPJ12FY				
	ピーチ	白				SPJ12GP				
	青竹					SPJ12HB				
	駱駝(らくだ)					SPJ12JC				
	チョコレート					SPJ12KC				
フラッグ	白	黒						SVF36K	8m	
畜光	淡黄色					SY12YD	SY18YD	SY24YD	SY36YD	1.5m
りぼん	ピンク	黒				SFR12PK				5m
	スカイブルー					SFR12BK				
	ベージュ					SFR12JK				
	ゴールド					SFR12ZK				
	ブラウン	金				SFR12CZ				
	ネイビー					SFR12NZ				