

# 化学物質等安全データシート(MSDS)

整理番号 : 204-46601

## 1. 化学物質等及び会社情報

化学物質等の名称 サイディング外壁用 水性シリコン樹脂系塗料 アイボリー  
種類 変性エマルジョンペイント

会社名 サンデーペイント株式会社  
住所 〒554-0012 大阪市此花区西九条6丁目1番124号  
担当部門(作成者) お客様相談室長  
電話番号 06-6466-6700  
FAX番号 06-6466-2751  
作成日 2000年10月19日  
改訂日 2009年5月1日

## 2. 組成及び成分情報

化学物質等の特定 混合物 毒物・劇物法 : 該当せず

### 危険有害性成分

化学名又は一般名	CAS No.	濃度(%)	備考
エチレングリコール	107-21-1	2.0	PRTR 1種 43
酸化アルミニウム	1344-28-1	1.0	
酸化チタン	13463-67-7	10.0~20.0	
トリエタノールアミン	102-71-6	0.1	

## 3. 危険有害性の要約

分類の名称 ★危険有害物質に該当しない。

危険有害性のコメント

## 4. 応急措置

目に入った場合 ★直ちに大量の清浄な流水で15分以上洗う。まぶたの裏まで完全に洗うこと。  
★出来るだけ速く医師の診断を受けること。

皮膚に付着した場合 ★付着物を布にて素早く拭き取る。  
★大量の水及び石鹼又は皮膚用の洗剤を使用して十分に洗い落とす。  
溶剤、シンナーは使用しないこと。  
★外観に変化が見られたり、痛みがある場合には医師の診断を受けること。

吸引した場合 ★蒸気、ガス、粉塵などを吸い込んで、気分が悪くなった場合には、空気の清浄な  
場所で安静にし、医師の診断を受けること。

飲み込んだ場合 ★誤って飲み込んだ場合には、安静にして直ちに医師の診断を受けること。  
★嘔吐物は飲み込ませないこと。  
★医師の指示による以外は無理に吐かせないこと。

## 5. 火災時の措置

消火剤 ★水  
消火方法 ★一般の火災時の措置をする。

## 6. 漏出時の措置

★作業の際には適切な保護具(手袋、保護マスク、エプロン、ゴーグル等)を着用する。  
★漏出物は、密閉出来る容器に回収し、安全な場所に移す。  
★付着物、廃棄物などは、関係法律にもとづいて処置をすること。  
★大量の流出には盛土などで流出を防ぐ。水での洗浄等も、河川等へ排出、環境汚染を引き起こす恐れもあり注意する。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

取扱上の注意 ★換気の良い場所で取扱う。  
★容器はその都度密栓する。

保管上の注意 ★日光の直射を避ける。  
★通風の良いところに保管する。

---

## 8. 暴露防止及び保護措置

設備対策 ★特別には必要ない。  
保護具 ★眼の障害を防止する場合 : 保護メガネを着用する。

---

## 9. 物理的及び化学的性質

状態(20℃) 液体  
色 アイボリー  
臭気 —  
沸点 —  
蒸気圧 Pa(℃) —  
密度(20℃) 1.17±0.05  
PH PH値 : 9.5±0.5  
引火点 —  
発火点 —  
爆発限界 —  
その他 ★特に情報を有していない

---

## 10. 安定性及び反応性

接触により危険のある物質 ★特に情報を有していない。  
燃焼などによる有害ガス発生 ★特に情報を有していない。  
その他の反応性情報 ★標準条件では危険な反応はしない。  
その他の危険性情報 ★特に情報を有していない。

---

## 11. 有害性情報

[組成物質の有害性及び暴露濃度基準]

物質名	管理濃度	ACGIH(TLV)	IARC クラス	その他の有害性 LD50(経口)
エチレングリコール	情報を有していない	C 100mg/m <sup>3</sup>	—	rat: 4700mg/kg
酸化アルミニウム	情報を有していない	10(A1203)mg/m <sup>3</sup>	—	情報を有していない
酸化チタン	情報を有していない	10mg/m <sup>3</sup>	—	情報を有していない
トリエタノールアミン	情報を有していない	5mg/m <sup>3</sup>	—	rat: 8000mg/kg

[組成物質に関するその他の有害性情報]

★特に情報を有していない。

[製品に関するその他の有害性情報]

★製品としての安全性試験は行っていない。

---

## 12. 環境影響情報

★容器・機器などの洗浄水をそのまま排水溝に流さないこと。

---

## 13. 廃棄上の注意

★廃塗料、容器等の廃棄物は、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理をする。  
★容器、機械装置等を洗浄した排水等は、地面や排水溝へそのまま流さないこと。

---

## 14. 輸送上の注意

共通 ★取り扱い及び保管上の注意の項の記載に従うこと。  
陸上輸送 ★法規に該当しない。  
海上輸送 ★法規に該当しない。  
航空輸送 ★法規に該当しない。  
国連番号

---

## 15. 適用法令

労働安全衛生法  
消防法 (非危険物)  
廃掃法

---

---

## 16. その他の情報

### 主な引用文献

- ★ 日本塗料工業会編集「原材料物質データベース」
- ★ 日本塗料工業会編集「製品安全データシート・ガイドブック(混合物用)」
- ★ オーム社「溶剤ポケットブック」
- ★ 危険物防災救急便覧
- ★ 国際化学物質安全カード(ICSC)

---

### [注 意]

- 1) このMSDSは、当社の製品を適正にご使用戴くために必要で、注意しなければならない事項を簡潔にまとめたもので、通常の実施を対象としたものです。
- 2) 記載内容は、現時点で入手した資料、情報、データに基づき作成しておりますが、危険、有害性に関する評価は、必ずしも十分なものではありませんので、取扱いには十分注意してください。
- 3) このMSDSは、法令の改正、新しい知見により予告なく改訂することがあります。
- 4) このMSDSは、国の規制を含む(社)日本塗料工業会の基準に基づくものでありますが、地方自治体の規制情報は含まれていませんので、当該自治体の規制に従って対処して下さい。