

製品安全データシート

1. 化学物質等及び会社情報

- ・会社名： ジョンソン株式会社
- ・住所： 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-5
- ・連絡先： お問い合わせ窓口
電話番号：045-640-2111
- ・整理番号：624949, 625016
- ・製品名：**スクラビングバブル 網戸ワイパー**
- ・製品説明 種類：網戸用洗剤付きシート
主な用途：網戸専用

・作成：平成26年12月16日

2. 危険有害性の要約

- ・危険性：通常使用条件下では、物理的、化学的危険性はない。
- ・有害性：長時間使用する場合や繰り返し皮膚に接触させると、軽い皮膚刺激を生じる可能性がある。

3. 組成、成分情報

- ・単一製品・混合物の区別：混合物

成分情報：含浸液	成分名
	界面活性剤
	水溶性溶剤
	アルカリ剤
	香料
	防腐剤
	水

- ・シート：ポリエステル、ナイロン、綿

4. 応急措置

- ・含浸液が目に入った場合：直ちに流水で充分洗眼し、もし刺激が残っていれば、医師の診断を受ける。
- ・含浸液が皮膚に付着した場合：水道水で十分に洗い流す。
- ・吸入した場合：もし気分が悪くなった場合は風通しの良い場所に移動し、新鮮な空気を吸わせる。

5. 火災時の措置

本製品は水を大量に含むため、そのままでは引火、発火性はないが、万一製品に着火した場合は、次の処置方法に従うこと。

消火方法：注水、水噴霧、各種消火剤などを使用する。

消火剤：注水、炭酸ガス、ドライケミカルなどの一般消火剤を使用する。

6. 漏出時の措置

液がシートに含浸され、密封された形態なので、基本的に漏出はない。

- ・人体に対する注意事項：シート回収の際は、ゴム手袋の着用が望ましい。
-

7. 取扱い及び保管上の注意

- ・取扱い：① 用途以外に使用しない。
② 荒れ性の方や長時間使用する場合は、炊事用手袋を着用する。
③ 使用後は手をよく洗うこと。
④ シートは水に溶けやすいので、水洗トイレには流さない
⑤ シートは乾燥しやすいので、一度容器から出したらすぐ使う。
 - ・保管：① 使用後は乾燥を防ぐため、容器のフタをきちんとセロハンテープ等で密封する。
② 直射日光の当たる所や火気の近く、高温になる所には置かないこと。
③ 子供の手の届くところに置かない。
-

8. 暴露防止及び保護措置

- ・設備対策：通常の換気状態での使用可
 - ・保護具：① 呼吸保護具 … 必要なし。
② 目の保護具 … 必要に応じて保護眼鏡を着用する。
③ 皮膚の保護具 … 必要に応じてゴム手袋等を着用する。
-

9. 含浸液の物理的及び化学的性質

- ・外観：白色洗剤含浸シート
 - ・pH：9.5 - 10.5（洗剤として）
 - ・シートの水溶性：なし
-

10. 安定性及び反応性

- ・安定性：通常の保管条件下では、本製品の安定性は良好である。
直射日光や火気の近く、40℃以上の場所は避ける。
 - ・反応性：通常の使用条件下では、危険な反応を生じるおそれはない。
-

11. 有害性情報（人についての症例、疫学的情報を含む）

- ・吸入毒性：データなし
 - ・皮膚刺激性：データなし
 - ・眼刺激性：データなし
-

12. 環境影響情報

- ・含浸されている洗剤は水溶性なので、河川等の環境に流れ出ないように注意する。
-

13. 廃棄上の注意

- ・事業者がまとまった量の本製品を廃棄する場合には産業廃棄物として、事業者自らが処理するか、知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者もしくは、その処理を行っている地方公共団体に委託して処理すること。
 - ・含浸液の河川、海洋等の公共水域への排出は絶対避けること。
 - ・廃棄に関する法律・規制を遵守のこと。
-

1 4. 輸送上の注意

運搬に際しては、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷くずれの防止を確実に
行うこと。

1 5. 適用法令

計量法

1 6. その他の情報

記載内容の問合せ先： ジョンソン株式会社 お問い合わせ窓口

住所：〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-5

電話番号： 045-640-2111
