

製品安全データシート

会 社 日本蚕毛染色株式会社
住 所 京都市伏見区舞台町35
担当部門 繊維事業部
電話番号 075-623-0057

整理番号 PSDS-012 作成・改訂 1998年4月15日
製品名 "サンダーロン" 44T×TOW 2000年7月26日

物質の特定

物質の特定 : 混合物
化学名 : 塩化ビニール・アクリロニトリル共重合体
含有量 : 省略
標造式 : 省略
国連分類 : 分類基準に該当しない
国連番号 : 該当しない

危険・有害性の種類

分類の名称 : 可燃物
危険性 : 該当しない
有害性 : 該当しない

応急措置

眼にはいった場合 : 直ちに流水で15分以上洗眼し、眼科医の手当を受ける。
皮膚に付着した場合 : 皮膚に刺激を感じた場合は、石鹸を使ってよく洗う。
皮膚に炎症を生じたときは医師の手当を受けさせる。
吸収した場合 : 大量に吸引した場合は医師の診療を受ける。
飲み込んだ場合 : 水でよく口の中を洗浄する。
可能であれば、指を喉に差し込んで吐き出させ、医師の診断を受ける。

火災時の措置

消火方法 : 通常の消火器、水
消火剤 : 水、泡、粉末、炭酸ガス
注意事項 : 燃焼時にガスが発生する。ほとんどが二酸化炭素、水、窒素酸化物である。しかし、燃焼時の条件によっては一酸化炭素、シアンガス、他の有毒ガスが発生する場合があるので、消火活動は風上から行い、有毒なガスの吸収を避ける。状況に応じて呼吸保護具を着用する。

ZUIZUI/23/月 11:52

JAN:U0-0440-U033

F.UUJ

品管発 PD-012 2/3

漏洩時の措置 : 通常の家庭で行う掃除方法
長繊維なので、漏出の危険性はないが、加工時の付着物又はフィブリル化した繊維は水で洗い落とすか、拭き取るなどして、屑容器に捨てる。

取扱いおよび保管上の注意

取扱い : 周辺の電源、高温物、スパーク、火気の使用を避ける。
マイクロ波の照射は避ける。
保管 : 火気、電源、熱源より離し防湿に留意する。

暴露防止措置

管理濃度 : 作業環境評価基準に該当しない。
設備対策 : なし
保護具 : なし

物理/化学的性質

外観 : フィラメント ヤーン
無臭 オリーブグリーン 導電性繊維
比重 : 1.27~1.33
沸点 : なし
融点 : なし
溶解度 : 水には溶解しない。
導電性 : $10^{-1} \Omega \text{cm}$

危険性情報(安定性・反応性)

引火点 : なし
発火点 : 知見なし
爆発性 : なし
安定性・反応性 : 安定

有害性情報(人についての症状、疫学的情報を含む)

急性毒性 : 知見なし
皮膚腐食性 : 知見なし
刺激性 : 知見なし
変異原生 : 知見なし
亜急性毒性 : 知見なし

環境影響情報

分解性 : 知見なし
蓄積性 : 知見なし
魚毒性 : 知見なし
その他 : 知見なし

品管発 PD-012 3/3

輸送上の注意 : 取扱い及び保管上の注意の項の記載と同じ。

廃棄上の注意 : 地域、州、連邦の規則による産業廃棄物として処理する。

適用法令

労働安全衛生法 : なし
高圧ガス取締法 : なし
火薬類取締法 : なし
消防法 : 指定可燃物
毒物及び劇物取締法 : なし

その他

参考文献 :

記載内容は現時点で入手できる資料、データに基づいて作成しており、新しい知見により改訂されることがあります。また、注意事項は、通常の取扱いを対象したものであって、特殊な取扱いの場合は、用途、用法に適した安全対策を実施の上、ご利用下さい。記載内容は情報提供であって、保証するものではありません。

記載内容の問い合わせ先 : 繊維事業部
電話番号 : 075-623-0057