

製品データシート

1. 製品及び会社情報

製品の名称 : ムシューダ1年間有効 クローゼット用・洋服ダンス用

会社名 : エステー株式会社

所在地 : 東京都新宿区下落合2-4-6

担当部門 : 品質保証グループ

電話番号 : 0120-145-230 (お客様相談室)

2. 危険有害性の要約

【GHS分類】 :
水生環境有害性短期(急性) 区分1

【GHSラベル要素】

シンボル名称 : 環境

注意喚起語 : 警告

危険有害性情報 : 水生生物に非常に強い毒性(H400)

3. 組成、成分情報

単一製品・混合物の区分 : 混合物

成分 : ・防虫薬剤
プロフルトリン
イソチアゾリン系防カビ剤
香料 (無香タイプはなし)

4. 応急措置

皮膚へ付着した場合 : 薬品に直接触れた場合、水と石鹼でよく洗い落とす。
異常のある場合には、医師の診察を受ける。

口に入れた場合 : 水で口の中を洗浄する。直ちに、医師の診察を受ける。

5. 火災時の措置

消火方法 : 消火剤を火元へ放射、散布等して消火する。

消火剤 : 水噴霧、砂、粉末、二酸化炭素、泡末等。

使ってはいけない消火剤 : 特になし

6. 漏出時の措置

: 環境への放出を避けること。
漏出物を回収すること。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い : パッケージに記載されている使用量を守って使用する。
密閉性のある収納で使用する。
幼児の手の届くところに置かない。
衣類の入れ替えをする時は、部屋の換気をする。
高温になるところでは使用しない。
薬剤が直接、眼、皮膚に触れないように注意して取り扱う。

保管 : 温度が低く、直射日光の当たらない場所に密封したまま保管する。

8. 暴露防止及び保護措置

: 衣類の入れ替えをする時は、部屋の換気をする。

9. 物理的及び化学的性質

外観 : 薬剤をパルプに含浸。わずかに特有なにおいあり。

10. 安定性及び反応性
安定性 : 常温下において安定している。

11. 有害性情報
: 製品としてのデータなし。
(参考データ)
急性毒性
経口 プロフルトリン ラット経口 (mg/kg) : LD₅₀ >2000
イソチアズリン系防カビ剤 ラット経口 (mg/kg) : LD₅₀ >356
経皮 プロフルトリン ラット経皮 (mg/kg) : LD₅₀ >2000
イソチアズリン系防カビ剤 ウサギ経皮 (mg/kg) : LD₅₀ 311

12. 環境影響情報
: 製品としてのデータなし。
(参考データ)
魚毒性
プロフルトリン魚種(コイ) LC₅₀ 2.9 μg 96hr.
イソチアズリン系防カビ剤(ブルーギル) LC₅₀ 0.18ppm 96hr.

13. 廃棄上の注意
: 廃棄物として、適正に処分する。

14. 輸送上の注意
: 特記事項なし。
国連分類 : 国連の分類で危険物に該当しない。
(薬液はUN3082 クラス9、容器等級Ⅲだが、危険物輸送に関する勧告(UN)の特別規定SP335による)

15. 適用法令
労働安全衛生法 : 当製品は、「主として一般消費者の生活の用に供される製品」に該当するため、通知・表示、文書の交付義務の対象外。
化管法 (PRTR制度) : 当製品は、「主として一般消費者の生活の用に供される製品」に該当するため、排出量の把握、文書の交付義務の対象外。
劇毒物法 : 該当しない。

16. その他の情報
: 記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データにもとづいて作成しておりますが、含有量、物理化学的性質、危険・有害性情報、環境影響情報等に関しては、いかなる保証をなすものではありません。また、注意事項は一般的な家庭用品としての通常の取扱いを対象としたものなので、特殊な取扱いの場合には、用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用下さい。

発行 : 2001. 3. 30
改訂 : 2021. 5. 28 (20版)
2021. 6. 3 (21版)