

ESCO便利カタログ®

夏

暑い夏を快適に！

便利カタログ

ESCO SUMMER CATALOG

2024



WEBサイトでも夏用商品を多数掲載中！

— 冊子に掲載されていないオススメ商品 350アイテム以上 —



WEBでも冊子の閲覧可能 | WEBサイト特集ページは、[エスコ 夏用品 検索](#) または QRコードから

環境改善用品


暑くなる前に対策を！
工場や現場など早めに環境を整えて、夏本番を快適に！

水の気化熱を利用しクールダウン！ 熱中症対策に

大型冷風機

- 100V
- ファン径 40cm
- 左右スイング 50度
- 風量調整 3段階
- タンク容量 50ℓ
- 移動楽々 キャスター

工業用



スイッチを入れると左右にオートスイング



給水口から注ぐだけのカンタン給水！



ドリンクホルダーや物を置けるスペース

- 節電・省エネ対策
- 熱中症対策
- 環境に優しい



完売しました
ありがとうございました

大型冷風機

品番 EA897TG-1A

価格 79,400円 (税抜)

- 電源…100V(50/60Hz) ●消費電力(50/60Hz)…170/210W
- サイズ…680(W)×500(D)×1090(H)mm ●重量…20kg
- ファン径…40cm ●コード長…3m ●主材質…樹脂 ●3段階調式(強・中・弱)
- 最大風量(50/60Hz)…120/140m³/分 ●騒音値…55dB ●キャスター付
- ドレンタンク容量…50ℓ ●満タン時連続使用時間(50/60Hz)…8/6時間
- 左右50度オートスイング機能 ●据付工事不要

ミストファン

- 全閉型
- ファン径 45cm
- 自動首振 75度
- 風量調整 3段階
- 首折角度 3段階
- タンク容量 30ℓ
- 移動楽々 キャスター

100V

工業用

アルミ羽根



ファンによるミスト噴射



移動に便利なハンドル、キャスター付き

NAKATOMI

ミストファン (ミスト発生機)

品番 EA897AN-31

価格 67,800円 (税抜)

- 電源…100V(50/60Hz) ●消費電力(50/60Hz)…90/118W
- サイズ…本体：1150(W)×1000(D)×1345～1510(H)mm
タンク：395(W)×435(D)×735(H)mm
- 重量…本体：12.9kg、タンク：8kg ●ファン径…45cm
- コード長…本体：2.4m、タンク：5.0m ●3段階調式(強・中・弱)
- 最大風量(50/60Hz)…141/161m³/分 ●騒音値(50/60Hz)…66/70dB
- 全閉型モーター ●ドレンタンク容量…30ℓ ●首振角度…75度
- 首折角度…3段階調節



大型冷風機

- 100V
- ファン径 52cm
- 左右スイング 50度
- 風量調整 3段階
- タンク容量 65ℓ
- 移動楽々 キャスター

工業用

- 節電・省エネ対策
- 熱中症対策
- 環境に優しい
- オゾンで消臭・除菌

気化式 大型冷風機

品番 EA897TA-1A


価格 120,000円 (税抜)

- 屋内型 ●サイズ…850(W)×545(D)×1380(H)mm
- 重量…35.3kg ●貯水量…65ℓ
- 消費電力…50Hz：弱/187W、中/208W、強/245W
60Hz：弱/200W、中/236W、強/306W
- オゾン発生量…弱：32.2mg/h、強：26.2mg/h
- 風量3段階切替(弱・中・強)
- 風向調節…上下手動(上下90°)、左右自動(スイング50°)
- 連続使用時間…7～10.5時間
- 吹出口で外気温より-5℃の冷却効果があります
- ファン径…52cm ●冷却範囲…50～60m²

※チャーター便の為、2～3日余分に納期がかかる場合がございます。又、車上渡し基本となっております。

オゾンの強い酸化力で消臭・除菌

「外気-5℃」氷を入れればさらに涼しく



スポットエアコン

100V

-2B、-1C
共通仕様



工業用

リトルドレン構造による
小型ドレンタンク採用！
ドレンホース付で
直接排水も可能！



NAKATOMI

スポットエアコン
(スタンダードタイプ)

品番 EA897TE-2B
価格 77,300円 (税抜)

- 電源…100V(50/60Hz)
- 消費電力(50/60Hz)…強：970/1230W
弱：860/1090W
- 重量…36.5kg ●自動首振機能なし

完売しました
ありがとうございました

スペックはそのまま、
「自動首振機能」
追加！

NAKATOMI

スポットエアコン
(自動首振機能付)

品番 EA897TE-1C
価格 83,700円 (税抜)

- 電源…100V(50/60Hz)
- 消費電力(50/60Hz)…強：970/1230W
弱：860/1090W
- 重量…37kg

完売しました
ありがとうございました

<共通仕様>

- サイズ…400(W)×430(D)×845(H)mm ●コード長…2m ●2段階調式(強・弱) ●騒音値(50/60Hz)…強：65/66dB、弱：60/59dB ●キャスター・ドレンホース付
- ドレンタンク容量…4ℓ ●新冷媒(R410A)採用 ●圧縮機…全閉型ロータリー ●サーマルプロテクター(復帰式加熱保護装置)内蔵でモーターを過負荷や異常電流から保護します。

100V



工業用

排水作業不要の
ドレンレス構造



NAKATOMI

スポットエアコン
(ドレンレス)

品番 EA897TE-12A
価格 97,600円 (税抜)

- 電源…100V(50/60Hz)
- 消費電力(50/60Hz)…強：970/1230W
弱：860/1090W
- サイズ…400(W)×430(D)×845(H)mm ●コード長…2m ●2段階調式(強・弱) ●騒音値(50/60Hz)…強：65/66dB、弱：60/59dB ●キャスター・ドレンホース付
- 重量…37kg ●ドレンタンク容量…4ℓ ●新冷媒(R410A)採用 ●圧縮機…全閉型ロータリー ●サーマルプロテクター(復帰式加熱保護装置)内蔵でモーターを過負荷や異常電流から保護します。
- ドレン水を蒸発させることで排水作業が不要です。面倒なタンクの水を捨てる作業が不要です。
- サーマルプロテクター(復帰式加熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。

代替品 EA897SA-100F click

完売しました
ありがとうございました

100V



工業用

冷暖両用でオールシーズン
使用可能！排水作業不要の
ドレンレス構造



NAKATOMI


冷暖スポットエアコン
(ドレンレス)

品番 EA897TE-11
価格 134,000円 (税抜)

- 電源…100V(50/60Hz)
- 消費電力(50/60Hz)…冷房(強):920/1150W
冷房(弱):900/1120W
暖房(弱):710/890W
- サイズ…390(W)×475(D)×910(H)mm
- 重量…49kg ●コード長…2m
- 騒音値(50/60Hz)…62/64dB ●キャスター付
- 新冷媒(R410A)採用 ●圧縮機…全閉型ロータリー
- 夏は冷房として、冬は補助暖房として、オールシーズン使用できる便利なスポットエアコン！
- サーマルプロテクター(復帰式加熱保護装置)内蔵でモーターを過負荷や異常電流から保護します。
- 温度制御機能…冷房：17～28℃、暖房：10～22℃
- ※設定温度に達すると送風運転に替わります。

※チャーター便の為、2～3日余分に納期がかかる場合がございます。
又、車上渡しが基本となっております。

あと便利！スポットエアコン関連用品



吸気口に取り付けることで、
ホコリや油汚れの
侵入を防ぎます！

スポットエアコン用フィルター

難燃タイプ 品番 EA897AZ-21
5枚 価格 990円 (税抜)

- 材質…難燃性不織布
- カラー…白色

<共通仕様>

- 入数…5枚 ●サイズ…400×700mm ●取付テープ付属(12枚)
- 付属の取付テープをスポットエアコンの筐体に貼付け、その上からフィルターを取り付けます
- お使いのスポットクーラーに合わせてカットして取り付けできます

抗菌・防臭タイプ 品番 EA897AZ-22
5枚 価格 1,170円 (税抜)

- 材質…抗菌・防臭不織布
- カラー…薄青色

環境配慮型 スポットエアコン

100V
工業用

- 4、-3B 共通仕様
- 冷媒 R32
- 冷風ダクト 200度
- 風量調整 2段階
- タンク容量 5L
- 移動楽々 キャスター
- 壁面ピッタリ 設置可能
- 据付工事 不要
- 3B仕様
- 自動首振 75度

NAKATOMI
スポットエアコン
(スタンダードタイプ)

品番 EA897TE-4
価格 103,000円 (税抜)

- サイズ…400(W)×426(D)×1000(H)mm
- 電源…100V(50/60Hz)
- 消費電力(50/60Hz)…強：640W、弱：620W
- 重量…約38kg
- 騒音値(50/60Hz)…強：64dB、弱：62dB
- 材質…スチール

完売しました
ありがとうございました



ツインダクト式で
2ヶ所へ効率的に
冷風を送れます！

NAKATOMI
スポットエアコン
(二口型 / 自動首振機能付)

品番 EA897TE-3B
価格 160,000円 (税抜)

- サイズ…470(W)×450(D)×1000(H)mm
- 電源…100V(50/60Hz)
- 消費電力(50/60Hz)…強：640W、弱：620W
- 重量…約55kg
- 騒音値(50/60Hz)…強：64dB、弱：62dB
- 材質…スチール・樹脂

代替品
EA897SB-100G click
完売しました
ありがとうございました



<共通仕様>
●コード長…2m ●2段階調式(強・弱) ●キャスター・ドレンホース付 ●ドレンタンク容量…5L
●新冷媒(R32)採用 ●圧縮機…全閉型ロータリー ●環境に配慮した冷媒R32を採用。オゾン層破壊係数ゼロ、地球温暖化係数(GWP)675の環境に優しいエコ冷媒。
●サーマルプロテクター(復帰式加熱保護装置)内蔵でモーターを過負荷や異常電流から保護します。

■ 地球温暖化係数 (GWP) 100年値

R410A	2090
R407C	1770
R32	675

約68%削減

環境に配慮した 新冷媒 R32

地球温暖化影響
従来比 約1/3 ※1

R410AがGWP2090に対し、R32はGWP675と約1/3環境への負荷が少ない冷媒です。数値が大きいくほど温暖化への影響が大きくなります。

※1. 出典：「IPCC第4次評価報告書」温暖化係数(GWP)100年値。温暖化係数(100年値)：2,090(HFC410A)と675(HFC32)の比較。

ポータブルクーラー

- 100V
- 冷媒 R410A
- 風量調整 3段階 +自動
- 除湿
- 移動楽々 キャスター
- 据付工事 不要

排水作業不要の
ノンドレン方式
エアコン設置工事不要！
簡単取付「窓パネル」タイプ

IRIS IRIS OHYAMA
ポータブルクーラー
(窓パネルセット付)

品番 EA897SJ-1D
価格 56,000円 (税抜)

- 電源…100V(50/60Hz)
- 消費電力(50/60Hz)…670/790W
- サイズ…300(W)×316(D)×696(H)mm ●コード長…1.5m
- 重量…20.5kg ●冷風能力(50/60Hz)…2.0/2.3kW ●排気ダクト長…約30～150cm
- モード…冷風・送風・除湿
- 風量切替…冷風：4段階(弱・中・強・自動)、除湿：弱、送風：3段階(弱・中・強)
- ルーバー角度…上下：手動、スイング：無
- タイマー、おやすみ運転機能付 ●付属品…リモコン、排気ダクト、窓パネルセット
- 排水作業不要のノンドレン方式



- 100V
- 冷媒 R410A
- 風量調整 2段階
- 除湿
- 移動楽々 キャスター
- 据付工事 不要

エアコン設置工事不要！
簡単取付「窓パネル」タイプ

NAKATOMI
ポータブルクーラー
(窓パネルセット付)

品番 EA897TF-1
価格 51,800円 (税抜)

- 電源…100V(50/60Hz)
- 消費電力(50/60Hz)…670/790W
- サイズ…370(W)×349(D)×696(H)mm ●コード長…1.8m ●重量…20.5kg
- 冷風能力(50/60Hz)…2.0/2.3kW ●排気ダクト長…約30～150cm
- モード…冷風・送風・除湿
- 2段階風量切替(強・弱) ●消費電力(50/60Hz)…56/57dB
- ルーバー角度…上下手動調整 ●タイマー…1～24時間(切/入)
- 付属品…リモコン、排気ダクト、窓パネルセット
- 新冷媒(R410A)採用 ●圧縮機…全閉型ロータリー
- サーマルプロテクター(復帰式加熱保護装置)内蔵でモーターを過負荷や異常電流から保護します。

完売しました
ありがとうございました



そのまま使える！


設置工事不要

エアコン設置が難しい場所に！

様々なサイズの窓に対応！

簡単取付「窓パネル」

屋外に排熱！冷房効率アップに！



ESCO
「売れてます」
オススメ商品

大型送風機【ビッグファン】

全閉型

移動楽々
キャスター
首折角度
調整可能



上下方向の
風向角度を
調整できます

工場・倉庫・作業場・体育館などの広い空間への
送風・換気・循環に！大風量で広範囲に送風可能！

100V

工業用

アルミ羽根



代替品
EA897AN-11A [click](#)

ファン径
60cm
風量調整
3段階

NAKATOMI

【ファン径 60cm】

品番 EA897AN-11

価格 30,000円 (税抜)

- 電源…100V(50/60Hz) ●消費電力(50/60Hz)…144/189W
- サイズ…730(W)×350(D)×820(H)mm
- 重量…20.5kg ●ファン径…60cm ●コード長…2.4m
- 3段階調式(強・中・弱) ●最大風量(50/60Hz)…334/348m³/分
- 騒音値(50/60Hz)…68/71dB ●キャスター付

完売しました
ありがとうございました



代替品
EA897AN-12A [click](#)

ファン径
75cm
風量調整
2段階

NAKATOMI

【ファン径 75cm】

品番 EA897AN-12

価格 40,700円 (税抜)

- 電源…100V(50/60Hz) ●消費電力(50/60Hz)…257/346W
- サイズ…895(W)×350(D)×970(H)mm
- 重量…28kg ●ファン径…75cm ●コード長…2.4m
- 2段階調式(強・弱) ●最大風量(50/60Hz)…341/365m³/分
- 騒音値(50/60Hz)…74/78dB ●キャスター付

完売しました
ありがとうございました

ファン径
100cm



代替品
EA897AN-13A [click](#)

【ファン径 100cm】

品番 EA897AN-13

価格 72,300円 (税抜)

- 電源…100V(50/60Hz) ●消費電力(50/60Hz)…316/384W
- サイズ…1130(W)×370(D)×1250(H)mm
- 重量…38.5kg ●ファン径…100cm ●コード長…2.4m
- 最大風量(50/60Hz)…508/516m³/分
- 騒音値(50/60Hz)…76/78dB ●キャスター付

※チャーター便の為、2〜3日余分に納期がかかる場合がございます。
又、車上渡しが基本となっております。

完売しました
ありがとうございました

NAKATOMI

後付けウォーターミスト

--- お手持ちの工場扇に簡単に取り付け可能！ ---



工場扇用

装着ミスト

品番 EA897AP-1

価格 6,270円 (税抜)

- セット内容…自在クリップ、ミストリングφ300mm、蛇口セット、ホース10m、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部1個、自在クリップ1個)
- 重量…450g
- 材質…ミスト：PE 真鍮、ホースジョイント、ホース：PE 蛇口セット：PP+鉄+ゴム 自在クリップ：PP+アクリル+鉄 分岐蛇口：PP+ゴム

--- フェンス・壁・軒・単管などに！ ---

マルチ現場用

装着ミスト

品番 EA897AP-11

価格 6,660円 (税抜)


- セット内容…ミストホース5m、ホース10m、蛇口セット、分岐蛇口、結束バンド、予備パーツ(ミスト部1個)
- 重量…500g
- 材質…ミスト：PE+真鍮、止水キャップ：PE ホース：PE、蛇口セット：PP+鉄+ゴム 分岐蛇口：PP+ゴム、結束バンド：PP



詳しくは [check!](#)
動画を
ご覧ください!

工場扇

そのままの使用で、通常の工場扇と同様に広範囲に強い風を送ります。
さらに取外し可能な前パネルを付けることでスパイラル気流を再現し、より遠くまで届く
直進性の風を送ることが可能な工場扇シリーズ。



- 3段階風量調整
- 左右自動首振り機能
- 折りたたみ式三脚
- スパイラル気流
- 約2割風速UP!

IRIS OHYAMA

工場扇 三脚型 スタンドタイプ

品番 EA897AS-1

価格 18,600円(税抜)

- お客様組立品 ●電源…AC100V(50/60Hz 共用)
- 消費電力(50/60Hz)…80/95W ●首振り角度…左右約75度
- 俯仰角度…3段階調節 ●3段階調式(強・中・弱)
- サイズ…800×700×1120～1430(H)mm
- 重量…5.0kg ●付属品…前パネル
- ワンタッチで三脚の折畳が可能なので、移動や片付けが楽に行えます。
- ファン径…43.5cm ●コード…約1.8m

- 3段階風量調整
- 左右自動首振り機能



IRIS OHYAMA

工場扇 据置タイプ

品番 EA897AS-3A

価格 18,600円(税抜)

- お客様組立品 ●電源…AC100V(50/60 共用) ●消費電力(50/60Hz)…80/95W
- 首振り角度…左右約75度 ●俯仰角度…3段階調節 ●3段階調式(強・中・弱)
- サイズ…480×310×600(H)mm ●重量…4.3kg ●付属品…前パネル
- コンパクトサイズの為、通常の工場扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。
- ファン径…43.5cm ●コード…約1.8m



- 3段階風量調整
- 左右自動首振り機能



IRIS OHYAMA

工場扇 壁掛けタイプ

品番 EA897AS-4

価格 18,600円(税抜)

- お客様組立品 ●電源…AC100V(50/60 共用) ●消費電力(50/60Hz)…80/95W
- 首振り角度…左右約75度 ●俯仰角度…4段階調節 ●3段階調式(強・中・弱)
- サイズ…500×300×530(H)mm ●重量…4.0kg ●付属品…前パネル
- 更衣室や保育園など様々な用途に合わせて使用頂けます。
- ファン径…43.5cm ●コード…約1.8m



より遠くまで届く!




オススメ POINT

取り外せる
前パネル付で

強力 スパイラル気流

うず形状の前パネルを取り付ける事でサーキュレーターのようなスパイラル気流を再現。
より空気循環に適した直進性の風を送ります。前パネルを外して、通常の工場扇としても使用できます!



除湿機

湿気対策の必需品！オフィス用から工場・倉庫の除湿に最適な業務用までピックアップ！

**業務用
パワフル除湿**

大型で広範囲に対応！
工場や倉庫の除湿に



フィルターの取り外しも簡単 移動に便利なキャスター付



**自動霜取機能
センサー搭載**

冷却時に霜が発生するとセンサーが働き、自動霜取機能が作動します

**大型ドレンタンクで
排水作業が少なく便利！**

**タンク容量
15ℓ**

- 木造 約30畳
- プレハブ 約45畳
- 鉄筋 約55畳



NAKATOMI

除湿機

品番 **EA763AY-81**

価格 **105,000円** (税抜)

- 電源…100V(50/60Hz)
- 消費電力(50/60Hz)…700/820W
- 風量(50/60Hz)…10/11m³/min
- 騒音値…63dB
- 除湿能力(50/60Hz)…1.2/1.4ℓ (1時間あたり)
- サイズ…390(W)×430(D)×835(H)mm
- 重量…33kg
- 冷媒…R407C
- タンク容量…15ℓ
- 安全装置…サーマルプロテクター、高圧力スイッチ、フロート式満水停止装置
- 自動霜取り機能付
- ドレンホース(別売)で直接排水が可能です。(内径15mm)

除湿能力

約**25** ℓ/日 (60Hz)
[50Hzは約21ℓ/日]

1日で2ℓペットボトル
約**12.5**本分の
除湿能力

湿度調節 さらに+

お好みの湿度に設定できます。

低 **30%** ← 幅広い湿度設定可能範囲 → **90%** 高

※湿度は30%~90%の間で5%きざみで設定が可能。



**持ち手・キャスター付きで
持ち運びが便利！**

**取手付きドレンタンクで
リクラク排水！**

**タンク容量
8ℓ**

- 木造 約20畳
- プレハブ 約31畳
- 鉄筋 約40畳



NAKATOMI

除湿機

品番 **EA763AY-83**

価格 **53,600円** (税抜)

- 電源…100V(50/60Hz)
- 消費電力(50/60Hz)…500/550W
- 騒音値…強：51dB、弱：47dB
- 除湿能力(50/60Hz)…21/25ℓ(1日あたり)
- サイズ…390(W)×280(D)×600(H)mm
- 重量…16kg ●冷媒…R410A
- タンク容量…8ℓ(満水停止容量：6.5ℓ)
- 切タイマー…1~24時間(1時間きざみ)
- 安全装置…フロート式満水停止装置
- 自動霜取り機能付
- ドレンホース(付属)で直接排水が可能です。(ホース長：1m)

除湿 乾燥

完売しました
ありがとうございました

HITACHI

除湿乾燥機

品番 **EA763AY-58B**

価格 **28,400円** (税抜)

- 消費電力…460W(衣類乾燥(急速)(標準)時)
- 除湿能力…5.6ℓ(1日あたり)
- サイズ…301(W)×204(D)×502(H)mm ●重量…5.9kg
- タンク容量…2.5ℓ ●切タイマー…1~8時間(1時間毎)
- 電源コード長…約2m
- 家中、どこへでも「持ち運び」をカタチにした除湿機
- 洗濯物の量に合わせて、風向きを選んで効率よく乾燥
- キャッチした菌や花粉の活動を抑制するアルレルブロック除菌フィルター搭載

除湿 乾燥

IRIS OHYAMA

衣類乾燥除湿機

品番 **EA763AX-53B**

価格 **24,500円** (税抜)

- 消費電力…300W
- 除湿能力(50/60Hz)…2.4/2.2ℓ(1日あたり)
- サイズ…322(W)×211(D)×464(H)mm ●重量…5.3kg
- タンク容量…2.0ℓ ●衣類乾燥時間…約182分(洗濯2kg目安)
- 季節や気温に左右されず一年中安定した除湿ができる、コンパクトなデシカント式衣類乾燥除湿機です。
- フラップの角度を調整できるので、衣類に向けてダイレクトに送風しやすくなっています。
- 夜でも安心して使える静音(39dB)タイプ

除湿 乾燥

IRIS OHYAMA

**サーキュレータ付
衣類乾燥除湿機**

品番 **EA763AX-58**

価格 **41,400円** (税抜)

- 消費電力…720W ●除湿能力…8ℓ(1日あたり)
- サイズ…334(W)×285(D)×739(H)mm ●重量…11.5kg
- タンク容量…3.5ℓ ●切タイマー…2・4・8時間
- 3段階切替(強・中・弱)
- 首振り角度…左右：50°・70°・90°(自動)、上下：水平~垂直10段階(手動)
- 湿度ランプを搭載しお部屋の湿度状況を(青・青緑・緑)の3色でお知らせします。
- 4人家族におすすめ、デシカント方式の強力除湿。

アイリスオーヤマの人気サーキュレーター特集！

換気対策はもちろん、エアコンと併用することで温度ムラ解消や節電効果にも期待できます！

お部屋の広さや目的に合わせて選べるマカロンシリーズ



適用畳数
~8畳*

風量3段階
左右首ふり(自動)
ダイヤル式
上下首ふり(手動)



サーキュレーター [静音タイプ]

品番 EA763FB-5B

価格 4,130円 (税抜)

- サイズ…241(W)×177(D)×286(H)mm
- 重量…1.6kg ●羽根径…15cm
- 適応床面積…8畳 ●消費電力(50/60Hz)…33/32W
- 風量3段階切替 ●角度6段階調整 ●首振り機能付
- 静音モード時の音は35dB未満と静かなので、就寝時にもお使いいただけます。
- パワフル送風で室内の空気を循環させます。



適用畳数
~14畳*

風量3段階
左右首ふり(自動)
ダイヤル式
上下首ふり(手動)



サーキュレーター [静音タイプ]

品番 EA763FB-2C

価格 4,720円 (税抜)

- サイズ…291(D)×191(D)×310(H)mm ●重量…2.1kg ●羽根径…18cm
- 適応床面積…14畳 ●消費電力(50/60Hz)…49/43W
- 風量3段階切替 ●角度7段階調整 ●首振り機能付
- 静音モード時の音は36dB未満と静かなので、就寝時にもお使いいただけます。
- 冷暖房の効率アップにより電気代の節約ができ、室内の空気循環以外にも洗濯物の乾燥・換気・空気の送り込みなどにもご利用頂けます。

広いお部屋に最適な大風量タイプ



適用畳数
~20畳*

風量3段階
左右首ふり(自動)
ボタン式
上下首ふり(手動)

スパイラル気流で
パワフル
扇風機に比べて
より速くに
風を送ります

サーキュレーター [静音タイプ]

品番 EA763FB-4B

価格 11,200円 (税抜)

- サイズ…354(W)×232(D)×400(H)mm ●重量…約3kg
- 羽根径…23cm ●適応床面積…20畳
- 消費電力…[首振り固定時]50Hz:20W/23W/26W(最大)、60Hz:21W/24W/26W(最大)
[左右首振り時]50Hz:23W/25W/28W(最大)、60Hz:23W/26W/29W(最大)
- 風量3段階切替 ●角度6段階調整 ●首振り機能付
- 静音モード時の音は35dB未満と静かなので、就寝時にもお使いいただけます。
- スパイラル気流でパワフル送風！扇風機に比べてより速くに風を送ります。



扇風機よりも
パワフル送風



*適用畳数は目安です。室温などの環境や建物の構造によっても異なります。

パワフル・静音・省エネの DC モーター搭載タイプ

適用
量数 **~24** 畳

衣類乾燥タイプ

たくさんの洗濯物を
端から端までまんべんなく乾かす!

3D ランダム
送風 DC モーター

- 風量10段階
- 切タイマー
- リモコン付
- リズム風
- 上下左右自動
首ふり
- 衣類乾燥
モード
- 35dB未満
静音



品番 **EA763FB-12A**

価格 **17,900円** (税抜)

- サイズ…210(W)×210(D)×290(H)mm
- 重量…1.3kg ●羽根径…15cm ●適応床面積…24畳
- 消費電力(50/60Hz)…固定時/20W・首振り時/25W ●風量10段階切替
- 首振り角度…上下:60°・左右:90°・120° ●切タイマー…2・4・8時間
- 屋外の空気を取り込んだり、屋内の空気を排出することができ、こまめな換気でウイルス対策にも効果的です。
- 衣類乾燥モード…たくさんの洗濯物を端から端までまんべんなく乾かします。

適用
量数 **~30** 畳

強制攪拌タイプ

空気循環に最適な角度で
お部屋の空気を効率的に攪拌!

3D ランダム
送風 DC モーター

- 風量10段階
- 切タイマー
- リモコン付
- リズム風
- 上下左右自動
首ふり
- 強制攪拌
モード
- 35dB未満
静音



品番 **EA763FB-13A**

価格 **20,700円** (税抜)

- サイズ…260(W)×260(D)×362(H)mm
- 重量…1.9kg ●羽根径…18cm ●適応床面積…30畳
- 消費電力(50/60Hz)…固定時/33W・首振り時/35W ●風量10段階切替
- 首振り角度…上下:60°・左右:60°・90°・120° ●切タイマー…2・4・8時間
- 屋外の空気を取り込んだり、屋内の空気を排出することができ、こまめな換気でウイルス対策にも効果的です。
- 強制攪拌モード…空気循環に最適な角度で、お部屋の空気を効率的に攪拌します。

サーキュレーターアイ



DCモーター搭載で、パワフル送風を実現

DCモーター搭載により、風量を10段階切り替えることが可能に。パワフルな風も静かな微風もお任せ。



風量10段階調節



直接風を浴びられる微風から、空気の循環・攪拌に適した強風まで、こまやかな風量調節が可能です。

サイズはそのまま従来よりパワフルに



風速
約30%
アップ

適用量数18畳※ → 適用量数24畳※ ※適用量数は目安です。DCモーターを搭載し、側面に吸気口を追加したことで、サイズはそのままに適用量数アップを実現しました。

お手入れ簡単



アイリスオーヤマのサーキュレーターは前面のカバーが取り外せるので、お手入れがとても簡単です。

広い空間に対応した大風量タイプ

適用
量数 **~50** 畳

大風量タイプ

対応量数50畳の
大型サーキュレーター
広い場所でも安心の大風量!

3D ランダム
送風 DC モーター

- 風量10段階
- 切タイマー
- リモコン付
- リズム風
- 上下左右自動
首ふり
- 強制攪拌
モード
- 35dB未満
静音



品番 **EA763FB-16**

価格 **26,900円** (税抜)

- サイズ…312(W)×275(D)×400(H)mm
- 重量…3kg ●羽根径…23cm ●適応床面積…50畳
- 定格消費電力…35W ●送風モード…連続:10段階、リズム:3段階、強制攪拌
- 首振り角度…左右:60°・90°・120°
- 縦方向:首振り(上/下) ボタンでON/OFF
- 強制攪拌:首振り左右15°、上45°固定
- 入/切タイマー…設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。
- リモコン付き ●DCモーターだからパワフルでも、省エネ設計。
- 体育館や教室、会議室、オフィスなど広い場所でも安心の風量のある大型サーキュレーターです。
- 空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出す。
- 風を直線に集中させ、より遠くまで届くからオフィスや教室など、広い空間もパワフル送風。
- こまめな換気は、ウイルス対策にも効果的。

パワーの秘密は 特殊形状スパイラルグリル

特許
取得済



風の到達距離 **約35m**

アイリスオーヤマ独自の研究による新構造。風が中心に集まり直進性が高く、パワフルな風を生み出します。

大型サーキュレーターなら、広い空間を素早く換気



※適用量数は目安です。室温などの環境や建物の構造によっても異なります。

パナソニック

扇風機

品番 **EA763F-2**

価格 **43,000円** (税抜)

- サイズ…420×420×1350~1620(H)mm
- 羽根径…40cm 羽根
- 重量…9.4kg
- 消費電力(50/60Hz)…57/69W
- 風量3段階切替
- オフィスや店舗、工場に



扇風機

品番 **EA763F-51B**

価格 **13,600円** (税抜)

- サイズ…335(W)×365(D)×680~860(H)mm
- 羽根径…30cm 羽根
- 重量…2.9kg
- 消費電力…16W
- 風量3段階切替(弱・中・強)
- 首振り角度調節…左右:75°(自動)、上下:20°・16°(手動)
- 入切タイマー…入:2・4・6時間、切:1・2・4時間
- 7枚羽根でやわらかく自然な風を送ります。
- エネルギー効率のいいDCモーター採用で省エネです。

<リモコン付>



[マイナスイオン] 扇風機

品番 **EA763F-53**

価格 **10,500円** (税抜)

- サイズ…350(W)×350(D)×680~860(H)mm
- 羽根径…30cm 羽根
- 重量…3.1kg
- 消費電力(50/60Hz)…37/43W
- 風量3段階切替(弱・中・強)
- 首振り角度調整…左右:75°(自動)、上下:20°・16°(手動)
- 切タイマー…1・2・4時間
- モード切替…連続運転・リズム・イオン
- LED消灯ボタン、マイナスイオン機能付
- 自然界よりはるかに多い1,000,000個/cmのマイナスイオン量

<リモコン付>



パナソニック

[壁掛式] 扇風機

品番 **EA763F-23**

価格 **24,800円** (税抜)

- サイズ…458(W)×352(D)×562(H)mm
- 羽根径…40cm 羽根
- 重量…4.3kg
- 消費電力(50/60Hz)…57/69W
- 風量3段階切替
- 引きひもスイッチ風量3段階切替
- 引きひも式首振り操作



タワーファン

品番 **EA763F-71**

価格 **8,050円** (税抜)

代替品 **EA763F-71A**

完売しました
ありがとうございました

シンプルな操作のダイヤルタイプ



タワーファン

品番 **EA763F-72**

価格 **11,000円** (税抜)

- サイズ…230(W)×230(D)×560(H)mm
- 重量…2.8kg
- 電源…100V
- 消費電力(50/60Hz)…36/37W
- 左右首振り機能
- 風量…3段階切替(弱・中・強)
- 手動の可動式上下ルーバーを搭載しており、上下方向も好みで風向きを変えることが出来ます。
- 持ち手付きで運びやすく軽量なので、使いたい場所にサッと移動できます。

シンプルな操作のダイヤルタイプ



サーキュレーター扇風機

品番 **EA763F-54A**

価格 **19,400円** (税抜)

- サイズ…240(W)×240(D)×600~700(H)mm
- 羽根径…15cm 羽根
- 重量…2.4kg
- 消費電力…25W
- 適応床面積…24畳
- 風量10段階切替
- 首振り角度調節…上下:90°・15°(自動)、左右:60°・90°・120°(自動)
- 入切タイマー…2・4・8時間
- 高さ4段階調節(60~70cm)
- コード長…1.7m
- 騒音値…35dB
- 扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な攪拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。

<リモコン付>



サーキュレーター扇風機

品番 **EA763F-55A**


価格 **22,400円** (税抜)

- サイズ…270(W)×270(D)×640~750(H)mm
- 羽根径…18cm 羽根
- 重量…2.7kg
- 消費電力…32W
- 適応床面積…30畳
- 風量10段階切替
- 首振り角度調節…上下:90°・15°(自動)、左右:60°・90°・120°(自動)
- 入切タイマー…2・4・8時間
- 高さ4段階調節(64~75cm)
- コード長…1.7m
- 騒音値…35dB
- 扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な攪拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。

<リモコン付>



[AC100V/充電式] 送風機



品番	ファン径	電源	税抜価格
EA897AH-1	255mm	AC100V	12,500円
オプション			
EA813HE-16	14.4V 6.0Ah	リチウムイオンバッテリー	20,500円
EA813HF-17B	18V 5.0Ah	リチウムイオンバッテリー	25,800円
EA813H-10B		充電器	17,800円

- 風速…2段階(強モード190/弱モード160m/min)
- サイズ…370(W)×264(D)×620(H)mm
- 重量…3.0kg(本体のみ) ●付属品…ACアダプタ
- 自動首振り機能搭載 ●コンパクトに折り畳み可能
- バッテリー、充電器別売

[DC12V] 自動車用小型扇風機

- 電源…DC12V(シガーソケット)
- 最大消費電流(強/弱)…0.9A/0.7A
- 取付クリップ最大開口…約38mm
- サイズ…175(W)×210(D)×260(H)mm
- 重量…約800g
- コード長…3m

品番	羽根径	税抜価格
EA897A-12C	150mm	4,400円

●左右首振り約60°、前後左右の角度調整が可能

[DC24V] 自動車用扇風機

- 電源…DC24V(シガーソケット)
- 最大消費電流(強/弱)…0.5A/0.45A
- 取付クリップ最大開口…約38mm
- サイズ…225(W)×230(D)×285(H)mm
- 重量…約900g
- コード長…3m

品番	羽根径	税抜価格
EA897A-24A	200mm	5,280円

●左右首振り約60°、前後左右の角度調整が可能
●建機、重機に最適です。

[充電式] 小型扇風機(クランプ式)

- サイズ…141.5(W)×67(D)×258(H)mm
- 重量…293.2g
- 電源…リチウムイオン電池(3.7V/2000mAh)
- 風量4段階切替
- 付属品…ケーブル(75cm)

品番	型番	羽根径	税抜価格
EA763FC-42	VEH-FAN1	8.9cm	6,400円

●幅15~50mmの円柱、角柱に固定できます。
●付属のケーブルでUSB充電器やモバイルバッテリーなどに接続して充電できます。

[充電式] 小型扇風機

- サイズ…60(W)×66(D)×70(H)mm
- 重量…80g
- 電源…リチウムイオン電池(1000mAh)
- 風量3段階切替
- 付属品…ケーブル(1m)、ストラップ
- 4WAY仕様(手持ち、首掛け、クリップ固定、卓上)

品番	型番	羽根径	税抜価格
EA763FC-41A	USB-T0Y1018K	60mm	2,500円

●サイズ…60(W)×66(D)×70(H)mm
●重量…80g
●電源…リチウムイオン電池(1000mAh)
●風量3段階切替
●付属品…ケーブル(1m)、ストラップ
●4WAY仕様(手持ち、首掛け、クリップ固定、卓上)

熱中症対策用品

避けられない屋外での作業時や、空調設備のない環境に便利なクールダウンアイテムをご紹介します！

作業着を選ばない!!
後付けタイプの暑さ対策清涼ファン
 ベルトで後付け装着だからいろいろな作業着で使える！

清涼ファン **Tajima**
風雅ボディ2



ベルトで後付け装着だからいろいろな作業着で使える
 現場指定の作業服、使い慣れた作業着で使用できるので経済的です。作業着が汚れたり破れた場合はすぐ交換でき、いつものように洗濯して清潔に保てます。

風速業界トップクラス強力送風

単位 (風速:m/s 動作時間:h) ※計測値はメーカーの計測環境による値です

品名	弱	強	ゆらぎ ※1
風雅ボディ2	6.8	7.5	ゆらぎ最大風速 6.9
他社 服一体型送風機	5.8	6.6	-
他社 服分離型送風機	3.8	5.1	-

※1 風雅ボディ2 2018年モデルの送風モード※メーカー基準による測定値

3段階の風力モードで快適運転

状況や体調で選べる3段階切替。
 弱、強の他にゆらぎモードを設定できます。



ファンとバッテリー付き専用ベルトで装着



※装着イメージ



送風ファン (風雅ボディ2用フルセット)

品番 **EA915ET-1A**
 価格 **20,500円** (税抜)

<セット内容>

- 清涼ファン風雅ボディ2ファンユニット
 - 清涼ファン風雅ボディ2ベルト
 - リチウムイオン充電電池
 - リチウムイオン充電用ホルダー
 - ACアダプター 9V1.3A
- ※作業服はセット品には含まれておりません

空調服の中や安全ベストの下に！
 保冷剤でひ～んやり！



<着用イメージ>

保冷剤ポケットは
 両脇・背中 of 3ヶ所！
 マジックテープ式

アイスベスト
 品番 **EA915EM-71**
 価格 **2,950円** (税抜)

- サイズ…着丈：約39cm、裾幅：約72cm、胸囲：80～110cm、背中部分幅：約25cm
- 材質…メッシュ素材 ●保冷剤3個付属
- 工事現場での作業や、農作業、ツーリング、ガーデニング、山登りをされる方、また外回りの営業マン、厨房内やエアコン等が使用できない暑い室内作業をされる方に

取り換え用に
保冷剤 (3個)
 品番 **EA917H-21**
 価格 **1,460円** (税抜)

- 冷却持続時間…約3～4時間 (カチカチに凍らせた場合)

冷却プレート&小型ファンで
 効率良くクールダウン！

暑い夏の
必需品!



冷却プレートタイプ 冷たさ持続 首元ぴったり

ネッククーラー (バッテリーセット)
 品番 **EA915EM-120B**
 価格 **8,940円** (税抜)

- 電源…USB、モバイルバッテリー
 - 使用可能時間目安…約5時間(強モード時)
 - モード…5段階 (パワフル・強・中・弱・静音)
 - サイズ…195×110×60mm ●首回りサイズ…最大44cm (3L相当)
 - 重量…本体：180g、バッテリー：245g
 - 材質…本体：樹脂 (ボディ)、アルミニウム (冷却板)
 - 付属品…Type A to C USB 変換アダプター
 - 充電時間…4～5時間 (目安)
- ※使用する電源アダプター自体の性能(アンペア数)や急速充電かどうか等で充電時間が変わります。

熱中症指数モニター



- 測定項目…WBGT指数、温度、相対湿度、黒球温度
- 測定範囲…WBG: 0~50°C、温度: 0~50°C、相対湿度: 20~90%RH、黒球温度: 0~70°C
- 分解能…WBGT: 0.1°C、温度: 0.1°C、相対湿度: 0.1%RH、黒球温度: 0.1°C

品番 EA742MK-3A 税抜価格 6,000円

- 精度…WBGT(熱中症指数): ±2.0°C (INモード/OUTモード)、温度: ±0.6°C (20.0~50.0°C)、±1.0°C (0.0~19.9°C)、相対湿度: ±5%RH (30.0~90.0%RH)、±10%RH (20.0~29.9%RH) 25°C時、黒球温度: ±0.6°C (20.0~60.0°C)、±1°C (0.0~19.9°C、60.1~80.0°C)
- WBGTアラーム設定範囲…20~50°C (0.1°C刻みで設定可能)
- 電源…単4電池×2本(付属)
- サイズ…67.5(W)×47.5(D)×114.5(H)mm
- 重量…90g
- 付属品…ベルト、ベルト用アタッチメント
- 使用場所に合わせて屋内(室内IN)と屋外(室外OUT)のモード選択が可能

熱中症暑さ指数計



- 測定項目…暑さ指数(WBGT)、温度、湿度、黒球温度(表示なし)

品番 EA742MK-15A 税抜価格 7,000円

- 測定範囲…暑さ指数(WBGT): 0.0~50.0°C、温度: 0.0~50.0°C、湿度: 10.0~95.0%RH
- 分解能…0.1°C/0.1%RH
- 測定精度…暑さ指数(WBGT): ±2.0°C (20.0~40.0°C)、±0.3°C (左記以外)、温度: ±0.6°C (20.0~40.0°C)、±1.0°C (左記以外)、湿度: ±5.0%RH (30.0~90.0%RH、a20~30°C)、±7.0%RH (上記以外)
- 電源…コイン形リチウム電池(CR2032)×2個(付属)
- サイズ…本体: 60(W)×25(D)×122(H)mm、黒球: φ40mm
- 重量…70g
- 付属品…ネックストラップ×1本、カラビナ×1個、ベルト装着部品×1個、キーリング×1個
- 設定した熱中症レベルに達するとブザー音やLED点滅でお知らせ
- 測定環境に合わせて屋外・屋内測定の切り替えが可能

熱中症指数計(防雨型)



- 測定範囲…温度: 0~50°C、湿度: 10~90%
- サイズ…φ156×38mm
- 重量…160g
- 1目盛…温度: 2°C、湿度: 5%

品番 EA742MK-55 税抜価格 4,190円

- 温度・湿度・熱中症注意が同時に確認できます。
- 壁掛けできるフック穴付です。

熱中症指数計



- 測定範囲…温度: 0~45°C、湿度: 20~90%RH
- サイズ…φ300×40mm
- 重量…900g

品番 EA742MK-52 税抜価格 9,370円

- 壁掛用
- 熱中症の注意レベルを「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」の4段階で表示

熱中症指数計



- 測定項目…熱中症指数(WBGT)、温度、湿度
- 測定範囲…熱中症指数: 0~60°C、温度: 0~50°C、湿度: 20~90%RH
- 分解能…熱中症指数: 1°C、温度: 0.1°C、湿度: 1%RH

品番 EA742MK-38 税抜価格 1,600円

- 測定精度…温度: ±1°C (10.0~39.9°C)、±2°C (0.0~9.9°C、40.0~50.0°C)、湿度: ±5%RH (30~69%RH)、±10%RH (20~29%RH、70~90%RH)
- 電源…CR2032×1個(付属)
- サイズ…62(W)×40(D)×12.5(H)mm
- 重量…26g
- 熱中症指数のアラームをブザーでお知らせします
- ストラップ付

熱中症指数計



- 測定項目…熱中症指数(WBGT)、温度、湿度
- 測定範囲…熱中症指数: 0~60°C、温度: 0~50°C、湿度: 20~90%RH
- 分解能…熱中症指数: 1°C、温度: 0.1°C、湿度: 1%RH

品番 EA742MK-35 税抜価格 2,900円

- 精度…温度: ±1°C (10.0~39.9°C)、±2°C (その他の範囲)、湿度: ±5%RH (30~69%RH)、±10%RH (その他の範囲) 25°C時
- 機能…熱中症指数(WBGT)危険度ランク表示(注意、警戒、厳重警戒、危険の4つ)、熱中症指数アラーム(28°Cまたは31°C)
- 電源…CR2032×1個(付属)
- サイズ…50(W)×14(D)×55(H)mm
- 重量…25g(電池含む)
- ストラップ付(壁掛け、卓上可)
- 熱中症指数のアラームをLEDとブザーでお知らせします。

【携帯型】熱中症指数計



- 測定項目…温度、湿度、熱中症指数、乾燥指数
- 測定範囲…温度: 0~50°C、湿度: 20~95%RH、熱中症指数: 21.1~51.0°C、乾燥指数: 1.0~17.3g/m³

品番 EA742MK-71 税抜価格 2,420円

- 分解能…温度: 0.1°C、湿度: 1%、熱中症指数: 0.1°C、乾燥指数: 0.1g/m³
- 測定精度…温度: 0~50°C: ±1°C、湿度: 30~90%: ±5%、それ以外: ±10%
- 電源…CR2032×1個(付属)
- サイズ…44(W)×19(D)×91(H)mm(カバー含む)
- 重量…55g
- 防塵・防水性能…IP54
- バックライト機能、シリコンカバー、取り付けに便利なバンド付
- 熱中症の注意レベルを「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」の4段階で表示、インフルエンザの注意レベルを「ほぼ安全」「注意」「警戒」の3段階で表示

【携帯型】熱中症指数モニター



- 測定項目…温度(TA)、相対湿度(RH)

品番 EA742MK-2A 税抜価格 6,500円

- 測定範囲…WBGT: 0~60°C、気温(TA): 0~50°C、相対湿度(RH): 20~90%RH
- 分解能…0.1°C、1%RH
- 測定精度…気温(TA): ±1.0°C、相対湿度(RH): ±5%RH (30~69%RH)、±7%RH (その他の測定範囲) 25°C時
- WBGTアラーム設定範囲…20.0~60.0°C
- 電源…CR2032×1個(付属)
- サイズ…37(W)×22(D)×174(H)mm
- 重量…65g
- ストラップ付
- ブザーでアラームをお知らせ。
- 最高値、最低値メモリー、表示ホールド、オートパワーオフ機能(解除可能)付

「売れてます」 E510 オススメ商品

送風ファン(ヘルメット用)

品番 EA915ET-11B
価格 20,500円(税抜)

- ヘルメット内に風を送って放熱します。
- 頭から首元まで涼しいヘルメット内と首の2方向に送風します。
- 電源…専用充電バッテリー (2900mAh)
- 使用時間…弱: 約12時間、中: 約8時間、強: 約5時間
- 充電時間…約6時間
- 風速…弱: 4.6m/s、中: 5.4m/s、強: 6.2m/s
- 重量…295g
- 付属品…専用バッテリー、ACアダプター、シリコンバンド



ヘルメット用クールバンド

品番 EA915EM-91 税抜価格 705円

品番 EA915EM-81 税抜価格 790円

- 材質…PVA
- サイズ…210×660mm
- 保冷時間…約5時間
- 抗菌処理済みで、カビの発生や臭いを防ぎます。

遮熱ヘルメット(通気孔付)



- 厚生労働省保護帽検定合格品
- 飛来・落下物、墜落時保護用
- 材質…本体: ABS、ひざし: ポリカーボネート

品番	頭サイズ	重量	税抜価格
EA998BJ-2	53~63cm	435g	5,490円
EA998BR-4A	替内装+アゴひも		1,370円

オプション

EA998BP-1	アゴひものみ	190円
EA998BP-2	アゴひものみ(透明)	255円
EA998BP-12	アゴ+耳ひも	300円
EA998BP-15	アゴ+耳ひも(透明)	510円

- あごひも・耳ひも付
- 二重構造で雨水の侵入を防ぎ、通気孔付で頭部のムレを抑えます。また、突起物の侵入もガードします。
- 直射日光を反射し、ヘルメット内の温度上昇を抑制する遮熱加工ヘルメット。

ヘルメット用涼感フラップ



品番 EA998AX-21A 税抜価格 770円

- メッシュタイプで通気性抜群です。
- 水に浸して使えばさらに効果がアップします。

クールネックバンド



品番 EA915EM-11 税抜価格 930円

品番 EA915EM-81 税抜価格 790円

- 材質…ポリエステル、ポリウレタン
- 優れた吸汗速乾機能で汗を逃し、さらりと快適な着用感をキープ。

クーレネックシャツ(冷感・消臭)



品番 EA915EM-201A 税抜価格 1,520円

品番	サイズ	身長(cm)	胸圍(cm)	税抜価格
EA915EM-201A	S	155~165	80~88	1,520円
EA915EM-202A	M	165~175	88~96	1,520円
EA915EM-203A	L	175~185	96~104	1,520円
EA915EM-204A	LL	175~185	104~112	1,520円
EA915EM-205A	3L	175~185	108~116	1,520円

- 臭いの気になる首回りや脇部分に消臭ミシン糸を使用しています。
- 繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなく、ひんやり爽やかな着心地が持続します。

クールネックバンド



品番 EA915EM-131 税抜価格 780円

品番 EA915EM-132 税抜価格 870円

- 材質…ポリエステル90%・ポリウレタン10%
- 適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。
- 紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付です。
- 吸汗速乾加工により、汗によるべとつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。

冷感腕カバー



品番 EA915EM-131 税抜価格 780円

- 材質…ポリエステル90%・ポリウレタン10%
- 適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。
- 紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付です。
- 吸汗速乾加工により、汗によるべとつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。

[卓上小型]製氷機



- 卓上タイプ
- 電源…AC100V (50/60Hz)
- 消費電力…120W
- 冷媒…R134a

品番	型番	製氷能力	貯水量	税抜価格
EA763AW-32	DTSMLMA	24kg/日	1.3ℓ	22,500円

●サイズ…240(W)×260(D)×290(H)mm
●重量…7kg ●電源コード…約1.79m
●付属品…受皿
●タンクに水を入れボタンを押すだけで最速6分、1回で7個製氷可能
●1日最大24kgもできるパワフル製氷で、氷の大きさをS・Lと選べます。
●本体の底面にある排水キャップを外せば、タンクから水が排水され楽々交換、お手入れができます。
※保冷機能はありません。

冷蔵庫



- ドア開閉…右開き
- サイズ…478(W)×509(D)×852(H)mm
- 重量…28kg

品番	型番	容量	税抜価格
EA763AP-210B	IRSD-9B-W	90ℓ(冷蔵庫:62ℓ、冷凍庫:28ℓ)	41,300円

●消費電力(50/60Hz)…53/58W
●トップテーブル耐熱温度…100℃
●付属品…製氷皿(1個)・貯水ケース(1個)・霜取り用ヘラ(1個)・冷凍室棚(1個)

保温・保冷庫



- 電源…DC12VまたはAC100V

品番	型番	容量	税抜価格
EA763AP-124B	HR-EB08W	20ℓ	49,100円

●電子冷却方式
●サイズ…約350(W)×400(D)×465(H)mm
●重量…8kg
●ドア開閉…右開き
●消費電力…DC12V:45W、AC100V:55W
●設定温度…保冷:5~15℃、保温:55℃
●付属品…棚板、AC電源コード
●350ml缶26本まで収納可能
●気になる冷却ファンの音をおさえた静音設計。
●付属の棚板で取り付け高さを6段階で設定できます。
●普段はAC電源でお使い頂き、休日のレジャーでは車載の冷温ボックスとしてDC電源で使用できます。(DC電源コード別売)

保温・保冷庫



- 電源…DC12VまたはAC100V

品番	型番	容量	税抜価格
EA763AP-123B	HR-EB06W	5.5ℓ	21,300円

●サイズ…約235(W)×305(D)×300(H)mm
●重量…2.8kg ●ドア開閉…右開き
●消費電力…DC12V:42W、AC100V:55W
●設定温度…保冷(強):5℃、保冷(弱):7℃、保温:60℃
●付属品…トレイ、AC電源コード、DC電源コード
●500mlペットボトルを本収納可能。

[キャスター付]クーラーボックス



品番	容量	重量	税抜価格
EA917AJ-47	47ℓ	4.6kg	17,400円

●サイズ…620(W×D×H)mm
●重量…約1.79m
●付属品…受皿
●タンクに水を入れボタンを押すだけで最速6分、1回で7個製氷可能
●1日最大24kgもできるパワフル製氷で、氷の大きさをS・Lと選べます。
●本体の底面にある排水キャップを外せば、タンクから水が排水され楽々交換、お手入れができます。
※保冷機能はありません。

[キャスター付]クーラーボックス



品番	容量	重量	税抜価格
EA917AH-3	60ℓ	5.8kg	24,000円

●サイズ…640(W×D×H)mm
●重量…約1.79m
●付属品…受皿
●タンクに水を入れボタンを押すだけで最速6分、1回で7個製氷可能
●1日最大24kgもできるパワフル製氷で、氷の大きさをS・Lと選べます。
●本体の底面にある排水キャップを外せば、タンクから水が排水され楽々交換、お手入れができます。
※保冷機能はありません。

クーラーボックス[折りたたみ式]



品番	容量	重量	税抜価格
EA917AP-20A	20ℓ	1.5kg	10,000円
EA917AP-40A	40ℓ	1.95kg	12,300円

●サイズ…310(W×D×H)mm
●重量…約1.79m
●付属品…受皿
●タンクに水を入れボタンを押すだけで最速6分、1回で7個製氷可能
●1日最大24kgもできるパワフル製氷で、氷の大きさをS・Lと選べます。
●本体の底面にある排水キャップを外せば、タンクから水が排水され楽々交換、お手入れができます。
※保冷機能はありません。

[OD色]クーラーボックス(積み重ね型)



品番	容量	重量	税抜価格
EA917AS-12A	66ℓ	6.2kg	19,800円

●サイズ…607(W×D×H)mm
●重量…約1.79m
●付属品…受皿
●タンクに水を入れボタンを押すだけで最速6分、1回で7個製氷可能
●1日最大24kgもできるパワフル製氷で、氷の大きさをS・Lと選べます。
●本体の底面にある排水キャップを外せば、タンクから水が排水され楽々交換、お手入れができます。
※保冷機能はありません。

リュック型保冷バッグ



品番	容量(ℓ)	サイズ(mm)	重量(kg)	税抜価格
EA917AH-15	28	340×230×450(H)	3.50	5,500円

●材質…本体生地:ポリエステル600D、内生地:PEVA(防漏加工)、断熱材:発泡ポリウレタンフォーム、中敷:PEVA・発泡ポリウレタン・ポリエチレン
●両手が塞がらない便利なリュック型
●肩外れにくいチェスト付


保冷バッグ



品番	容量(ℓ)	サイズ(mm)	重量(kg)	税抜価格
EA917AH-8	12	300×250×225(H)	7.00	7,000円
EA917AH-9	25	380×290×290(H)	9.00	9,000円
EA917AH-10	43	425×345×345(H)	11.00	11,000円

●材質…上部・底部:ポリエチレン(PUコーティング)、本体生地:ポリエステル(PUコーティング)
●持ち運びやすいコンパクト収納タイプ。

保冷バッグ



- 材質…ポリエステル、アルミ膜、EPE、PEVA、PP
- 収納サイズ…310×280×80mm

品番	容量(ℓ)	サイズ(mm)	重量(kg)	税抜価格
EA925MF-37C	15	300×225×280(H)	3.160	3,160円

●材質…EVA、ポリウレタン、ポリエチレン、PVC
●収納サイズ…20A:390×125×300(H)mm、40A:440×125×350(H)mm
●携帯に便利なコンパクト収納タイプ

ジャグ



- 材質…本体・ふた:ポリエチレン、密封材:PS/PP、断熱材:PU

品番	容量(ℓ)	サイズ(mm)	重量(kg)	税抜価格
EA917AB-18	18	∅333×450(H)	2.5	9,200円
EA917AB-23	23	∅333×549(H)	3.1	12,000円
EA917AB-118	交換用蛇口(白)			600円

●室外作業の飲料水や手洗いに最適
●飲み物を入れやすい全開ふた仕様
●水栓は指圧ゴムスイッチ式で、液体を出しやすく、しずくが垂れません。

保冷剤



品番	サイズ(mm)	重量(g)	税抜価格
EA917H-0A	95×180×26(T)	350	215円
EA917H-2A	150×180×28(T)	500	285円
EA917H-3A	195×288×22(T)	800	500円

●材質…水、吸水性樹脂、防漏剤
●冷蔵庫で凍結させて繰り返し使用することができます。

強力保冷剤



- 材質…容器:ポリエチレン、主原料:天然系高分子(植物性)
- 耐冷温度…-30℃
- 冷凍室で凍らせるだけ。繰り返し使える重宝品。
- 時短凍結(24時間で凍結)氷点下が長く続きます。

品番	サイズ(mm)	重量(g)	税抜価格
EA917HD-2	120×195×30(T)	750	1,100円
EA917HD-3	170×195×30(T)	500	1,320円
EA917HD-4	195×235×30(T)	1000	1,580円

●材質…上部・底部:ポリエチレン(PUコーティング)、本体生地:ポリエステル(PUコーティング)
●持ち運びやすいコンパクト収納タイプ。

パンチング瞬間冷却剤



- 保冷時間…60分

品番	内容量	入数	税抜価格
EA917HB-21	265g	15個	3,340円
EA917HB-21B	265g	1個	240円

●サイズ…140×180×20(H)mm
●グーで殴って瞬間冷却する冷却パウチです。

アイシング用冷却材(アイスバッテリー)



品番	サイズ(mm)	重量(g)	税抜価格
EA917HE-1	155×105×25(T)	185	2,310円

●材質…水、塩化ナトリウム、ゲル化剤
●肌や身体に優しいポリウレタン使用
●首筋やほこべたにあててのリフレッシュや「手のひら冷却」で熱中症対策に。

アイスバッグ




- 休憩時のアイシングや保冷剤の代わりに。

品番	内容量	税抜価格
EA917HE-21	400ml	600円
EA917HE-22	1100ml	700円
EA917HE-23	1900ml	800円

●材質…キャップ:ポリスチレン・シリコンパッキン、注水口:ポリスチレン・アルミ、生地:ポリエステル(裏地PVCコーティング)

冷却シート




- 水を十分に含んだジェルを使用しているため水分が熱を吸収・発散することで、一定の冷却効果が得られます。

品番	サイズ	入数	税抜価格
EA917HC-1	50×130mm	16枚(2枚×8袋)	370円

●約10時間の間、冷却効果が持続します。
●手軽にピタッと貼れて、ズレ落ちず貼り直しも可能です。

涼感スプレー(消臭タイプ)




- 衣服等にスプレーするだけで体感温度が下がります。
- こもった熱を吸収して放熱するので根本から熱を取り除きます。
- 消臭成分もプラスされており、暑さだけでなく気になる臭い対策も。

品番	内容量	税抜価格
EA920AV-53	280ml	1,810円

●ナノサイズの粒子が素材の奥まで浸透し、素材との接界面も多いため放熱成分がしっかりと密着し、涼感効果が長持ちします。

涼感スプレー(抗菌タイプ)



- 衣服等にスプレーするだけで体感温度が下がります。
- こもった熱を吸収して放熱するので根本から熱を取り除きます。
- 抗菌効果もプラスし、暑さだけでなくウイルスも寄せ付けません。

品番	内容量	税抜価格
EA920AV-54	280ml	1,480円

●ナノサイズの粒子が素材の奥まで浸透し、素材との接界面も多いため放熱成分がしっかりと密着し、涼感効果が長持ちします。

折りたたみ式 四脚テント

目安 **4~5人** 高さ **4段階調節**



[2.0×2.0m]四脚テント

品番 **EA915-17A**

価格 **17,900円** (税抜)

- 材質…フレーム：スチール
テント：ポリエステル(420デニール)+裏面PVC加工
- サイズ…使用時：2000(W)×2000(D)×2840~3110(H)mm
収納時：280(W)×280(D)×1500(H)mm
- 支柱幅…30×30(内部伸縮：26×26)mm ● 重量…15.8kg
- 収納バッグ付

目安 **9人** 高さ **4段階調節**



[3.0×3.0m] 四脚テント

品番 **EA915-18A**

価格 **19,800円** (税抜)

- 材質…フレーム：スチール
テント：ポリエステル(420デニール)+裏面PVC加工
- サイズ…使用時：3000(W)×3000(D)×2840~3110(H)mm
収納時：320(W)×320(D)×1500(H)mm
- 支柱幅…30×30(内部伸縮：26×26)mm ● 重量…約18kg
- 収納バッグ付

目安 **15人** 高さ **4段階調節**



[3.0×4.5m] 四脚テント

品番 **EA915-61**

価格 **34,700円** (税抜)

- 材質…フレーム：スチール
テント：ポリエステル(420デニール)+裏面PVC加工
- サイズ…使用時：4500(W)×3000(D)×2840~3110(H)mm
収納時：340(W)×260(D)×1630(H)mm
- 支柱幅…30×30(内部伸縮：26×26)mm ● 重量…約23kg
- 収納バッグ付

[2.0×2.0m用] 別売アクセサリ

※[2.0×2.0]、[3.0×3.0] 共通仕様



マジックテープ式で取付カンタン!

[2.0×2.0m] 四脚テント用サイドシート(4面)

品番 **EA915-16**

価格 **15,600円** (税抜)

- 1面サイズ…2030×2200mm
- 1面のみ入口ファスナー付

[2.0×2.0m] 四脚テント用替天幕

品番 **EA915-15**

価格 **10,500円** (税抜)

[3000(H)mm] 四脚テント用替脚フレーム(1本)

品番 **EA915-14**

価格 **2,730円** (税抜)

[3.0×3.0m用] 別売アクセサリ

※[2.0×2.0]、[3.0×3.0] 共通仕様



入口ファスナー付き

[3.0×3.0m] 四脚テント用サイドシート(4面)

品番 **EA915-19**

価格 **18,300円** (税抜)

- 1面サイズ…3030×2200mm
- 1面のみ入口ファスナー付

[3.0×3.0m] 四脚テント用替天幕

品番 **EA915-36**

価格 **11,200円** (税抜)

[3000(H)mm] 四脚テント用替脚フレーム(1本)

品番 **EA915-14**

価格 **2,730円** (税抜)

ESCO
「オススメ」ポイント

- ✓ **頑丈なフレームで耐久性抜群**
オールスチールフレーム採用
- ✓ **カンタン組立**
設置も撤収もスピーディー
- ✓ **保管時省スペース**
持ち運びも便利な収納バッグ付
- ✓ **防水・汚れ・キズに強い**
420 デニール ポリエステル製

テントの固定に便利な補助ロープ通しのリング付

ポップアップテント



ポップアップワークテント

青 品番 **EA915DC-52**

価格 **20,400円** (税抜)

- < 共通仕様 >
- サイズ…使用時：1830(W)×1830(D)×2130(H)mm
収納時：φ1000(W)×100(D)mm

黄 品番 **EA915DC-51**

価格 **23,500円** (税抜)

- 材質…テント：ポリエステル(撥水加工)、ワイヤー：スチール+PVC
- 重量…6.7kg ● ダクト穴径…φ280mm ● 窓3ヶ所 ● ハトメ穴付
- オープン底 ● 360°反射線入り ● 出入口幕・収納袋付

ESCO
「オススメ」ポイント

- ✓ **360度 反射線入り**
夜間や悪天候時も安心
- ✓ **コンパクト収納**
持ち運びも便利



メッシュ窓

ハトメ穴付

ポンッと
約**30秒!**
カンタン設営



代理店



約153,300点掲載!

ESCO便利カタログ® 毎年発行

プロの現場で必要なMRO商材を一冊に



**スマートフォン
からも見れる!**

商品検索

在庫確認

外出先でも在庫数を確認可能!

夏便利カタログ2024

ESCO SUMMER CATALOG

- カタログ掲載価格は、弊社特別価格です。(税抜価格)
- 表示価格、掲載内容の有効期限は2024年12月末日です。
- モデルチェンジ等により、予告なく仕様が変更となる場合がありますので予めご了承ください。
- 生産中止やモデルチェンジなどの諸事情により、取扱中止とさせていただく商品もございます。
- 本書を無断で他に転用しないようお願いします。

株式会社エスコ

本社・カスタマーサービス / 〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号

TEL 06-6532-6226 FAX 06-6541-0929

東京営業所

〒108-0014 東京都港区芝4丁目9番1号 オーキッドプレイス芝4丁目ビル5階

TEL 03-5419-3481 FAX 03-5419-3482

■ 東日本物流センター 〒346-0035 埼玉県久喜市清久町49番地3

■ 西日本物流センター 〒552-0013 大阪市港区福崎1丁目3番26号