企業の熱中症対策義務化へ　備えあれば憂いなし！暑い時期も快適に！

夏 SUMMER CATALOG 用品特集 2025

ESCO便利カタログ®

CONTENTS

スポットエアコン …P.01～
大型送風機
ミストファン
工場扇・除湿器 …P.03～
サーキュレーター
扇風機・小型送風機

熱中症対策用品 …P.05～
アラートバンド
熱中症指数計
ネッククーラー
送風ファン　など

FREEZE TECH シリーズ …P.07～
氷爽 涼感スプレー
氷撃＋ ペルチェベスト
氷撃 冷感ウェアシリーズ　など

その他便利用品 …P.08～
冷却剤 / 害虫対策 / 日よけ など

NEW 新商品

新商品・エスコオリジナル商品を多数掲載

―WEBサイト特集ページにてエスコ特選夏用品を300アイテム以上掲載中―

WEBでも冊子の閲覧可能｜WEBサイト特集ページは、エスコ　夏用品　検索　または QRコードから

2025年6月1日より労働安全衛生規則が改定されます！

2025年6月1日より、熱中症のおそれのある作業、具体的には「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間以上の実施」が見込まれる作業を対象として、企業における熱中症対策が義務化され、怠った場合は罰則の対象となります。
職場の安全対策の一環として必要な熱中症対策を必ず行いましょう！

現場を確認！
早めの対応を！

スポットエアコン

100V 工業用

**排水作業不要の
ドレンレス構造**

NAKATOMI

スポットエアコン（ドレンレス）

品番 **EA897TE-12A**
価格 **97,600円**（税抜）

- 電源…100V(50/60Hz)
- 消費電力(50/60Hz)…強：925/1170W
  弱：880/1090W
- サイズ…400(W)×430(D)×845(H)mm
- 重量…37kg　●コード長…2m
- 運転モード…
  4段階切替（弱送風・弱冷風・強送風・強冷風）
- 騒音値(50/60Hz)…強：65/66dB
  弱：60/59dB
- キャスター・ドレンホース付　●ドレンタンク容量…4ℓ
- 新冷媒(R410A)採用　●圧縮機…全閉型ロータリー
- ドレン水を蒸発させることができる構造のため、面倒なタンクの水を捨てる作業が不要です
- サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します

冷媒	R410A	タンク容量	4ℓ	自動首振	○ / 75度
冷風ダクト	200度	キャスター	○	据付工事	不要
風量調節	2段階	壁面設置	ピッタリ設置可		

100V 工業用

**【リトルドレン構造】
小型ドレンタンク採用！
ドレンホース付で
直接排水も可能！**

NAKATOMI

スポットエアコン（スタンダードタイプ）

品番 **EA897TE-2B**
価格 **77,200円**（税抜）

- 電源…100V(50/60Hz)
- 消費電力(50/60Hz)…強：970/1230W
  弱：860/1090W
- 重量…36.5kg　●自動首振機能なし
- サイズ…400(W)×430(D)×845(H)mm
- コード長…2m　●2段速調式(強・弱)
- 騒音値(50/60Hz)…強：65/66dB、弱：60/59dB
- キャスター・ドレンホース付　●ドレンタンク容量…4ℓ
- 新冷媒(R410A)採用　●圧縮機…全閉型ロータリー
- サーマルプロテクター(復帰式加熱保護装置)内蔵でモーターを過負荷や異常電流から保護します。

冷媒	R410A	タンク容量	4ℓ	据付工事	不要
冷風ダクト	200度	キャスター	○		
風量調節	2段階	壁面設置	ピッタリ設置可		

環境に配慮した エコ冷媒 R32

地球温暖化影響
従来比 約**1/3** ※1

R410A が GWP2090 に対し、
R32 は GWP675 と 約 1/3
環境への負荷が少ない冷媒です。
数値が大きいほど温暖化への影響が大きくなります。

■ 地球温暖化係数（GWP）100年値



※1. 出典：「IPCC 第4次評価報告書」温暖化係数（GWP）100年値。
温暖化係数（100年値）：2,090（HFC410A）と 675（HFC32）の比較。

100V 工業用 エコ冷媒 R32

スポットエアコン

品番 **EA897SB-100H**
価格 **111,200円**（税抜）

- 電源…100V(50/60Hz)　●消費電力(50/60Hz)…800/950W
- サイズ…396(W)×397(D)×833(H)mm
- 重量…34kg　●コード長…1.8m　●キャスター（φ75mm）
- ~~ドレンホース付~~　●ドレンタンク容量…5ℓ
- エコ冷媒(R32)採用　●圧縮機…全閉型ロータリー
- 運転可能条件…25℃(50%)　～45℃(40%)
- 1口冷風タイプ（自動首振り装置つき）
- 前面以外の3面を壁にピタリと寄せられるかべピタ設計。

冷媒	R32	タンク容量	5ℓ
自動首振	○ / 90度	キャスター	○
壁面設置	ピッタリ設置可		

ドレンホース付ではございません。
※ホースは内径φ16mmのものをご用意ください。

あると便利！スポットエアコン関連用品



**吸気口に取り付けることで、
ホコリや油汚れの
侵入を防ぎます！**

スポットエアコン用フィルター

難燃タイプ 5枚　品番 **EA897AZ-21**
価格 **990円**（税抜）

- 材質…難燃性不織布
- カラー…白色

抗菌・防臭タイプ 5枚　品番 **EA897AZ-22**
価格 **1,170円**（税抜）

- 材質…抗菌・防臭不織布
- カラー…薄青色

＜共通仕様＞
- 入数…5枚　●サイズ…400×700mm　●取付テープ付属(12枚)
- 付属の取付テープをスポットエアコンの筐体に貼付け、その上からフィルターを取り付けます
- お使いのスポットクーラーに合わせてカットして取り付けできます

ESCO「売れてます」オススメ商品

大型送風機【ビッグファン】

工場・倉庫・作業場・体育館などの広い空間への送風・換気に！
大風量で広範囲に送風可能！

全閉型　工業用　100V　アルミ羽根

NAKATOMI

【ファン径75cm】

品番 EA897AN-12A

価格 40,700円（税抜）

- 電源…100V(50/60Hz)
- 消費電力(50/60Hz)…228/324W
- サイズ…890(W)×360(D)×980(H)mm
- 重量…30kg　●ファン径…75cm
- コード長…2.4m　●2段速調式(強・弱)
- 最大風量(50/60Hz)…405/437m³/分
- 騒音値(50/60Hz)…78/82dB　●キャスター付

風　量	2段階
上下角度調整	調節可能
~~左右首振り~~	~~自動 / 約90°~~
タイヤサイズ	~~約76mm~~
サーマルプロテクター付	

上下方向の風向角度を調整できます

左右首振り機能はございません

タイヤサイズ：178mm

全閉型　工業用　100V　アルミ羽根

NEW 新商品

NAKATOMI

自動首振【ファン径75cm】

品番 EA897AN-19

価格 53,600円（税抜）

- 電源…100V(50/60Hz)
- 消費電力(50/60Hz)…248/344W
- サイズ…890(W)×310(D)×1110(H)mm
- 重量…38kg　●ファン径…75cm　●コード長…2.4m
- 2段速調式(強・弱)　●最大風量(50/60Hz)…405/437m³/分
- キャスター付
- 首振り角度調節…左右90°(自動)

風　量	2段階
上下角度調整	調節可能
左右首振り	自動 / 約90°
タイヤサイズ	約76mm
サーマルプロテクター付	

自動首振り 左右約90°

より広範囲への送風が可能！

ミストファン

タンク吸水がいらない水道直結型ミストファン

100V

ミストファン【水道直結型】

品番 EA897AN-61

価格 38,700円（税抜）

- 電源…100V(50/60Hz)
- 消費電力(50/60Hz)…140W
- 消費電流…1.4A
- サイズ…337(W)×312(D)×385(H)mm
- 重量…4.7kg　●コード長…2.15m
- 最大風量…350CFM
- 回転数…950・1100・1300min-1
- 材質…本体：ポリプロピレン
- 噴霧機能を切れば、送風機としても使用可能
- ノズル取り外し可能
- 水道にワンタッチで付けられるアタッチメント付き
- 屋外作業や現場などの周囲温度（最大-4℃程度）を下げることができます。

風　量	3段階
吹出口	4ヵ所
吹出角度	210°調整可

NEW 新商品

吹き出し口：4ヵ所

角度210°調整可

ハンドルにコードを巻いて収納可能

工場扇

IRIS OHYAMA

**そのままの使用で、通常の工場扇と同様に広範囲に強い風を送ります。
さらに取外し可能な前パネルを付けることでスパイラル気流を再現し、
より遠くまで届く直進性の風を送ることが可能な工場扇シリーズ。**

取り外せる **前パネル付**で

強力 スパイラル気流

約2割 風速UP!

3段階風量調整
左右自動首振り機能
折りたたみ式三脚

IRIS OHYAMA

工場扇 三脚型 スタンドタイプ

品番 **EA897AS-1**

価格 **18,600円**(税抜)

- お客様組立品　●電源…AC100V(50/60Hz 共用)
- 消費電力 (50/60Hz)…80/95W　●首振角度…左右約 75 度
- 俯仰角度…3 段階調節　●3 段速調式 (強・中・弱)
- サイズ…800×700×1120 ～ 1430(H)mm
- 重量…5.0kg　●付属品…前パネル
- ワンプッシュで三脚の折畳が可能なので、移動や片付けが楽に行えます。
- ファン径…43.5cm　●コード…約 1.8m

3段階風量調整
左右自動首振り機能
スパイラル気流 約2割 風速UP!

IRIS OHYAMA

工場扇 据置タイプ

品番 **EA897AS-3A**

価格 **18,600円**(税抜)

- お客様組立品　●電源…AC100V(50/60 共用)　●消費電力 (50/60Hz)…80/95W
- 首振角度…左右約 75 度　●俯仰角度…3 段階調節　●3 段速調式 (強・中・弱)
- サイズ…480×310×600(H)mm　●重量…4.3kg　●付属品…前パネル
- コンパクトサイズの為、通常の工場扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。
- ファン径…43.5cm　●コード…約 1.8m

3段階風量調整
左右自動首振り機能
スパイラル気流 約2割 風速UP!

IRIS OHYAMA

工場扇 壁掛けタイプ

品番 **EA897AS-4**

価格 **18,600円**(税抜)

- お客様組立品　●電源…AC100V(50/60 共用)　●消費電力 (50/60Hz)…80/95W
- 首振角度…左右約 75 度　●俯仰角度…4 段階調節　●3 段速調式 (強・中・弱)
- サイズ…500×300×530(H)mm　●重量…4.0kg　●付属品…前パネル
- 更衣室や保育園など様々な用途に合わせて使用頂けます。
- ファン径…43.5cm　●コード…約 1.8m

除湿器

除湿

木造	約20畳
プレハブ	約31畳
鉄筋	約40畳

除湿能力

約25ℓ/日 (60Hz)
[50Hzは約21ℓ/日]



1日で2ℓペットボトル 約12.5本分の除湿能力

さらに ＋

湿度調節

お好みの湿度に設定できます。

低 30% ← 幅広い湿度設定可能範囲 → 高 90%

※湿度は30%～90%の間で5%きざみで設定が可能。

NAKATOMI

除湿機

品番 **EA763AY-83**

価格 **53,600円**(税抜)

- 電源…100V(50/60Hz)
- 消費電力(50/60Hz)…500/550W
- 騒音値…強：51dB、弱：47dB
- 除湿能力(50/60Hz)…21/25ℓ(1日あたり)
- サイズ…390(W)×280(D)×600(H)mm
- 重量…16kg　●冷媒…R410A
- タンク容量…8ℓ(満水停止容量：6.5ℓ)
- 切タイマー…1 ～ 24 時間(1 時間きざみ)
- 安全装置…フロート式満水停止装置
- 自動霜取り機能付
- ドレンホース(付属)で直接排水が可能です。(ホース長：1m)

移動に便利なキャスター付き

取手付きドレンタンクで
ラクラク排水！

冷媒	R410A	満水停止機能	○ / 自動
霜取り機能	○ / 自動	キャスター	○
据付工事	不要	サーマルプロテクター付	

サーキュレーター

IRIS OHYAMA

適用畳数 ～14※畳

風量3段階 | 左右首ふり(自動) | ダイヤル式 | 上下首ふり(手動)

IRIS OHYAMA

サーキュレーター [静音タイプ]

品番 **EA763FB-2C**

価格 **5,300円**(税抜)

- サイズ…291(W)×191(D)×310(H)mm ●重量…2.1kg
- 羽根径…18cm ●適応床面積…14畳 ●消費電力(50/60Hz)…49/43W
- 風量3段階切替 ●角度7段階調整 ●首振り機能付
- 静音モード時の音は36dB未満と静かなので、就寝時にもお使いいただけます。
- 冷暖房の効率アップにより電気代の節約ができ、室内の空気循環以外にも洗濯物の乾燥・換気・空気の送り込みなどにもご使用頂けます。

適用畳数 ～20※畳

風量3段階 | 左右首ふり(自動) | ボタン式 | 上下首ふり(手動)

IRIS OHYAMA

サーキュレーター [静音タイプ]

品番 **EA763FB-4B**

価格 **11,200円**(税抜)

- サイズ…354(W)×232(D)×400(H)mm
- 重量…約3kg ●羽根径…23cm ●適応床面積…20畳
- 消費電力…[首振り固定時]50Hz:20W/23W/26W(最大)、60Hz:21W/24W/26W(最大)
  [左右首振り時]50Hz:23W/25W/28W(最大)、60Hz:23W/26W/29W(最大)
- 風量3段階切替 ●角度6段階調整 ●首振り機能付
- 静音モード時の音は35dB未満と静かなので、就寝時にもお使いいただけます。
- スパイラル気流でパワフル送風！扇風機に比べてより遠くに風を送ります。

※適用畳数は目安です。室温などの環境や建物の構造によっても異なります。

扇風機

パナソニック

- サイズ…420×420×1350～1620(H)mm
- 羽根径…40cm 羽根
- 重量…9.4kg
- 消費電力(50/60Hz)…57/69W
- 風量3段切替

品番 **EA763F-2** 税抜価格 **43,000円**

[マイナスイオン] 扇風機

＜リモコン付＞ IRIS OHYAMA

- サイズ…350×350×680～860(H)mm
- 羽根径…30cm 羽根
- 重量…3.1kg
- 消費電力(50/60Hz)…37/43W
- 風量3段階切替(弱・中・強)
- 首振り角度調整…左右:75°(自動)、上下:20°・16°(手動)
- 切タイマー…1・2・4時間

品番 **EA763F-53** 税抜価格 **10,500円**

- モード切替…連続運転・リズム・イオン
- LED消灯ボタン、マイナスイオン機能付

タワーファン

IRIS OHYAMA

シンプルな操作のダイヤルタイプ

- サイズ…245×245×735(H)mm
- 重量…3.0kg
- 電源…100V
- 消費電力(50/60Hz)…25/29W
- 左右首振り機能
- 風量…3段階切替(弱・中・強)

品番 **EA763F-71A** 税抜価格 **8,060円**

- 切タイマー…30・60・90・120・150・180分
- 省スペースで広範囲に送風ができるタワーファンです。
- 低騒音で夜も使えます。

[AC100V/充電式] 送風機

HiKOKI

- ファン径…255mm
- 電源…AC100V
- 重量…3.0kg(本体のみ)
- 自動首振り機能搭載
- コンパクトに折り畳み可能

品番 **EA897AH-1** 税抜価格 **13,100円**

オプション		
EA813HE-16	14.1V 6.0Ah リチウムイオンバッテリー	21,700円
EA813HF-17B	18V 5.0Ah リチウムイオンバッテリー	25,800円
EA813H-10B	充電器	18,700円

- 風速…2段階(強モード190/弱モード160m/min)
- サイズ…370×264×620(H)mm
- 付属品…ACアダプタ ●バッテリー、充電器別売

[DC12V] 自動車用小型扇風機

Meltec

- 羽根径…150㎜
- 電源…DC12V(シガーソケット)
- 重量…約800g
- コード長…3m

品番 **EA897A-12C** 税抜価格 **4,400円**

- 取付クリップ最大開口…約38mm
- 最大消費電流(強/弱)…0.9A/0.7A
- サイズ…175×210×260(H)mm
- 左右首振約60°、前後左右の角度調整が可能

[DC24V] 自動車用小型扇風機

Meltec

- 羽根径…200㎜
- 電源…DC24V(シガーソケット)
- 重量…約900g
- コード長…3m
- 建機、重機に最適です。

品番 **EA897A-24A** 税抜価格 **5,280円**

- 左右首振約60°、前後左右の角度調整が可能
- 取付クリップ最大開口…約38mm
- 最大消費電流(強/弱)…0.5A/0.45A
- サイズ…225×230×285(H)mm

[充電式] 小型扇風機

SANWA SUPPLY

- クランプ式
- 羽根径…8.9cm
- 重量…293.2g
- 風量4段切替
- 付属品…ケーブル(75cm)

品番 **EA763FC-42** 税抜価格 **6,400円**

- 幅15～50mmの円柱、角柱に固定できます。
- 電源…リチウムイオン電池(3.7V/2000mAh)
- サイズ…141.5×67×258(H)mm

[充電式] ハンディファン(冷却プレート付)

CAPTAIN STAG

- ハンディファンと冷却プレートのダブル機能
- 冷却プレートを肌に当ててクールダウン
- 羽根径…約5cm
- 冷却プレートサイズ…約34mm
- 重量…170g
- 調整風量数…3段階(微風、弱風、強風)+冷却プレート

品番 **EA763FC-32** 税抜価格 **3,960円**

- 充電時間…約4時間
- 2WAY式で携帯&卓上(専用スタンド)でも使える。
- 電源…リチウムイオン電池(2000mAh)
- サイズ…62×75×152(H)mm(スタンド設置時)

熱中症対策用品

しっかり予防
徹底した対策を！

避けられない屋外での作業時や、
空調設備のない環境に便利なクールダウンアイテムをご紹介



NEW
新商品

【充電式】熱中アラートバンド

品番 EA742MK-101A
価格 5,040円（税抜）

- サイズ…25×10.5×43(H)mm
- 重量…11g ●材質…ABS、PC、シリコン
- IP67 ●連続使用時間…3.5～4日
- 充電時間…2時間
- 熱中症リスクを色、音、振動で危険を通知します。
- 起動後は15秒ごとに自動で測定して、結果をお知らせします。

熱中症リスクを感知 色・音・振動で通知！



15秒自動測定
マナーモード機能付き

充電式
フル充電で
約3.5～4日連続稼働

種類	温度	ライト色	アラート	振動
異常（高温）	38.5℃以上	●●● 点滅連続	連続	連続
熱中警戒	37.9～38.4℃	● 点滅連続	連続	連続
熱中注意	37.4～37.8℃	● 点滅9回	3回	1回
		↓ 「熱中注意」測定5回目以降 ↓		
		● 点滅連続	連続	連続
正常	35.8～37.3℃	● 点滅3回	なし	なし
異常（低温）	35.7℃以上	●●● 点滅3回	なし	なし

熱中対策ウォッチ（カナリア Plus）

ワンシーズン使い切り電池不要

品番 EA742MK-102
価格 10,700円（税抜）

- サイズ…27×43×13(H)mm
- 材質…ABS、シリコン
- 重量…20g ●IP67
- 暑熱下でのリスクをアラーム＆バイブでお知らせ
- 身体の熱の産出と放出を検出する独自の技術「熱ごもりセンサー」搭載（※特許取得済み技術）
- ワンシーズン（5か月）使い切りタイプで充電・通信不要

熱中症暑さ指数計

- 測定項目…暑さ指数(WBGT)、温度、湿度、黒球温度(表示なし)

品番 EA742MK-15A 税抜価格 7,000円

- 測定範囲…暑さ指数(WBGT)：0.0～50.0℃
  温度：0.0～50.0℃
  湿度：10.0～95.0%RH
- 分解能…0.1℃/0.1%RH
- 測定精度…
  暑さ指数(WBGT)：±2.0℃(20.0～40.0℃)、±0.3℃(左記以外)
  温度：±0.6℃(20.0～40.0℃)、±1.0℃(左記以外)
  湿度：±5.0%RH(30.0～90.0%RH、at20～30℃)、±7.0%RH(上記以外)
- 電源…コイン形リチウム電池(CR2032)×2個(付属)
- サイズ…本体：60(W)×25(D)×122(H)mm、黒球：⌀40mm
- 重量…70g
- 付属品…ネックストラップ×1本、カラビナ×1個、ベルト装着部品×1個、キーリング×1個
- 設定した熱中症レベルに達するとブザー音やLED点滅でお知らせ
- 熱中症の注意レベルをバーグラフで表示
- 測定環境に合わせて屋外・屋内測定の切り替えが可能

[携帯型]熱中症指数モニター

- 測定項目…温度(TA)、相対湿度(RH)

品番 EA742MK-2A 税抜価格 6,500円

- 測定範囲…WBGT：0～60℃、
  気温(TA)：0～50℃、
  相対湿度(RH)：20～90%RH
- 分解能…0.1℃、1%RH
- 測定精度…気温(TA)：±1.0℃、
  相対湿度(RH)：
  ±5%RH(30～69%RH)、
  ±7%RH(その他の測定範囲)/25℃時
- WBGTアラーム設定範囲…20.0～60.0℃
- 電源…CR2032×1個(付属)
- サイズ…37(W)×22(D)×174(H)mm
- 重量…65g ●ストラップ付
- ブザーでアラームをお知らせ。
- 最高値、最低値メモリー、表示ホールド、オートパワーオフ機能(解除可能)付

熱中症指数モニター

- 測定項目…WBGT指数、温度、相対湿度、黒球温度
- 測定範囲…WBG：0～50℃、
  温度：0～50℃、
  相対湿度：20～90%RH、
  黒球温度：0～80℃
- 分解能…WBGT：0.1℃、
  温度：0.1℃、
  相対湿度：0.1%RH、
  黒球温度：0.1℃

品番 EA742MK-3A 税抜価格 6,000円

- 精度…
  WBGT(熱中症指数)：±2.0℃(INモード/OUTモード)、
  温度：±0.6℃(20.0～50.0℃)、±1℃(0.0～19.9℃)、
  相対湿度：±5%RH(30.0～90.0%RH)、
  ±10%RH(20.0～29.9%RH) 25℃時、
  黒球温度：±0.6℃(20.0～60.0℃)、
  ±1℃(0.0～19.9℃、60.1～80.0℃)
- WBGTアラーム設定範囲…20～50℃(0.1℃刻みで設定可能)
- 電源…単4電池×2本(付属)
- 付属品…ベルト、ベルト用アタッチメント

[携帯型]熱中症指数計

- 測定項目…温度、湿度、熱中症指数、乾燥指数
- 測定範囲…
  温度：0～50℃
  湿度：20～95%RH
  熱中症指数：21.1～51.0℃
  乾燥指数：1.0～17.3g/㎥
- 分解能…温度：0.1℃、湿度：1%、熱中症指数：0.1℃、乾燥指数：0.1g/㎥

品番 EA742MK-71 税抜価格 2,430円

- 測定精度…温度：0～50℃：±1℃、
  湿度：30～90%：±5%、それ以外：±10%
- 熱中症の注意レベルを「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」の4段階で表示
  インフルエンザの注意レベルを「ほぼ安全」「注意」「警戒」の3段階で表示

熱中症指数計

- 測定範囲…温度：0～50℃、
  湿度：20～90%RH、
  熱中症指数：0～60℃
- 分解能…温度：0.1℃、湿度：1%RH、
  熱中症指数：1℃

品番 EA742MK-40 税抜価格 3,400円

- 精度…
  温度：±1℃(10～39.9℃)、±2℃(その他の範囲)、
  湿度：±5%RH(30～69%RH)、±10%RH(その他の範囲)
- 熱中症指数アラーム設定範囲…21～60℃
- 機能…最高・最低値記録、タイマー、時計
- 電源…CR2032×1個(付属)
- サイズ…47(W)×12.5(D)×82(H)mm
- 重量…40g(電池含む) ●付属品…ストラップ
- 熱中症指数のアラームをブザー音とLEDランプでお知らせ。

熱中症指数計

- 測定範囲…熱中症指数：0～50℃、
  温度：0～50℃、湿度：20～90%RH
- 測定精度…温度：±1℃(10.0～39.9℃)
  ±2℃(0.0～9.9℃、40.0～50.0℃)
  湿度：±5%RH(30～69%RH)
  ±10%RH(20～29%RH、70～90%RH)
- 電源…CR2032×1個(付属)
- サイズ…62(W)×40(D)×12.5(H)mm
- 重量…26g
- 熱中症指数のアラームをブザーでお知らせします
- ストラップ付

熱中症指数計

- 測定範囲…温度：0～45℃
  湿度：20～90%RH
- サイズ…⌀300×40mm

品番 EA742MK-52 税抜価格 9,370円

- 重量…900g ●壁掛用
- ★熱中症の注意レベルを「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」の4段階で表示

熱中症指数計

- 測定範囲…温度：－30～50℃
- サイズ…77(W)×18(D)×295(H)mm
- 重量…90g
- 壁掛用
- 高温多湿になることで指針が動きレベルが上がる5段階の熱中症注意目安と夏日、真夏日、猛暑日、真冬日ゾーンがついたガラス管温度計の一体型です。
- 電池不要、操作不要で設置をするだけで計測をします。

品番 EA742MK-81 税抜価格 1,690円

暑さ指数 WBGT とは？

WBGT：Wet Bulb Globe Temperature は、熱中症を予防することを目的として1954年にアメリカで提案された指標です。
①湿度、②日射・輻射、③気温
の3つから算出され、人体と外気との熱のやりとり（熱収支）に着目しています。

WBGT値		
	危険（31℃～）	高年齢者においては安静状態でも発生する危険性が高い。外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。
	厳重警戒（28℃～31℃）	外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。
	警戒（25℃～28℃）	運動や激しい作業をする際には定期的に十分に休息を取り入れる。
	注意（～25℃）	一般的に危険性は少ないが激しい運動や重労働時には発生する危険性がある。

NEW
新商品

ネッククーラー（PRO/ バッテリーセット）

品番 **EA915EM-115**

価格 **10,900 円**（税抜）

4つの冷却プレート
選べる冷たさ 3 モード
耐衝撃　防水性能：IPX5

モバイルバッテリー付き

＜セット内容＞
- ネッククーラー本体
- モバイルバッテリー(10000mAh)

- 電源…専用バッテリー（3.7V/5800mAh/ リチウムイオン）、モバイルバッテリー（10000mAh）
- 使用時間…
  専用バッテリー：ハイパワーモード約 2 時間、強モード約 3 時間、弱モード約 4 時間
  モバイルバッテリー：強モード約 3 時間 30 分、弱モード約 7 時間 15 分
- サイズ…最小：約 110×130×40(H)mm、最大：約 215×210×40(H)mm
- 充電時間…専用バッテリー：約 4 時間、モバイルバッテリー：約 4 ～ 5 時間
- 重量…約 300g（本体のみ）● 防水性能…IPX5
- 材質…本体：ABS、冷却プレート：アルミ合金
- 付属品…専用バッテリー、USB Type-C ケーブル (約 120cm)、ストラップ、取扱説明書

SŌKAI JETFAN

＜着用イメージ＞

衣類の中に風を送り込み
汗の気化熱で体を冷やす

作業着を選ばない後付け
クリップ式でラクラク脱着

送風ファン（爽快ジェットファン）

品番 **EA915ER-1**

価格 **17,100 円**（税抜）

- 電源…専用充電バッテリー（9500mAh）
- 充電時間…約 6 時間　● 風量…3 段階（切替機能付）
- 使用時間…弱：約 16.5 時間、中：約 8 時間、強：約 5 時間
- 使用時間…弱：6.8m/s、中：9.3m/s、強：12.9m/s
- USB コード長…50cm
- 付属品…充電用 USB コード (Type-C)、コイルストラップ、ネックストラップ

＜着用イメージ＞

アイスベスト

品番 **EA915EM-71A**

価格 **1,960 円**（税抜）

- サイズ…着丈：約 39cm、裾幅：約 72cm、胸囲：82 ～ 104cm、背中部分幅：約 26cm
- 材質…メッシュ素材　● 反射テープ付

※ 保冷剤は別売りです

別売 **保冷剤（3個）**

品番 **EA917H-21**

価格 **1,460 円**（税抜）

- 冷却持続時間…約3～4時間（カチカチに凍らせた場合）



保冷剤ポケットは両脇・背中の3ヶ所！
マジックテープ式

送風ファン（ヘルメット用）

品番 **EA915ET-51**

価格 **8,380 円**（税抜）

- 電源…単 3 電池 ×3 本 (別売)
- 使用時間…弱：約 13 時間
  強：約 8 時間
- 風量…弱：372 l /min
  強：400 l /min
- 材質…弱：本体：プラスチック
  タレ：ポリエステル
- サイズ…120×60×143(H)mm
- タレサイズ…290×400mm
- 重量…約 225g
- あらゆるヘルメットに取付けできるよう 4 種類のヘルメット取付部品を標準装備しています。
- 2 段階切替えスイッチで風量の調節が可能

充電式送風ファン（ヘルメット用）

品番 **EA915ET-61**

価格 **11,300 円**（税抜）

- 電源…リチウムイオン電池
- 使用時間…弱：約 8 時間
  中：約 5.5 時間
  強：約 3.5 時間
- 風速…弱：4.8m/s
  中：6.4m/s
  強：7.4m/s
- 材質…プラスチック
- サイズ…115×55×175(H)mm
- 重量…約 265g(固定金具、固定具 1 種含む)
- 電池寿命…約 300 回　● 充電時間…約 6 時間
- 業界最強クラス風速 7.4m/s
- 用途に応じて 2 軸での角度調整が可能です。

ESCO オススメ商品

「もしも」の備えに、コンパクトサイズの応急処置キット

ポーチサイズ
250×160×150mm

熱中症応急処置キット

品番 **EA999ZW-1**

価格 **5,700 円**（税抜）

＜セット内容＞

①パンチング瞬間冷却剤（4 個）
強く叩くと急激に冷たくなり、すぐに体を冷却可能。
保冷時間約 60 分の長時間冷却タイプ。

②冷却シート
水を十分に含んだジェルを使用。水分が熱を吸収・発散することで、一定の冷却効果が得られます。（冷却効果：約 10 時間）

③コールドスプレー
冷やしたい部分を瞬間的に冷却できる冷却剤

④アイスバッグ
氷を入れてすぐに冷やせるアイスバッグ

⑤からだ拭きタオル（30 枚）
1 枚で充分に拭ける肌に優しい大判・厚手のウェットタオル

⑥パーツケース　⑦収納ポーチ

FREEZE TECH 氷爽　涼感スプレー

NEW 新商品

アルコールフリーの冷感衣類ミスト

シュッとひと吹きで瞬間冷却！
衣類の消臭・抗菌効果にも

[アルコールフリー] 涼感スプレー

品番 **EA920AV-82**
価格 **1,280 円** (税抜)

- 内容量…300ml
- 液性…アルカリ性
- アルコール 0%

[アルコールフリー] 涼感スプレー

品番 **EA920AV-83**
価格 **2,800 円** (税抜)

- 内容量…1000ml
- 液性…アルカリ性
- アルコール 0%

ご使用方法

衣類から10cm以上離して、衣類全体が少し湿り気を帯びる程度にスプレーしてください。
※ 一か所に集中して噴霧すると過度な刺激となる場合があります。
※ お肌に直接かからないようご注意ください

フリーズテック氷撃 冷感ウェアシリーズとの併用がオススメです

冷感MIST

氷爽

特許取得 アルコール 0%

特許取得 冷感持続処方

【特許取得済】冷感持続処方

冷感成分のメントールを独自技術でナノカプセル化することで揮発を抑制。
衣類の繊維にメントールが長くとどまるから、ひんやり爽快感が持続します。





消臭・抗菌効果

化粧品にも使われる抗菌剤を配合し、雑菌が付着しやすい衣類の外側を抗菌加工

頭皮にダイレクト瞬間冷却！

ライムミントの香り　瞬間ドライ処方

スカルプクーラー 頭皮冷却トニック

品番 **EA920AV-91**
価格 **1,400 円** (税抜)

- 内容量…100ml
- サイズ…66×40×205mm
- コンパクトで、携帯しやすい

FREEZE TECH 氷撃＋　ペルチェベスト

NEW 新商品

ペルチェ電冷テクノロジー

氷撃＋ PLUS



電源ONから10秒で冷却
最大温度差 -20℃

電気を流すと冷却プレートが冷え、反対面で排熱するペルチェデバイスの性質を生かし、人体への冷感効果を発揮します。

ペルチェベスト

品番 **EA915EM-261**
価格 **19,000 円** (税抜)

- 材質…ポリエステル 100%
- 身長 (cm)…162 ～ 183　●バスト (cm)…90 ～ 120
- 使用電池…充電式リチウムイオン、モバイルバッテリー
- 温度調整…4 段階 (間欠・強・中・弱)　●付属品…冷感デバイス、USB コード
- バッテリーは専用ポケットに入れ、USB 端子コードをバッテリーに差し込むだけの簡単接続です。

様々な場面でご使用いただけます

ストレッチ素材、ベルト調整機能で体にフィット

FREEZE TECH 氷撃　冷感ウェアシリーズ

NEW
新商品

氷撃 冷感プリント

トリプル冷感テクノロジー

接触冷感の生地に冷感プリントを施すことで、気化熱・接触・プリントによる３つの冷感効果を発揮。猛暑対策に特化した氷撃ウェア！



冷感プリント
エリスリトール、キシリトール
×
接触冷感生地
×
気化熱冷却

汗と風で冷感持続

冷感腕カバー

S 品番 EA915EM-271
M 品番 EA915EM-272
L 品番 EA915EM-273
価格 2,800 円（税抜）

- 吸水速乾性と通気性を備えたクーリングヘッドキャップ
- 抗菌防臭加工により汗をかきやすい季節でも臭いを気にせず快適に着用できます。
- 繰り返しの洗濯でも、冷感プリント性能は持続できます。

クルーネックシャツ

S 品番 EA915EM-251
M 品番 EA915EM-252
L 品番 EA915EM-253
XL 品番 EA915EM-254
2XL 品番 EA915EM-255
価格 4,500 円（税抜）

- 接触冷感の生地に冷感プリントを施した氷撃冷感プリント
- 紫外線カット　●抗菌・防臭効果
- 繰り返しの洗濯でも、冷感プリント性能は持続できます。

	身　長 (cm)	胸　囲 (cm)		身　長 (cm)	胸　囲 (cm)
S	162~168	85~91	XL	177~183	97~103
M	167~173	89~95	2XL	182~188	101~107
L	172~178	93~99			

冷感ヘッドバンド

品番 EA915EM-96
価格 1,800 円（税抜）

- 頭囲…53 ～ 58cm
- 材質…ナイロン 79%、ポリウレタン 21%
- 表面にあるミクロの穴がニオイ成分を吸着、分解し、不快な臭いの発生も防ぎます。
- 汗や湿気を利用した吸熱特性により生地の温度が下がることで冷感が持続します。
- 繰り返しの洗濯でも、冷感プリント性能は持続できます。

冷感ヘルメットインナー

品番 EA998AX-121
価格 1,900 円（税抜）

- サイズ…フリーサイズ（頭囲：53 ～ 58cm）
- 吸水速乾性と通気性を備えたクーリングヘッドキャップ
- 抗菌防臭加工により汗をかきやすい季節でも臭いを気にせず快適に着用できます。
- 繰り返しの洗濯でも、冷感プリント性能は持続できます。

ヘルメット用アイスヘッドパッド

22℃以下で自然凍結

品番 EA915EM-27　税抜価格 1,670 円

- サイズ…180×180mm　●重量…88g
- 材質…外側：TPU、内容物：PCM
- ヘルメットだけでなく、キャップへの取付けも可能
- 繰り返し使用できます。

ヘルメット用クールヘッドバンド

品番 EA915EM-91　税抜価格 830 円

- ヘルメット内装に取り付け、高い冷却効果が得られます
- サイズ…280×145mm
- 材質…マイクロファイバー
- 保冷時間…5 時間

アイスネックバンド

二層チューブ構造で、ひんやり持続

- 首回り…340mm
- サイズ…200×245mm
- 重量…109g

品番 EA915EM-236　税抜価格 1,770 円

- 材質…冷却部：TPU、外周部：プラスチック
- 最大約 120 分持続できます。
- 抗菌素材を採用
- 結露しません。※自然凍結で凍らせた場合のみ

クールネックバンド

品番 EA915EM-81　税抜価格 930 円

- 材質…PVA
- サイズ…10×660mm
- 保冷時間…約 5 時間
- 抗菌処理済みで、カビの発生や臭いを防ぎます。
- 首に巻くだけで高い冷却効果が得られます

パンチング瞬間冷却剤

グーで殴って瞬間冷却する冷却パウチ

- 内容量…250g
- 保冷時間…60 分

品番	入数	税抜価格
EA917HB-21	15 個	3,470 円

- サイズ…140×200×20(H)mm

アイシング用冷却材（アイスバッテリー）

品番 EA917HE-1　税抜価格 2,310 円

- サイズ…155×105×25(T)mm
- 重量…185g
- 材質…水、塩化ナトリウム、ゲル化剤
- 肌や身体に優しいポリウレタン使用

アイスバッグ

- 開口部…φ50mm
- 重量…70g

品番	内容量	税抜価格
EA917HE-21	400mℓ	700 円
EA917HE-22	1100mℓ	800 円
EA917HE-23	1900mℓ	900 円

冷却シート

入数：16 枚（2 枚×8 袋）

- サイズ…50×130mm
- 持続時間…約 10 時間

品番 EA917HC-1　税抜価格 370 円

- 材質…パラベン、色素、香料
- 約 10 時間の冷却効果が持続します。
- お肌に優しい弱酸性

クールボディシート［大容量］

- シートサイズ…140×300mm
- 重量…1.94kg
- 極冷－4℃
- 極厚シートなのでゴシゴシ拭いても破れにくいです。
- 富士山の水を使用
- 日本製

品番	入数	税抜価格
EA922HA-106	200 枚	4,950 円
EA922HA-107	200枚/詰替用	3,240 円

【花王 ビオレ】汗拭きシート

入数：20 枚

- 無香性
- やぶれにくい厚手の大判シート

品番 EA922HC-31　税抜価格 620 円

- シートサイズ…200×230mm
- ふいた瞬間、肌温度 -3℃の汗ふきシート（二往復ふいた場合）

【花王 ビオレ】冷却タオル

入数：5 枚

- 無香性
- 長さ 46cm で首にかけて使用できます。

品番 EA922HC-33　税抜価格 770 円

- シートサイズ…200×460mm
- のせる前の肌温度から-3℃が 1 時間続きます。（30℃の屋外で使用した場合）
- 個包装で持ち運びに便利です。

【花王 ビオレ】冷却スプレー

シュッと肌に浴びた瞬間、肌温度 -10℃

- 無香性

品番	内容量	税抜価格
EA920AV-56	120mℓ	1,200 円
EA920AV-57	200mℓ/詰替用	1,200 円

- 使用目安…全身 5 ～ 6 プッシュ
- 逆さまでも使えます。

[キャスター付]クーラーボックス

品番	容量	重量	税抜価格
EA917AJ-47	47ℓ	4.6kg	19,300円

品番	外寸(W×D×H)mm	内寸(W×D×H)mm
EA917AJ-47	620×360×390	510×285×295

- 材質…本体:ポリエチレン
  密封材:PS/PP、断熱材:PU
- キャスター、水抜き栓付

[OD色]クーラーボックス(積み重ね型)

品番	容量	重量	税抜価格
EA917AS-12B	66ℓ	6.2kg	22,800円
部品			
EA917AS-13	ゴム製留め具		830円

品番	外寸(W×D×H)mm	内寸(W×D×H)mm
EA917AS-12B	608×497×352	520×410×310

- 材質…内側:ポリプロピレン
  外側:ポリエチレン
  断熱材:ポリウレタン

★積み重ねができ、横並びにしても取手が邪魔しません。
- 両サイドの持ち手部分には手がかり溝を設け持ち運びやすくしています。
- 72時間持続保冷

ESCO

リュック型保冷バッグ

CAPTAIN STAG

品番	容量(ℓ)	サイズ(mm)	税抜価格
EA917AH-15	28	340×230×450(H)	5,570円

- 材質…本体生地:ポリエステル600D、
  内生地:PEVA(防菌加工)、
  断熱材:発泡ポリエチレンフォーム、
  中敷:PEVA・発泡ポリウレタン・ポリエチレン
- 両手が塞がらない便利なリュック型
- 肩外れしにくいチェスト付

保冷バッグ

- 材質…ポリエステル、
  アルミ膜、
  EPE、PEVA、PP
- 収納サイズ…
  310×280×80mm
- ジッパー部分にも断熱材を設け、保冷力を更に高めます。

LOGOS

品番	容量(ℓ)	サイズ(mm)	税抜価格
EA925MF-37C	15	300×225×280(H)	4,050円

ジャグ

- 材質…
  本体・ふた:ポリエチレン
  密封材:PS/PP、断熱材:PU

ESCO

品番	容量(ℓ)	サイズ(mm)	重量(kg)	税抜価格
EA917AB-18	18	⌀333×450(H)	2.5	10,100円
EA917AB-23	23	⌀333×549(H)	3.1	12,400円
EA917AB-118	交換用蛇口(白)			600円

- 室外作業の飲料水や手洗い水用に最適
- 飲み物を入れやすい全開ふた仕様
- 水栓は指圧ゴムスイッチ式で、液体を出しやすく、しずくが垂れません。

保温・保冷庫

- 電源…DC12VまたはAC100V

TWINBIRD

品番	容量	重量	税抜価格
EA763AP-123B	5.5ℓ	2.8kg	21,300円

- ドア開閉…右開き
- サイズ…約235(W)×305(D)×300(H)mm
- 消費電力…DC12V:42W、AC100V:55W
- 設定温度…保冷(強):5℃、保冷(弱):7℃、保温:60℃
- 付属品…トレイ、AC電源コード、DC電源コード
- 500mℓペットボトルを4本収納可能。

保冷剤

品番	サイズ(mm)	重量(g)	税抜価格
EA917H-0A	95×180×26(T)	350	240円
EA917H-2A	150×180×28(T)	500	285円
EA917H-3A	195×288×22(T)	800	460円

- 材質…水、吸水性樹脂、防腐剤
- 冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。

強力保冷剤

- 材質…容器:ポリエチレン
  主原材料:天然系高分子(植物性)
- 耐冷温度…−30℃
- 冷凍室で凍らせるだけ。繰り返し使える重宝品。
- 時短凍結(24時間で凍結)氷点下が長く持続します。

CAPTAIN STAG

品番	サイズ(mm)	重量(g)	税抜価格
EA917HD-2	120×195×30(T)	500	1,100円
EA917HD-3	170×195×30(T)	750	1,320円
EA917HD-4	195×235×30(T)	1000	1,580円

ESCO オススメ商品

ハチの撃退＋刺された際の被害を最小限に抑える為の応急セット

ハチ対策キット

品番 EA999ZV-1
価格 12,500円(税抜)

⑦圧縮タオル

⑧レインコート

＜セット内容＞

①スズメバチマグナムジェットプロ（2本）
スズメバチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプの撃退スプレー

②蜂退治スプレー用ホルスター
バズーカ型ハチ退治スプレー専用のホルスター。

③スズメバチ誘引捕獲器
木などに吊るすだけの簡単設置。強力な誘引液でハチを誘い、入ったハチを溺れさせて退治します。

④ポイズンリムーバー

⑤ピンセット

⑥パンチング瞬間冷却剤
刺された患部を素早く冷却し、症状を緩和します。

⑦圧縮タオル
水をかけるとタオルに変化。瞬間冷却材を患部に固定するのに使用。

⑧使い捨てレインコート
スズメバチに襲われにくい白色のレインコートです。

⑨ゴーグル　⑩手袋（厚手軍手、革手袋）　⑪パーツケース　⑫トートバッグ …380×120×300mm

②蜂退治スプレー用ホルスター

黒いものに対して攻撃的なスズメバチに襲われにくくする為に、ホルスターの色を灰色にしています。

スズメバチは白黒でしか物を見ることが出来ないと言われており、赤や青などの濃い色は黒やそれに近い灰色、黄色などの淡い色は白やそれに近い灰色に見えています。
黒いものを襲う傾向があるのは、巣を荒らす熊の色だからという説があります。

ポイズンリムーバー

- 材質…吸引器:ABS樹脂
  吸引カップ:PP
  ケース:EVA

品番	吸引器サイズ(mm)	税抜価格
EA941C-106	57×115	2,000円

- カップ径…円形:4mm&10mm、15mm、19mm、22mm
  (一番小さいサイズは2サイズ兼用)
  蛇毒用楕円形:17×9mm
- 傷口から蛇の毒液や毒針を吸い出します。
- 手袋をした状態でも使える長めのハンドル

ポイズンリムーバー

- 材質…吸引器:PP
  吸引カップ:PC

品番	吸引器サイズ(mm)	税抜価格
EA941C-101	65×95	1,000円

- カップ径…小:6mm、大:21.5mm
- 蚊・ハチ・蛇に刺されたり咬まれたときの応急処置に
- 手を放しても吸引キープできるロック機能付

マダニリムーバー

- マダニに噛まれた際の応急処置に

(3本価格)

品番	EA941C-91	税抜価格	700円

- サイズ…大:18×8×65mm
  中:14×7×62mm
  小:9×5×50mm
- マダニの口の部分を皮膚に残すことなく、確実に除去します。

ESCO オススメ商品

目安9人　高さ：4段階調整

[3.0×3.0m] 四脚テント

品番 EA915-18A
価格 23,800円（税抜）

- 材質…フレーム：スチール
  テント：ポリエステル(420デニール)+裏面PVC加工
- サイズ…使用時：3000(W)×3000(D)×2840～3110(H)mm
  収納時：320(W)×320(D)×1500(H)mm
- 支柱幅…30×30(内部伸縮：26×26)mm
- 重量…約18kg　● 収納バッグ付

入口ファスナー付き

[3.0×3.0m用] 別売アクセサリー

[3.0×3.0m] 四脚テント用サイドシート(4面)

品番 EA915-19
価格 19,300円（税抜）

- 1面サイズ…3030×2200mm
- 1面のみ入口ファスナー付

[3.0×3.0m] 四脚テント用替天幕

品番 EA915-36
価格 11,600円（税抜）

[3000(H)mm] 四脚テント用替脚フレーム(1本)

品番 EA915-14
価格 2,690円（税抜）

[マルチセッティング型]レクタタープ(UVカット/ホワイト)

品番	使用時サイズ(収納時サイズ) W×D×H(mm)	重量(kg)	色	税抜価格
EA915-141	3200×2900×1800 (430×130×130)	2	ホワイト	15,000円

- 材質…タープ：ポリエステルリップストップ(210T)
  (シルバーUVコーティング)
  ポール：スチール(粉体塗装)
- 2～3人用サイズ　● ポールサイズ…⌀16mm
- 付属品…ガイドロープ×8本、アルミペグ×8本、ポール用収納袋、ペグ用収納袋、収納バッグ
- タープとポールの組み合わせで様々な設置が可能なマルチセッティングタイプ

CAPTAIN STAG



簡易透明ブース

- お客様組立品　● 室内向け
- 材質…テント：塩ビフィルム(透明糸入り)
  フレーム：スチール(黒色塗装)
- 支柱幅…30×30mm
- 支柱は高さ調整式(2200～2500mmまで100mmずつ)
- スポットクーラーと併用して空調効果アップに

※ダクト用穴は付いていません

品番	使用時サイズ(フレーム折畳みサイズ) W×D×H(mm)	重量(kg)	税抜価格
EA915-151	2000×2000×2200～2500 (180×180×1,510)	23.3	45,100円
EA915-153	3000×3000×2200～2500 (180×180×1,510)	31.5	62,100円

テント用ウエイトスチール

品番	重量	税抜価格
EA915-131	10kg (5kg×2個組)	12,200円

- 幅48mmのスリット入りでフレームのステップごと固定できます
- 材質…スチール
- サイズ…195×210×40(H)mm
- 開口寸法…40(W)×120(D)mm
- 積み重ねて使用可能で、大型テントの固定もできます。

パラソル(UVカット)

- 材質…
  傘生地：ポリエステル(シルバーコーティング)
  フレーム：鉄(エポキシ樹脂塗装)
- ポール径…
  上部：約19mm
  下部：約22mm

収納袋付

品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA915-123	⌀1800×1950(H)	2,550円

- 表面にシルバーコーティングされたUVカットパラソル

★軸の先端は丸杭型の鋭角状で砂地に刺しやすくなっています。

- 日差しの向きによってパラソルの上部を折り曲げて傾けられます。

CAPTAIN STAG



遮熱シート

(日本製)

- 材質…
  ポリエチレン

(1枚価格)

品番	サイズ(m)	厚み(mm)	税抜価格
[#3000]仕様			
EA911AD-51	1.8×1.8	0.19	2,460円
EA911AD-52	2.7×3.6	0.19	5,020円
EA911AD-53	3.6×5.4	0.19	8,330円
EA911AD-54	5.4×7.2	0.19	16,400円
[#4000]仕様			
EA911AD-56	1.8×1.8	0.3	2,880円
EA911AD-57	2.7×3.6	0.3	6,190円
EA911AD-58	3.6×5.4	0.3	10,700円
EA911AD-59	5.4×7.2	0.3	21,100円

- 遮熱効果だけでなく耐候性、採光性も併せ持った商品です。
- 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。

窓用遮熱シート

品番	サイズ(W×H)m	厚み	税抜価格
EA911AF-82	0.46×0.9	0.25mm	2,050円
EA911AF-83	0.92×0.9	0.25mm	3,350円

- 材質…本体：塩化ビニル樹脂、
  保護フィルム：ポリエステル
- 粘着剤不使用
- 日差し75%カット、UV99%カット
- 貼り替えが何回でもできて、はがした後ののり残りもありません。
- 夏場の日差しを抑制し、冬場の暖房効率アップします。

サンシェード

- フロントガラス用

品番	サイズW×H(mm)	税抜価格
EA912-30	1300×600	2,330円
EA912-31	1300×700	2,550円
EA912-33	1450×950	2,990円

- 吸盤不使用、ドライブレコーダーにも対応
- 材質…ポリエステル
- ワンタッチで広がる、たためる！
- ドアポケットにスッキリ収納、ハンドルカバーにもなる収納袋付
- 吸盤を使用せずに、フロントガラス前面に置き、サンバイザーとハンドルで支えるだけで使用できます。

よしず

- 材質…本体：葦・竹、
  編み糸：しゅろ
- 日光を遮断しながら風を通すことで、室内や外壁の温度上昇を防ぎます

品番	サイズ(H×W)m	税抜価格
EA911CA-1	1.8(H)×1.8(W)	7,650円
EA911CA-2	1.8(H)×3.6(W)	13,300円
EA911CA-3	2.4(H)×1.8(W)	9,950円
EA911CA-4	2.7(H)×1.8(W)	12,500円
EA911CA-5	2.7(H)×2.7(W)	19,400円
EA911CA-6	2.7(H)×3.6(W)	23,200円
EA911CA-8	3.0(H)×3.6(W)	22,400円

室外機用日よけシート

品番	サイズ	税抜価格
EA997MZ-60	850×320mm	1,300円

- 材質…表面：アルミパウダーコーティング
  裏面：アクリル樹脂
- 遮光率99%、UVカット率96%
- 室外機天面にぴったり吸着しずれません。
- エアコンの効率をアップさせます。

代理店

- カタログ掲載商品は、弊社特別価格です。
- 表示価格、掲載内容の有効期限は2025年12月末日(予定)とさせて頂きます。(消費税率は改定税率に準じます)
- 改良等のため、予告なく仕様の変更をすることがありますので予めご了承願います。
- 商品に記載している国名、国旗はメーカー本社所在地です。(生産国と異なる場合があります)
- 生産中止やモデルチェンジ等の諸事情により、廃番とさせて頂く商品もあります。
- 本書を無断で他に転用しないようお願いします。

約145,000点掲載！

ESCO便利カタログ® 毎年発行

プロの現場で必要なMRO商材を一冊に

Service ESCOのサービス

サービス1 通常17:00までの御注文は当日発送！
※Web・EDI発注分に限ります。

サービス2 約145,000点を掲載、常時在庫を基本！

サービス3 カタログ掲載商品は、ご指定場所まで直送！
（国内のみ）

スマートフォン専用サイト 商品検索 在庫確認

外出先でもスマホで見れる！

株式会社エスコ

本社・カスタマーサービス　〒550-0013　大阪市西区新町4丁目14番12号
TEL 06-6532-6226　FAX 06-6541-0929
https://www.esco-net.com/　MAIL：esco-sp@esco-net.com

東京営業所　〒108-0014　東京都港区芝4丁目9番1号　オーキッドプレイス芝4丁目ビル5階
TEL 03-5419-3481　FAX 03-5419-3482

■ 東日本物流センター　〒346-0035　埼玉県久喜市清久町49番地3
■ 西日本物流センター　〒552-0013　大阪市港区福崎1丁目3番26号

#SP25-502