代理店

- カタログ掲載商品は、弊社特別価格です。
- 表示価格、掲載内容の有効期限は2026 年12月末日（予定）とさせて頂きます。（消費税率は改定税率に準じます）
- 改良等のため、予告なく仕様の変更をすることがありますので予めご了承願います。
- 商品に記載している国名、国旗はメーカー本社所在地です。（生産国と異なる場合があります）
- 生産中止やモデルチェンジ等の諸事情により、廃番とさせて頂く商品もあります。
- 本書を無断で他に転用しないようお願いします。

防爆・絶縁工具カタログに関する
アンケートにご協力をお願いします

回答方法　QR コードを読み取り、アンケートにご回答ください

ESCO便利カタログ® 毎年発行

プロの現場で必要なMRO商材を一冊に

約140,000点掲載！

株式会社エスコ

本社・カスタマーサービス　〒550-0012　大阪市西区立売堀３丁目８番14号４階
TEL 06-6532-6226　　FAX 06-6541-0929
https://www.esco-net.com/　MAIL：esco-sp@esco-net.com

東京営業所　〒108-0014　東京都港区芝4丁目9番1号 アヴェニュー芝 4丁目ビル5階
TEL 03-5419-3481　　FAX 03-5419-3482

■ 東日本物流センター　〒346-0035　埼玉県久喜市清久町49番地３
■ 西日本物流センター　〒552-0013　大阪市港区福崎1丁目3番26号

#SP26-599

ESCO便利カタログ®

現場で役立つアイテムをESCO便利カタログより厳選

防爆　防爆エリア内での作業に　explosion-proof tools

絶縁　作業者の安全確保に　insulated tools

ESCO Original catalog

防爆・絶縁工具特集

WEBでも冊子の閲覧可能
WEBサイト特集ページは QRコードから

防爆

工具セット …… 01
レンチ・ソケットレンチ・配管用レンチ …… 02
フック・バルブ・ドラム缶レンチ・ハサミ・ピンセット …… 06
ペンチ・ニッパー・プライヤー・ナイフ・ドライバー・六角棒レンチ …… 07
防爆兼絶縁工具・スクレーパー・ポンチ …… 09
たがね・ハンマー・バール・ピック・ショベル …… 11
やすり・ワイヤーブラシ …… 14
ライト …… 15
対応商品・その他 …… 19

絶縁

工具セット …… 20
レンチ・ソケットレンチ …… 22
ペンチ・ニッパー・プライヤー …… 25
ドライバー・六角棒レンチ …… 27
ピンセット・ケーブルカッター・ナイフ・ワイヤーストリッパー …… 33
ショベル・はしご・高所作業品 …… 35
保護具・シート …… 37



防爆工具

防爆工具は火気厳禁の作業環境において使用する際、摩擦や摩耗による火花が発生しない銅を主成分とした無発火性材質で作られた工具です。

■ 主な特徴 … 無発火性、非磁性、耐腐食性

■ 材質適合表

素材	使用可能グループ
銅・真鍮	Ⅰ、ⅡA
アルミニウム青銅	Ⅰ、ⅡA、ⅡB
ベリリウム銅合金	Ⅰ、ⅡA、ⅡB、ⅡC（※アセチレン以外）

※ 銅はアセチレンに非常によく反応し爆発する為、使用不可

■ 主な用途

防爆が求められる使用	**非磁性**が求められる使用	**耐腐食性**が求められる使用
石油・ガス関連工場 化学工場 火力発電所/塗料工場/航空 など	発電所/電子機器製造 医療機器製造(MRI管理保守) 通信機器関連 など	化学・食品・医療品製造 など

■ 材質 / ガス使用適合表(参考表)

グループ（発火エネルギー）	素材：銅・真鍮	素材：アルミニウム青銅	素材：ベリリウム銅合金
Ⅰ	○	○	○
ⅡA（0.18mj 以上）	○	○	○
ⅡB（0.06～0.18mj）	使用不可	○	○
ⅡC（0.06mj 以下）	使用不可	使用不可	○ ※1

	耐表面温度				
	T1（450℃）	T2（300℃）	T3（200℃）	T4（135℃）	T5（100℃）
	450℃	300～450℃	200～300℃	135～200℃	100～135℃
Ⅰ	メタン	―	―	―	―
ⅡA	アセトン	酢酸アミル	アミルアルコール	アセトアルデヒド	―
	アンモニア	ブタン	ガソリン	―	―
	ベンゼン		軽油	―	―
	エチルアセテート	プテン	灯油	―	―
	―	酢酸エチル	ヘキサン	―	―
	メタノール	プロパノール	―	―	―
	プロパン	塩化ビニル	―	―	―
	トルエン	―	―	―	―
ⅡB	シアン化水素	ブタジエン	ジメチルエーテル	―	―
	石炭ガス	ジオキサン	エチルグリコール	―	―
	（照明ガス）	エチレン	硫化水素	―	―
	―	酸化エチレン	―	―	―
ⅡC	水素	アセチレン	―	―	―
	―	―	―	―	硝酸エチル

※1）銅はアセチレンに非常によく反応し爆発する為、使用不可となっております。

※ 耐表面温度はあくまでも目安です。ハンマーで叩くなどして表面温度がこの温度を超えた場合、発火する可能性があります。

■ 材質について

真鍮

銅と亜鉛を混ぜ合わせた合金。無発火性（防爆的特性）金属として広く利用されています。

アルミニウム青銅

銅を 80 ～ 90% にし、アルミニウムの他鉄、ニッケル、マンガンを加えたもので、引張強度、硬度がともにリン青銅より高く機械部品としてよく使用される。

ベリリウム銅合金

銅に数%のベリリウムを添加した合金で、特殊鋼にも匹敵する高い強度とバネ性を兼ね備えた材質。アセチレン以外のほとんどのガスに対応し、銅合金の中でも最も優れていると言われている。

防爆 工具セット

[防爆]6丁組ツールキット

（アメリカ）

品番 **EA642XA-6** 税抜価格 **102,900円**（セット内容6点）

- 材質…アルミニウム青銅

〈セット内容〉
- ⊕ドライバー…#2×軸長100㎜
- ⊖ドライバー…8×1.2㎜×軸長75㎜
- 165㎜コンビネーションプライヤー
- 200㎜モンキーレンチ
- 410g木枠オープナー(釘抜き付)
- 255㎜ウォーターポンププライヤー

[防爆]11丁組ツールキット

（アメリカ）

品番 **EA642XA-12** 税抜価格 **213,800円**（セット内容11点）

- 材質…ベリリウム銅合金
  アルミニウム青銅

〈セット内容〉
- ⊕ドライバー…#2×軸長105㎜
- ⊖ドライバー…11㎜×軸長150㎜
- 152㎜モンキーレンチ
- 254㎜モンキーレンチ
- 165㎜コンビネーションプライヤー
- 255㎜ウォーターポンププライヤー
- 175㎜ナイフ　●200㎜スクレーパー
- 510gハンマー全長318㎜
- 255㎜アジャスタブルパイプレンチ
- 250㎜ワイヤーブラシ
- ケースサイズ…400×210×240(H)㎜

[防爆]7丁組ツールキット

（アメリカ）

品番 **EA642XA-21** 税抜価格 **143,700円**（セット内容7点）

- 材質…アルミニウム青銅

〈セット内容〉
- ⊕ドライバー…#2×軸長105㎜
- ⊖ドライバー…
  6.0×1.2㎜×軸長100㎜
- 203㎜モンキーレンチ
- 255㎜ウォーターポンププライヤー
- 180㎜ニッパー
- 165㎜コンビネーションプライヤー
- 340gハンマー(グラスファイバー柄)
- ケースサイズ…385×202×140(H)㎜

[防爆]16丁組ツールキット

（アメリカ）

品番 **EA642XA-13** 税抜価格 **291,200円**（セット内容16点）

- 材質…アルミニウム青銅
  リン青銅
  ニッケル銅合金
  ベリリウム銅合金

〈セット内容〉
- 両口メガネレンチ…5/16″×3/8″・7/16″×1/2″・9/16″×5/8″・3/4″×7/8″
- ⊕ドライバー…#2×軸長105㎜
- ⊖ドライバー…11㎜×軸長150㎜
- 254㎜モンキーレンチ
- 165㎜コンビネーションプライヤー
- 205㎜コンビネーションプライヤー
- 255㎜ウォーターポンププライヤー
- 175㎜ナイフ
- 200㎜パティーナイフ
- 455g釘抜き付ハンマー
- 355㎜パイプレンチ
- 250㎜ワイヤーブラシ
- 300㎜デッキスクレーパー
- ケースサイズ…400×210×240(H)㎜

[防爆]8丁組ツールキット

品番 **EA643D-1** 税抜価格 **114,200円**（セット内容8点）

- 材質…アルミニウム青銅

〈セット内容〉
- 200㎜パテナイフ
- 203㎜パテナイフ
- 200㎜平スクレーパー
- 300㎜三角スクレーパー
- 75㎜スクレーパー
- 100㎜アーチスクレーパー
- 450㎜スケーリングピック&スクレーパー
- 100㎜ブラシ

New [防爆]8丁組ツールキット

品番 **EA643D-2** 税抜価格 **164,100円**（セット内容8点）

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅
- ケースサイズ…500×110×350(H)㎜

〈セット内容〉
- 300㎜モンキーレンチ　●200㎜ペンチ
- 250㎜ウォーターポンププライヤー
- ⊖ドライバー…6×150㎜・8×200㎜
- ⊕ドライバー…#2×150㎜・#3×200㎜
- 203㎜パテナイフ

New [防爆]16丁組ツールキット

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅

品番 **EA643D-3** 税抜価格 **252,700円**（セット内容16点）

- ケースサイズ…570×130×380㎜

〈セット内容〉
- 両口メガネレンチ…8×10㎜・10×12㎜・14×17㎜・19×22㎜
- 250㎜モンキーレンチ　●350㎜パイプレンチ
- 250㎜ウォーターポンププライヤー
- 150㎜コンビネーションプライヤー
- 200㎜コンビネーションプライヤー
- ドライバー…(＋)#2×150㎜・(－)6×150㎜
- 200㎜パテナイフ　●250㎜ナイフ
- 300㎜スクレーパー　●4×16列ワイヤーブラシ
- 450gハンマー

https://www.esco-net.com
商品に関する詳しい情報がご覧になれます。

[防爆]片口スパナ

（アメリカ）

品番	サイズ(㎜)	全長(㎜)	税抜価格
EA642LF-314	14	145	15,400円
EA642LF-317	17	170	19,700円
EA642LF-319	19	185	23,200円
EA642LF-321	21	200	26,500円
EA642LF-322	22	200	26,500円
EA642LF-323	23	220	29,400円
EA642LF-324	24	220	29,400円
EA642LF-326	26	240	34,200円
EA642LF-327	27	240	34,200円
EA642LF-329	29	260	38,400円
EA642LF-330	30	260	38,400円
EA642LF-332	32	285	44,500円
EA642LF-335	35	310	52,300円
EA642LF-336	36	310	52,300円
EA642LF-341	41	340	63,200円
EA642LF-346	46	375	80,200円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…アルミニウム青銅　●15°タイプ

[防爆]片口スパナ

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

品番	サイズ(㎜)	全長(㎜)	税抜価格
EA643BB-8	8	95	2,560円
EA643BB-10	10	105	2,850円
EA643BB-12	12	125	3,630円
EA643BB-14	14	140	4,420円
EA643BB-17	17	160	5,410円
EA643BB-19	19	170	6,650円
EA643BB-22	22	195	7,810円
EA643BB-24	24	220	8,910円
EA643BB-27	27	240	9,950円
EA643BB-30	30	260	10,900円
EA643BB-32	32	275	11,900円
EA643BB-36	36	310	13,200円
EA643BB-41	41	345	14,300円
EA643BB-46	46	375	18,100円
EA643BB-50	50	410	20,600円
EA643BB-55	55	450	22,900円
EA643BB-60	60	490	27,400円
EA643BB-65	65	530	34,000円
EA643BB-70	70	570	40,500円
EA643BB-75	75	610	44,800円

- 材質…アルミニウム青銅
- 15°タイプ

[防爆]両口スパナセット

（アメリカ）
- 材質…
  アルミニウム青銅

ツールロール付

品番	サイズ(㎜)	全長(㎜)	税抜価格
EA642LD	6×7・8×9・10×12・11×13・14×17・17×19（6本組）	95～175	88,400円

[防爆]両口スパナ(単品)

品番	サイズ(㎜)	全長(㎜)	税抜価格
EA642LD-1	6×7	95	8,690円
EA642LD-2	6×8	100	7,130円
EA642LD-5	8×9	125	13,300円
EA642LD-6	8×10	125	10,700円
EA642LD-7	9×11	125	10,700円
EA642LD-9	10×12	125	15,200円
EA642LD-11	11×13	145	16,600円
EA642LD-12	12×13	145	13,400円
EA642LD-13	12×14	145	16,700円
EA642LD-14	13×15	145	13,700円
EA642LD-16	14×17	165	19,600円
EA642LD-18	17×19	175	20,100円
EA642LD-25	22×24	230	21,000円
EA642LD-27	23×26	230	23,000円
EA642LD-28	24×27	230	23,200円
EA642LD-30	26×29	260	24,200円
EA642LD-33	30×32	260	30,300円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています

[防爆]両口スパナセット(インチ)

（アメリカ）
- 材質…
  アルミニウム青銅

ツールロール付

品番	サイズ(インチ)	全長(㎜)	税抜価格
EA642LE	1/4×5/16・3/8×7/16・7/16×1/2・1/2×5/8・9/16×3/4・11/16×7/8（6本組）	127～260	61,500円

[防爆]両口スパナ(インチ)(単品)

品番	サイズ(インチ)	全長(㎜)	税抜価格
EA642LE-1	1/4×5/16	127	10,800円
EA642LE-1.5	5/16×3/8	127	8,650円
EA642LE-2	3/8×7/16	127	10,800円
EA642LE-3	7/16×1/2	127	10,800円
EA642LE-3.5	9/16×1/2	146	13,000円
EA642LE-4	1/2×5/8	146	13,000円
EA642LE-5	1/2×11/16	165	13,000円
EA642LE-6	9/16×5/8	165	13,000円
EA642LE-7	9/16×3/4	165	15,600円
EA642LE-7.5	5/8×11/16	175	15,600円
EA642LE-8	5/8×3/4	175	15,600円
EA642LE-10	11/16×7/8	203	15,600円
EA642LE-11	3/4×13/16	203	15,800円
EA642LE-12	3/4×7/8	203	15,800円
EA642LE-13	25/32×7/8	203	12,700円
EA642LE-15	7/8×1	229	15,100円
EA642LE-17	15/16×1 1/16	260	21,300円
EA642LE-18	1×1 1/8	260	21,300円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています

[防爆]両口スパナセット

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…
  アルミニウム青銅
- 15°タイプ
- ツールロール付

品番	サイズ(㎜)	全長(㎜)	税抜価格
EA643BC-109	8×10・10×12・12×14・14×17・17×19・19×22・22×24・24×27・30×32（9本組）	100～265	63,900円

[防爆]両口スパナ(単品)

品番	サイズ(㎜)	全長(㎜)	税抜価格
EA643BC-31	6×7	92	1,950円
EA643BC-32	8×9	98	2,110円
EA643BC-33	10×12	120	2,600円
EA643BC-34	11×13	126	2,850円
EA643BC-35	14×17	150	4,210円

[防爆]片口めがねレンチ

（アメリカ）★

品番	サイズ(㎜)	全長(㎜)	税抜価格
EA642LF-14	14	138	20,500円
EA642LF-17	17	155	22,400円
EA642LF-19	19	171	28,100円
EA642LF-21	21	190	31,900円
EA642LF-22	22	190	31,900円
EA642LF-23	23	190	31,900円
EA642LF-24	24	215	37,500円
EA642LF-26	26	215	37,500円
EA642LF-27	27	230	41,200円
EA642LF-29	29	230	41,200円
EA642LF-30	30	254	42,400円
EA642LF-32	32	265	46,200円
EA642LF-35	35	295	52,000円
EA642LF-36	36	295	52,000円
EA642LF-38	38	295	52,000円
EA642LF-41	41	330	64,400円
EA642LF-46	46	365	75,300円
EA642LF-50	50	400	95,700円

★狭所に対応した構造でハンドルを握っても平行に近い状態をキープします

- 材質…アルミニウム青銅　●12ポイント

[防爆]強力型両口スパナ

品番	サイズ(㎜)	全長(㎜)	税抜価格
EA643BC-1	14×17	160	4,460円
EA643BC-2	17×19	180	5,330円
EA643BC-3	19×22	200	6,820円
EA643BC-4	19×24	220	7,140円
EA643BC-5	22×24	230	9,490円
EA643BC-6	24×27	255	12,300円
EA643BC-7	27×30	280	16,600円
EA643BC-8	30×32	300	18,500円
EA643BC-9	36×41	350	24,700円
EA643BC-10	41×46	380	32,600円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅　●15°タイプ

[防爆]両口スパナ(インチ)

品番	サイズ(インチ)	全長(㎜)	税抜価格
EA643BC-51	1/4×5/16	90	1,950円
EA643BC-52	3/8×7/16	120	2,560円
EA643BC-54	1/2×5/8	150	4,750円
EA643BC-55	9/16×5/8	150	4,130円
EA643BC-56	1/2×11/16	170	5,990円
EA643BC-57	9/16×3/4	170	5,990円
EA643BC-58	5/8×3/4	165	5,200円
EA643BC-59	11/16×7/8	185	7,740円
EA643BC-60	3/4×13/16	185	6,270円
EA643BC-61	3/4×7/8	185	6,730円
EA643BC-62	25/32×7/8	210	8,880円
EA643BC-63	7/8×1	230	12,200円
EA643BC-64	15/16×1 1/16	230	13,800円
EA643BC-65	1×1 1/8	250	15,600円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆]片口めがねレンチ

品番	サイズ(㎜)	全長(㎜)	税抜価格
EA643BE-8	8	110	3,760円
EA643BE-10	10	120	5,000円
EA643BE-12	12	130	6,480円
EA643BE-14	14	140	7,350円
EA643BE-17	17	155	7,810円
EA643BE-19	19	170	8,880円
EA643BE-22	22	190	11,100円
EA643BE-24	24	215	12,100円
EA643BE-27	27	230	14,600円
EA643BE-30	30	255	15,800円
EA643BE-32	32	265	19,100円
EA643BE-36	36	295	23,900円
EA643BE-41	41	330	25,500円
EA643BE-46	46	365	29,500円
EA643BE-50	50	400	35,900円
EA643BE-55	55	445	37,900円
EA643BE-60	60	474	40,800円
EA643BE-65	65	510	46,200円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅　●12ポイント

[防爆]片口めがねレンチ

品番	サイズ(㎜)	全長(㎜)	税抜価格
EA643BF-10	10	119	7,760円
EA643BF-12	12	151	7,970円
EA643BF-14	14	151	8,180円
EA643BF-16	16	174	8,460円
EA643BF-17	17	174	8,800円
EA643BF-19	19	207	9,780円
EA643BF-22	22	207	12,000円
EA643BF-24	24	250	12,100円
EA643BF-27	27	250	14,600円
EA643BF-30	30	295	15,900円
EA643BF-32	32	295	20,900円
EA643BF-34	34	307	23,200円
EA643BF-36	36	307	24,600円
EA643BF-38	38	340	26,700円
EA643BF-41	41	340	29,800円
EA643BF-46	46	370	33,300円
EA643BF-50	50	400	36,900円
EA643BF-55	55	430	38,700円
EA643BF-60	60	450	41,900円
EA643BF-65	65	470	48,100円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅　●12ポイント

[防爆]片口めがねレンチ(シノ付)

品番	サイズ(㎜)	全長(㎜)	税抜価格
EA643BG-14	14	270	7,760円
EA643BG-17	17	310	8,750円
EA643BG-19	19	330	9,620円
EA643BG-22	22	350	11,400円
EA643BG-24	24	370	13,200円
EA643BG-27	27	400	16,400円
EA643BG-30	30	430	18,000円
EA643BG-32	32	430	19,200円
EA643BG-36	36	460	26,000円
EA643BG-41	41	490	31,700円
EA643BG-46	46	520	35,100円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅　●12ポイント
- 60°タイプ　●シノ付

[防爆]両口ラチェットレンチ

- シノ付

品番	サイズ(㎜)	厚み(㎜)	全長(㎜)	重量(g)	税抜価格
EA643BH-1	14×17	47	280	370	23,100円
EA643BH-2	17×19	47	310	410	24,500円
EA643BH-3	19×22	50	345	480	25,500円
EA643BH-4	22×24	53	365	620	26,900円
EA643BH-5	24×27	56	380	780	28,100円
EA643BH-6	27×30	58	400	900	29,200円
EA643BH-7	30×32	60	400	930	30,300円
EA643BH-8	32×36	65	450	1300	32,800円
EA643BH-9	36×41	70	495	1690	37,200円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅　●12ポイント

アルミニウム青銅

銅を80～90%にし、アルミニウムの他鉄、ニッケル、マンガンを加えたもので、引張強度、硬度がともにリン青銅より高く機械部品としてよく使用される。

[防爆]めがねレンチセット

ツールロール付

（アメリカ）
- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…アルミニウム青銅
- 12ポイント ●45°タイプ

品番	サイズ（mm）	全長（mm）	税抜価格
EA642L	6×7·8×9·10×12·12×14·14×17·17×19（6本組）	155～280	115,800円

[防爆]めがねレンチ（単品）

品番	サイズ（mm）	全長（mm）	税抜価格
EA642L-1	6×7	155	14,900円
EA642L-3	8×9	155	14,900円
EA642L-4	8×10	170	16,400円
EA642L-7	10×12	180	20,600円
EA642L-8	11×12	180	16,600円
EA642L-9	12×13	180	20,600円
EA642L-12	12×14	200	22,300円
EA642L-14	14×15	220	25,700円
EA642L-15	14×17	230	28,000円
EA642L-17	16×18	260	25,100円
EA642L-18	17×19	280	33,900円
EA642L-21	19×22	330	31,600円
EA642L-23	20×22	330	31,600円
EA642L-24	21×23	330	36,400円
EA642L-25	22×24	360	45,200円
EA642L-26	24×26	360	48,700円
EA642L-28	24×27	400	48,700円
EA642L-29	25×28	400	39,200円
EA642L-31	27×30	410	58,400円
EA642L-33	30×32	430	55,200円
EA642L-35	32×36	480	76,100円

[防爆]めがねレンチセット

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅
- 12ポイント
- 60°タイプ
- ツールロール付

品番	サイズ（mm）	全長（mm）	税抜価格
EA643BD-109	8×10·10×12·12×14·14×17·17×19·19×22·22×24·24×27·30×32（9本組）	130～380	64,700円

[防爆]めがねレンチ（単品）

品番	サイズ（mm）	全長（mm）	税抜価格
EA643BD-1	8.0×10	130	2,310円
EA643BD-2	10×12	140	2,730円
EA643BD-3	12×13	160	3,380円
EA643BD-4	12×14	160	3,630円
EA643BD-5	14×17	220	4,250円
EA643BD-6	17×19	250	5,280円
EA643BD-7	19×22	280	6,270円
EA643BD-8	21×23	285	7,390円
EA643BD-9	21×26	320	8,130円
EA643BD-10	22×24	310	8,910円
EA643BD-11	24×27	340	11,600円
EA643BD-12	27×30	360	14,600円
EA643BD-13	30×32	380	17,500円
EA643BD-14	32×36	405	22,100円
EA643BD-15	36×41	445	32,800円
EA643BD-16	41×46	470	41,000円

[防爆]片目片口スパナセット

ツールロール付

（アメリカ）
- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…アルミニウム青銅
- 12ポイント ●45°タイプ

品番	サイズ（mm）	全長（mm）	税抜価格
EA642LC	8·10·12·13·14·17·19（7本組）	135～270	106,500円

[防爆]片目片口スパナ（単品）

品番	サイズ（mm）	全長（mm）	税抜価格
EA642LC-6	6	115	18,600円
EA642LC-7	7	115	18,600円
EA642LC-8	8	135	18,600円
EA642LC-10	10	160	14,500円
EA642LC-12	12	190	14,900円
EA642LC-13	13	205	15,800円
EA642LC-14	14	205	15,800円
EA642LC-17	17	245	19,000円
EA642LC-19	19	270	21,400円
EA642LC-21	21	295	24,300円
EA642LC-22	22	295	24,300円
EA642LC-24	24	325	27,700円
EA642LC-26	26	355	31,600円
EA642LC-27	27	355	31,600円
EA642LC-30	30	390	35,900円
EA642LC-32	32	430	40,700円
EA642LC-36	36	475	46,000円
EA642LC-38	38	475	46,000円
EA642LC-41	41	525	51,800円

[防爆]片目片口スパナセット（インチ）

（アメリカ）
- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています

品番	サイズ（インチ）	全長（mm）	税抜価格
EA642XA-5	3/8·7/16·1/2·9/16·5/8·3/4·7/8（7本組）	160～295	120,700円

- 材質…アルミニウム青銅
- 12ポイント ●45°タイプ
- ツールロール付

[防爆]片目片口スパナセット

ツールロール付

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

品番	サイズ（mm）	全長（mm）	税抜価格
EA643BA-109	8·10·12·14·17·19·22·24·27（9本組）	120～290	66,500円
EA643BA-113	8·10·12·13·14·16·17·19·22·24·27·30·32（13本組）	120～340	114,500円

- 材質…アルミニウム青銅
- 12ポイント ●15°タイプ

[防爆]片目片口スパナ

品番	サイズ（mm）	全長（mm）	税抜価格
EA643BA-6	6	105	2,730円
EA643BA-7	7	120	3,050円
EA643BA-8	8	120	3,470円
EA643BA-9	9	135	3,960円
EA643BA-10	10	135	4,340円
EA643BA-11	11	150	4,620円
EA643BA-12	12	150	5,000円
EA643BA-13	13	175	5,200円
EA643BA-14	14	175	5,450円
EA643BA-15	15	195	5,740円
EA643BA-16	16	195	6,030円
EA643BA-17	17	195	6,240円
EA643BA-18	18	215	6,530円
EA643BA-19	19	215	6,650円
EA643BA-20	20	215	7,060円
EA643BA-21	21	245	7,810円
EA643BA-22	22	245	8,130円
EA643BA-23	23	265	8,880円
EA643BA-24	24	265	9,490円
EA643BA-25	25	265	10,700円
EA643BA-26	26	290	11,800円
EA643BA-27	27	290	13,600円
EA643BA-30	30	320	16,500円
EA643BA-32	32	340	18,200円
EA643BA-34	34	360	21,300円
EA643BA-36	36	360	23,100円
EA643BA-38	38	430	25,300円
EA643BA-41	41	430	27,100円
EA643BA-46	46	480	32,000円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅 ●12ポイント
- 15°タイプ

アルミニウム青銅

銅を80～90%にし、アルミニウムの他鉄、ニッケル、マンガンを加えたもので、引張強度、硬度がともにリン青銅より高く機械部品としてよく使用される。

[防爆]打撃スパナ

（アメリカ）

品番	サイズ（mm）	全長（mm）	税抜価格
EA642LE-127	27	180	34,200円
EA642LE-129	29	180	34,200円
EA642LE-130	30	190	41,100円
EA642LE-132	32	190	41,100円
EA642LE-146	46	255	73,700円
EA642LE-150	50	275	85,300円
EA642LE-154	54	275	85,300円
EA642LE-160	60	320	125,000円
EA642LE-165	65	340	140,500円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆]打撃めがねレンチ

（アメリカ）

品番	サイズ（mm）	全長（mm）	税抜価格
EA642LA-117	17	160	27,600円
EA642LA-119	19	160	27,600円
EA642LA-122	22	160	27,800円
EA642LA-124	24	160	28,500円
EA642LA-126	26	160	28,500円
EA642LA-127	27	180	31,400円
EA642LA-129	29	180	40,300円
EA642LA-130	30	200	45,800円
EA642LA-132	32	200	45,800円
EA642LA-136	36	200	47,600円
EA642LA-138	38	200	47,600円
EA642LA-141	41	230	53,000円
EA642LA-146	46	230	54,900円
EA642LA-150	50	255	62,200円
EA642LA-154	54	255	62,200円
EA642LA-155	55	255	64,900円
EA642LA-158	58	285	79,200円
EA642LA-160	60	285	81,100円
EA642LA-165	65	285	81,100円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…アルミニウム青銅 ●12ポイント

[防爆]打撃めがねレンチ



品番	サイズ（mm）	全長（mm）	税抜価格
EA643BJ-24	24	165	7,390円
EA643BJ-27	27	175	8,830円
EA643BJ-30	30	185	10,200円
EA643BJ-32	32	185	10,900円
EA643BJ-34	34	200	12,100円
EA643BJ-36	36	205	13,100円
EA643BJ-38	38	215	15,500円
EA643BJ-41	41	225	19,200円
EA643BJ-46	46	235	21,600円
EA643BJ-50	50	250	25,100円
EA643BJ-55	55	265	29,900円
EA643BJ-60	60	274	32,300円
EA643BJ-65	65	298	34,500円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅 ●12ポイント

[防爆]打撃めがねレンチ（オフセット型）

品番	サイズ（mm）	全長（mm）	税抜価格
EA643BK-24	24	160	10,600円
EA643BK-27	27	180	12,300円
EA643BK-30	30	200	17,300円
EA643BK-32	32	200	18,100円
EA643BK-36	36	220	21,200円
EA643BK-41	41	240	24,600円
EA643BK-46	46	250	29,300円
EA643BK-50	50	270	35,300円
EA643BK-55	55	295	41,800円
EA643BK-60	60	317	48,100円
EA643BK-65	65	330	52,300円
EA643BK-70	70	350	58,700円
EA643BK-75	75	370	63,500円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅
- 12ポイント ●60°タイプ

New [防爆]コンビネーションレンチ（ラチェット式）

品番	サイズ（mm）	全長（mm）	税抜価格
EA643BW-8	8	155	9,180円
EA643BW-10	10	165	10,300円
EA643BW-12	12	175	12,000円
EA643BW-13	13	190	15,600円
EA643BW-14	14	190	13,900円
EA643BW-17	17	220	17,100円
EA643BW-19	19	240	19,800円
EA643BW-22	22	270	26,300円
EA643BW-24	24	290	32,800円
EA643BW-27	27	315	44,600円
EA643BW-30	30	350	59,000円
EA643BW-32	32	370	61,400円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅 ●12ポイント

[防爆]工具の使い分け方

防爆工具にはAl-Br（アルミニウム青銅）とCu-Be（ベリリウム銅合金）の2種類の材質のものがあります。ここではそれぞれの材質の比較をしてみます。

	Al-Br アルミニウム青銅	Cu-Be ベリリウム銅合金
非磁性	多少鉄を含むがほぼ非磁性※	鉄を含まず非磁性※
起爆性	一般的なガスでは発火しない	アセチレン以外のガスに対応（ほとんどのガスに対応）
硬度	HRC25-30	HRC35-40
引張強度	800N/㎟	1250N/㎟
耐久性	優れている	非常に優れている
安全面	優れている	非常に優れている
価格	比較的安価	高価

※完全な非磁性をお求めの場合はチタン製工具をご使用下さい。

差込角 1/2インチ（12.7mm）

(1/2"DR) [防爆]ソケットレンチセット

（アメリカ）

品番 EA642LM 税抜価格266,600円（セット内容13点）

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅
- 差込角…1/2"
- ケースサイズ…425×215×170㎜

ケース付

〈セット内容〉
- ソケット(6角)…8·10·12·13·14·17·19·22·24·27㎜
- スピンナーハンドル…305㎜
- エクステンションバー…254㎜
- ラチェットハンドル…250㎜

(1/2"DR) [防爆]ソケット

（アメリカ）
- 材質…アルミニウム青銅
- 差込角…1/2"
- 6ポイント

品番	対辺（mm）	外径（mm）	全長（mm）	税抜価格
EA642LM-8	8	25.4	30	10,800円
EA642LM-10	10	25.4	30	10,900円
EA642LM-12	12	25.4	30	11,200円
EA642LM-13	13	25.4	30	11,200円
EA642LM-14	14	25.4	30	11,400円
EA642LM-17	17	26.9	37	12,700円
EA642LM-19	19	28.5	37	13,300円
EA642LM-22	22	34.9	38	17,700円
EA642LM-24	24	38.1	38	17,800円
EA642LM-27	27	41.2	38	21,600円
EA642LM-29	29	44.4	41	20,800円
EA642LM-30A	30	44.4	41	25,800円
EA642LM-32A	32	44.4	41	25,800円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています

(1/2"DR) [防爆]ソケット（インチ）

（アメリカ）
- 材質…アルミニウム青銅
- 差込角…1/2"
- 6ポイント

品番	対辺（インチ）	外径（mm）	全長（mm）	税抜価格
EA642LN-0.5	1/4	25.4	30	10,800円
EA642LN-1	5/16	25.4	30	10,800円
EA642LN-2	3/8	25.4	30	10,900円
EA642LN-3	7/16	25.4	30	11,100円
EA642LN-4	1/2	25.4	30	11,200円
EA642LN-5	9/16	25.4	30	11,400円
EA642LN-6	19/32	25.4	37	11,500円
EA642LN-7	5/8	26.9	37	12,200円
EA642LN-8	11/16	26.9	37	12,700円
EA642LN-9	3/4	28.5	37	13,300円
EA642LN-10	25/32	31.7	37	15,200円
EA642LN-11	13/16	31.7	37	15,200円
EA642LN-12	7/8	34.9	38	17,700円
EA642LN-13	15/16	34.9	38	17,800円
EA642LN-14	1	38.1	38	20,400円
EA642LN-15	1 1/16	41.2	38	21,600円
EA642LN-16	1 1/8	41.2	41	22,300円
EA642LN-16A	1 3/16	44.4	41	25,800円
EA642LN-17	1 1/4	44.4	41	25,800円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています

(1/2"DR) [防爆]ラチェットハンドル

（アメリカ）

品番	全長（mm）	税抜価格
EA642LG-4	250	58,700円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 差込角…1/2"
- 材質…アルミニウム青銅
- 左右切替式
- ラチェット切替は、先端の差込角を押し込むことで変更できます。

(1/2"DR) [防爆]T型ハンドル



（アメリカ）
- 材質…アルミニウム青銅
- トルクの掛けやすいT型ハンドルとして使用できます。

品番	差込角	全長（mm）	税抜価格
EA642LJ-40	1/2"	250	47,700円

[防爆]エクステンションバー

品番	差込角	全長（mm）	穴径（mm）	税抜価格
EA642LJ-403	1/2"	75	16	25,400円
EA642LJ-405	1/2"	125	16	30,800円
EA642LJ-410	1/2"	250	16	39,500円

[防爆]スライディングバー

品番	適応穴径	全長（mm）	税抜価格
EA642LJ-14.3	⌀16㎜	280	10,200円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています

(1/2"DR) [防爆]エクステンションバー



（アメリカ）

品番	差込角	全長（mm）	穴径（mm）	税抜価格
EA642LJ-403	1/2"	75	16	16,100円
EA642LJ-405	1/2"	125	16	19,500円
EA642LJ-410	1/2"	250	16	25,000円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅
- スライディングバーを併用することにより、トルクの掛けやすいTハンドルとしても使用できます。

(1/2"DR) [防爆]ユニバーサルジョイント

（アメリカ）
- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています

品番	全長（mm）	税抜価格
EA642LM-1	70	71,800円

- 差込角…1/2"
- 材質…アルミニウム青銅

AMPCO 社の製品に使用されている全ての合金は**FM規格認定**を取得しています。

(1/2"DR) [防爆]スピンナーハンドル

（アメリカ）

品番	全長（mm）	税抜価格
EA642LH-4	305	41,000円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 差込角…1/2"
- 材質…アルミニウム青銅

(1/2"DR) [防爆]ソケットレンチセット

ケース付

品番 EA643FC-100 税抜価格 85,200円（セット内容12点）

- 防爆・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅
- 差込角…1/2"
- ケースサイズ…347×167×119㎜

〈セット内容〉
- ソケット(12角)…8·10·12·13·14·17·19·22·24·27㎜
- エクステンションバー…200㎜
- ラチェットハンドル…245㎜

(1/2"DR) [防爆]ソケットレンチセット

ケース付

品番 EA643FC-101 税抜価格162,000円（セット内容16点）

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅
- 差込角…1/2"
- ケースサイズ…450×365×140㎜

〈セット内容〉
- ソケット(12角)…10·11·12·14·17·19·22·24·27·30·32㎜
- ラチェットハンドル…245㎜
- エクステンションバー…125·250㎜
- T型スライドハンドル…250㎜
- スピーダーハンドル…400㎜

(1/2"DR) [防爆]ソケットレンチセット

ケース付

品番 EA643FC-102 税抜価格210,300円（セット内容24点）

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅
- 差込角…1/2"
- ケースサイズ…435×320×105㎜

〈セット内容〉
- ソケット(12角)…10·11·12·13·14·15·16·17·18·19·20·21·22·23·24·27·30·32㎜
- ラチェットハンドル…245㎜
- エクステンションバー…125·250㎜
- T型スライドハンドル…250㎜
- ユニバーサルジョイント…80㎜
- スピーダーハンドル…400㎜

(1/2"DR) [防爆]ソケット

- 材質…アルミニウム青銅
- 差込角…1/2"
- 12ポイント

品番	対辺（mm）	外径（mm）	全長（mm）	税抜価格
EA643FC-8	8	24	40	3,710円
EA643FC-10	10	24	40	4,210円
EA643FC-11	11	24	40	4,420円
EA643FC-12	12	24	40	4,700円
EA643FC-13	13	24	40	4,950円
EA643FC-14	14	24	40	5,280円
EA643FC-15	15	25	40	5,530円
EA643FC-16	16	25	40	5,820円
EA643FC-17	17	25	40	5,990円
EA643FC-18	18	25	42	6,240円
EA643FC-19	19	25	42	6,530円
EA643FC-20	20	26	42	6,860円
EA643FC-21	21	26	43	6,930円
EA643FC-22	22	26	43	6,980円
EA643FC-23	23	26	43	7,720円
EA643FC-24	24	28	43	8,250円
EA643FC-27	27	30	46	10,200円
EA643FC-29	29	30	46	11,400円
EA643FC-30	30	30	46	12,100円
EA643FC-32	32	34	46	13,400円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

(1/2"DR) [防爆]ラチェットハンドル

- 差込角…1/2"

品番	全長（mm）	税抜価格
EA643FH-4	245	18,900円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅

(1/2"DR) [防爆]スライドT型ハンドル

- 差込角…1/2"

品番	全長（mm）	税抜価格
EA643FH-14	250	13,200円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅

(1/2"DR) [防爆]スピンナーハンドル

品番	全長（mm）	税抜価格
EA643FH-24	320	11,800円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 差込角…1/2"
- 材質…アルミニウム青銅

(1/2"DR) [防爆]スピーダーハンドル

品番	全長（mm）	税抜価格
EA643FH-34	390	13,500円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 差込角…1/2"
- 材質…アルミニウム青銅

(1/2"DR) [防爆]ユニバーサルジョイント

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 差込角…1/2"

品番	全長（mm）	税抜価格
EA643FG-4	80	7,880円

- 材質…アルミニウム青銅

(1/2"DR) [防爆]エクステンションバー

- 差込角…1/2"

品番	全長（mm）	税抜価格
EA643FG-41	100	6,930円
EA643FG-42	200	11,400円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅

インチ・ミリ換算表

1/4"…6.35㎜	3/8"…9.53㎜
1/2"…12.7㎜	3/4"…19.05㎜
1"…25.4㎜	1 1/2"…38.1㎜

差込角 3/4インチ（19.05mm）

(3/4"DR) [防爆] ソケット

（アメリカ）
- 材質…アルミニウム青銅
- 差込角…3/4"
- 6ポイント

品番	対辺(mm)	外径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642LQ-30	30	45	48	34,800円
EA642LQ-35	35	52	50	40,500円
EA642LQ-36	36	58	50	41,500円
EA642LQ-38	38	56	52	41,900円
EA642LQ-41	41	58	52	45,100円
EA642LQ-46	46	64	57	47,700円
EA642LQ-50	50	70	62	47,700円
EA642LQ-55	55	76	67	81,700円
EA642LQ-60	60	82	73	100,900円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています

(3/4"DR) [防爆] ソケットレンチセット

品番 EA643FD-100 税抜価格 134,700円
- 防爆・耐摩耗性・耐食性に優れています（セット内容8点）
- 材質…アルミニウム青銅
- 差込角…3/4"
- ケースサイズ…385×202×140mm

〈セット内容〉
- ソケット(12角)…24・27・30・32・36・46mm
- ラチェットハンドル…320mm
- エクステンションバー…200mm

(3/4"DR) [防爆] ソケットレンチセット

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅
- 差込角…3/4"

品番 EA643FD-101 税抜価格 336,700円
- ケースサイズ…435×320×105mm（セット内容20点）

〈セット内容〉
- ソケット(12角)…21・22・23・24・26・27・28・29・30・31・32・34・36・38・41・46・50mm
- ラチェットハンドル…320mm
- エクステンションバー…200mm
- T型スライドハンドル…400mm

(3/4"DR) [防爆] ソケット

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅
- 差込角…3/4"
- 12ポイント

品番	対辺(mm)	外径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA643FD-21	21	38	55	8,250円
EA643FD-22	22	38	55	8,330円
EA643FD-23	23	40	55	8,630円
EA643FD-24	24	40	55	9,380円
EA643FD-26	26	40	55	10,800円
EA643FD-27	27	40	55	11,500円
EA643FD-28	28	40	55	12,100円
EA643FD-29	29	40	55	12,900円
EA643FD-30	30	43	60	13,600円
EA643FD-32	32	45	60	15,300円
EA643FD-34	34	45	60	16,600円
EA643FD-36	36	45	60	17,700円
EA643FD-38	38	46	60	18,900円
EA643FD-41	41	48	65	20,900円
EA643FD-46	46	50	65	24,600円
EA643FD-50	50	50	70	27,000円

(3/4"DR) [防爆] ラチェットハンドル

（アメリカ）

品番	全長(mm)	税抜価格
EA642LG-6	455	122,700円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 差込角…3/4"
- 材質…アルミニウム青銅
- 左右切替式
- ラチェット切替は、先端の差込角を押し込むことで変更できます。

(3/4"DR) [防爆] ラチェットハンドル

品番	全長(mm)	税抜価格
EA643FH-6	320	38,100円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 差込角…3/4"
- 材質…アルミニウム青銅

(3/4"DR) [防爆] スライドT型ハンドル

品番	全長(mm)	税抜価格
EA643FH-16	400	24,200円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 差込角…3/4"
- 材質…アルミニウム青銅

(3/4"DR) [防爆] ユニバーサルジョイント

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 差込角…3/4"

品番	全長(mm)	税抜価格
EA643FG-6	110	19,100円

- 材質…アルミニウム青銅

(3/4"DR) [防爆] エクステンションバー

- 差込角…3/4"

品番	全長(mm)	税抜価格
EA643FG-62	200	16,100円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅

アルミニウム青銅

銅を80～90%にし、アルミニウムの他鉄、ニッケル、マンガンを加えたもので、引張強度、硬度がともにリン青銅より高く機械部品としてよく使用される。

ベリリウム銅合金

銅に数%のベリリウムを添加した合金で、特殊鋼にも匹敵する高い強度とバネ性を兼ね備えた材質。
アセチレン以外のほとんどのガスに対応し、銅合金の中でも最も優れていると言われている。

[防爆] 工具の使い分け方

防爆工具にはAl-Br（アルミニウム青銅）とCu-Be（ベリリウム銅合金）の2種類の材質のものがあります。ここではそれぞれの材質の比較をしてみます。

	Al-Br アルミニウム青銅	Cu-Be ベリリウム銅合金
非磁性	多少鉄を含むがほぼ非磁性※	鉄を含まず非磁性※
起爆性	一般的なガスでは発火しない	アセチレン以外のガスに対応（ほとんどのガスに対応）
硬度	HRC25-30	HRC35-40
引張強度	800N/mm²	1250N/mm²
耐久性	優れている	非常に優れている
安全面	優れている	非常に優れている
価格	比較的安価	高価

※完全な非磁性をお求めの場合はチタン製工具をご使用下さい。

[防爆] パイプレンチ

（アメリカ）

品番	全長(mm)	最大口幅(mm)	重量(g)	税抜価格
EA642HA-10	255	25	680	56,700円
EA642HA-14	355	38	1020	69,200円
EA642HA-18	460	50	1435	79,400円
EA642HA-24	610	65	2600	96,700円
EA642HA-36	915	90	4535	153,700円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…アルミニウム青銅
- アルミニウムハンドル

[防爆] パイプレンチ

品番	全長(mm)	最大口幅(mm)	重量(g)	税抜価格
EA643AD-250	250	30	670	17,900円
EA643AD-350	350	50	1195	29,500円
EA643AD-450	450	60	2050	44,900円
EA643AD-600	600	75	3150	63,400円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆] モンキーレンチ

（アメリカ）

品番	全長(mm)	最大口幅(mm)	重量(g)	税抜価格
EA642HC-6	152	24	100	20,200円
EA642HC-8	200	29	180	23,000円
EA642HC-10	254	33	313	31,000円
EA642HC-12	305	38	567	39,500円
EA642HC-15	381	43	1275	72,500円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆] モンキーレンチ

品番	全長(mm)	最大口幅(mm)	重量(g)	税抜価格
EA643AA-150	150	18	130	9,160円
EA643AA-200	200	24	240	12,300円
EA643AA-250	250	30	435	15,200円
EA643AA-300	300	36	715	19,700円
EA643AA-375	375	46	1415	30,300円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆] モーターレンチ

（アメリカ）

品番	全長(mm)	最大口幅(mm)	重量(g)	税抜価格
EA642HB-8	200	38	635	36,400円
EA642HB-10	255	48	955	43,700円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆] モーターレンチ

品番	全長(mm)	最大口幅(mm)	重量(g)	税抜価格
EA643AB-250	250	62	520	14,300円
EA643AB-280	280	78	780	20,100円
EA643AB-375	375	82	1300	26,300円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆] パイプレンチ（ベンドタイプ）

品番	全長(mm)	最大口幅(mm)	重量(g)	税抜価格
EA643AE-200	200	34	450	11,900円
EA643AE-250	250	48	780	17,700円
EA643AE-375	375	60	1770	38,700円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆] モンキーレンチ

品番	全長(mm)	最大口幅(mm)	重量(g)	税抜価格
EA643AA-10	100	13	33	13,700円
EA643AA-15	150	18	145	15,700円
EA643AA-20	200	24	275	18,800円
EA643AA-25	250	30	485	22,700円
EA643AA-30	300	36	780	31,600円
EA643AA-37.5	375	46	1545	44,700円
EA643AA-45	450	55	2360	62,600円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れ強度が高いです
- 材質…ベリリウム銅合金

[防爆] ベルトレンチ

品番	全長(mm)	パイプ外径(mm)	重量(g)	税抜価格
EA643AC-300	300	50	735	21,700円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- ベルト材質…ナイロン
- 本体材質…アルミニウム青銅

インチ・ミリ換算表

1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"
6.35mm	9.53mm	12.7mm	19.05mm	25.4mm	38.1mm

[防爆] フックレンチ

品番	ナット外径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA643BL-1	30～32	140	6,480円
EA643BL-2	34～36	170	8,050円
EA643BL-3	40～42	176	9,780円
EA643BL-5	52～55	212	12,800円
EA643BL-6	58～62	244	13,800円
EA643BL-8	80～90	284	16,800円
EA643BL-9	95～100	288	18,800円
EA643BL-10	110～115	337	20,700円
EA643BL-12	135～145	388	26,800円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆] フックレンチ



（アメリカ）

品番	ナット外径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642KU-14	12～14	110	13,500円
EA642KU-20	16～20	110	13,500円
EA642KU-28	25～28	136	16,800円
EA642KU-32	30～32	136	16,800円
EA642KU-36	34～36	170	21,300円
EA642KU-42	40～42	170	21,300円
EA642KU-50	45～50	205	24,300円
EA642KU-55	52～55	205	24,300円
EA642KU-62	58～62	245	24,200円
EA642KU-75	68～75	245	24,200円
EA642KU-90	80～90	285	28,000円
EA642KU-145	135～145	385	55,800円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆] 自在フックレンチ

（アメリカ）

品番	ナット外径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642KU-1	32～75	205	20,700円
EA642KU-2	50～120	285	24,000円
EA642KU-3	115～170	310	24,600円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆] 自在フックレンチ

品番	ナット外径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA643BL-21	19～50	162	11,900円
EA643BL-22	32～75	205	12,500円
EA643BL-23	50～120	288	19,700円
EA643BL-24	115～170	310	33,800円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆] バルブスパナ

品番	開口部(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA643CB-1	40	355	21,700円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆] バルブスパナ

品番	アーム幅(mm)	R型アーム径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA643CB-30	30	30	250	13,700円
EA643CB-40	40	40	300	15,300円
EA643CB-50	50	50	400	24,900円
EA643CB-60	60	60	550	38,400円
EA643CB-130	130	130	750	89,600円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆] バルブホイールフック

（アメリカ）

品番	ツメ内径×高さ(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642TL-21	30×65	300	38,000円
EA642TL-22	35×61	350	41,100円
EA642TL-23	40×72	400	47,000円
EA642TL-24	45×77	450	51,100円
EA642TL-25	50×88	500	59,100円
EA642TL-26	60×104	600	72,400円
EA642TL-27	70×120	700	98,800円
EA642TL-28	80×136	800	129,800円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆] バルブホイールフック

品番	ツメ内径×高さ(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA643CA-30	30×46	200	9,990円
EA643CA-35	35×52	250	11,200円
EA643CA-40	40×54	300	13,900円
EA643CA-45	45×60	350	17,500円
EA643CA-50	50×68	400	18,800円
EA643CA-60	60×80	500	25,000円
EA643CA-65	65×83	550	28,500円
EA643CA-70	70×88	600	31,300円
EA643CA-80	80×99.5	700	37,900円
EA643CA-85	85×100	750	44,100円
EA643CA-90	90×107	800	48,700円
EA643CA-95	95×112	900	52,600円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆] ドラム缶レンチ

（アメリカ）

品番	全長(mm)	税抜価格
EA642KP-1	385	23,900円



- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…アルミニウム青銅
- ドラム缶のキャップ開け用
★22種のキャップに使用可能

[防爆] ドラム缶レンチ

（アメリカ）

品番	全長	税抜価格
EA642KP-2	305mm	12,200円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…アルミニウム青銅

- ドラム缶のキャップ開け用

[防爆] ドラム缶レンチ



品番	全長(mm)	税抜価格
EA991JM-11	310	5,830円

- オフセットのハンドル形状が疲労を軽減し、拳の怪我を防ぎます
- 材質…真鍮
- アルミよりも強い構造
- 小栓にも使用できます。
- 防爆構造



[防爆] ドラム缶レンチ

（アメリカ）

品番	全長(mm)	税抜価格
EA991JM-1	254	23,500円

- 全てのキャップに使用できます
- 材質…真鍮合金

[防爆] ドラム缶カッター

（アメリカ）

品番	全長(mm)	刃長(mm)	税抜価格
EA642KJ-20	305	75	70,000円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆] ドラム缶レンチ



品番	全長(mm)	税抜価格
EA991JM-13	260	5,020円

- オフセットのハンドル形状が疲労を軽減し、拳の怪我を防ぎます
- 材質…アルミ
- 防爆構造



[防爆] ドラム缶レンチ

品番	全長(mm)	税抜価格
EA643CD-3	520	32,700円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆] ドラム缶レンチ

品番	全長(mm)	税抜価格
EA991JM-12	310	5,650円

- オフセットのハンドル形状が疲労を軽減し、拳の怪我を防ぎます
- 材質…真鍮
- 小栓にも使用できます。
- 防爆構造



[防爆] ハクソーフレーム（300mm用）

品番	全長(mm)	深さ(mm)	税抜価格
EA642HW	540	115	113,100円
EA642HW-1	ブレード（300mm×24山）		12,800円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- ブレード幅…14mm
- 材質…アルミニウム青銅
- 本体にブレードは付属しておりません。

[防爆] ハクソーフレーム（300mm用）

品番	全長(mm)	深さ(mm)	税抜価格
EA643JA-1	470	90	24,800円
EA642HW-1	ブレード（300mm×24山）		12,800円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- ブレード幅…14mm
- 材質…アルミニウム青銅
- 本体にブレードは付属しておりません。

[防爆] はさみ

（アメリカ）

品番	全長(mm)	刃長(mm)	税抜価格
EA642HL-6	150	75	28,500円
EA642HL-8	200	110	41,300円
EA642HL-12	300	150	49,700円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆] 金切はさみ

（アメリカ）
- ブリキ用

品番	全長(mm)	刃長(mm)	税抜価格
EA642HM-8	210	50	23,400円
EA642HM-12	305	75	28,000円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆] はさみ

品番	全長(mm)	刃長(mm)	税抜価格
EA643DD-31	300	75	17,300円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆] はさみ

品番	全長(mm)	刃長(mm)	税抜価格
EA643DD-33	225	98	15,300円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆] ピンセット

品番	先端幅(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA643GH-1	1.3	150	5,410円
EA643GH-2	2.0	200	8,460円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅　● 先端ギザ付

[防爆] ピンセット

（アメリカ）

品番	先端幅(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642JC-1	1.5	140	18,300円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆]ペンチ

(アメリカ)

品番	全長(mm)	重量(g)	税抜価格
EA642HF-210	230	445	35,800円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆]ペンチ

- 重量…420g

品番	全長(mm)	切断能力(φmm)	税抜価格
EA643GA-1	200	軟鉄線:1.6 銅線:1.8	15,100円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆]ラジオペンチ

(アメリカ)

品番	全長(mm)	重量(g)	税抜価格
EA642HG-180	180	90	30,700円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…アルミニウム青銅 ●カッター付

[防爆]ラジオペンチ

- 重量…170g

品番	全長(mm)	切断能力(φmm)	税抜価格
EA643GC-1	150	軟鉄線:1.6 銅線:1.8	11,700円
EA643GC-2	200	軟鉄線:1.6 銅線:1.8	13,000円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅 ●カッター付

[防爆]先曲ラジオペンチ(45°)

- 重量…170g
- カッター付
- 45°タイプ

品番	全長(mm)	切断能力(φmm)	税抜価格
EA643GC-4	150	軟鉄線:1.6 銅線:1.8	13,000円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅

New [防爆]コンビネーションプライヤー

(アメリカ)

品番	全長(mm)	重量(g)	税抜価格
EA643GC-150	150	165	18,300円
EA643GC-200	200	330	21,800円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆]コンビネーションプライヤー

(アメリカ)

品番	全長(mm)	重量(g)	税抜価格
EA642HE-165	165	180	18,400円
EA642HE-200	205	235	20,700円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆]ラウンドノーズプライヤー

品番	全長(mm)	先端径(mm)	税抜価格
EA643GC-6	150	1.5	12,700円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆]ニッパー

品番	全長(mm)	切断能力(φmm)	税抜価格
EA643GB-6	150	軟鉄線:1.6 銅線:1.8	11,700円
EA643GB-7	200	軟鉄線:1.6 銅線:1.8	12,800円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅 ●重量…155g

[防爆]ウォーターポンププライヤー

品番	全長(mm)	最大開口(mm)	重量(g)	税抜価格
EA643GF-1	150	25	160	9,620円
EA643GF-2	250	45	370	17,700円
EA643GF-3	300	55	600	23,200円
EA643GF-4	350	55	770	25,900円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆]ウォーターポンププライヤー

(アメリカ)

品番	全長(mm)	最大開口(mm)	重量(g)	税抜価格
EA642HD-10	255	45	320	35,700円
EA642HD-12	300	55	545	43,200円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆]ニッパー

(アメリカ)

品番	全長(mm)	重量(g)	税抜価格
EA642HH-150	180	180	38,800円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆]軸用スナップリングプライヤー

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

品番	リング径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA643GD-6	8〜25	200	12,600円
EA643GD-7	19〜60	250	17,700円

- 材質…アルミニウム青銅

[防爆]穴用スナップリングプライヤー

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

品番	リング径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA643GD-1	8〜25	200	12,600円
EA643GD-2	19〜60	250	17,700円

- 材質…アルミニウム青銅

[防爆]ニッパー

品番	全長(mm)	切断能力(φmm)	税抜価格
EA643GB-1	150	軟鉄線:1.6 銅線:1.8	11,800円
EA643GB-2	200	軟鉄線:1.6 銅線:1.8	12,900円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅 ●重量…200g

[防爆]スナップリングプライヤー

(アメリカ)

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…ベリリウム銅

穴用			
品番	リング径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642HN-4	85〜165	290	130,900円
EA642HN-5	125〜300	500	103,900円
軸用			
EA642HP-1	3〜10	140	85,600円
EA642HP-6	125〜300	500	118,800円

[防爆]ワイヤーストリッパー

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

品番	全長(mm)	能力(mm)	税抜価格
EA643GD-21	160	0.2〜0.8	14,700円

- 材質…アルミニウム青銅
- 全長…160mm
- カッター付

[防爆]圧着ペンチ

(スペイン)
- 絶縁端子用

品番	圧着範囲(mm²)	全長(mm)	税抜価格
EA642GB-1	0.75〜6.0	200	26,700円

- 耐久性と強度に優れたベリリウム銅合金製
- 材質…ベリリウム銅合金
- ケーブルの切断、被覆剥ぎ、端子やコネクタの圧着など、多機能に使用できます。

[防爆]ロッキングプライヤー(カーブジョー)

品番	全長(mm)	口の開き(mm)	税抜価格
EA643GF-21	225	40	21,300円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆]ナイフ

(アメリカ)

品番	刃長(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642KA	80	175	4,690円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…ニッケル銅合金

[防爆]ユーティリティーナイフ

(アメリカ)

品番	刃長(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642KA-3A	100	190	6,500円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 刃材質…ニッケル銅合金

[防爆]電工ナイフ

品番	全長(mm)	刃長(mm)	税抜価格
EA643DD-5	195	60	11,800円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆]ナイフ

(アメリカ)

品番	刃長(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642KA-2	145	260	7,530円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…ニッケル銅合金

[防爆]ナイフ

品番	刃長(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA643DD-1	80	185	6,860円
EA643DD-2	145	250	8,300円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆]BOXドライバー

(アメリカ)

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	税抜価格
EA642HV-5	5.0	130	14,000円
EA642HV-5.5	5.5	130	14,000円
EA642HV-6	6.0	130	14,000円
EA642HV-7	7.0	130	17,200円
EA642HV-8	8.0	130	17,200円
EA642HV-10	10	130	22,400円
EA642HV-12	12	130	21,800円
EA642HV-13	13	130	21,800円
EA642HV-14	14	130	28,800円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…アルミニウム青銅
- -5・-6はハンドルが異なります。

[防爆]BOXドライバー

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	税抜価格
EA643GS-8	8.0	100	7,430円
EA643GS-10	10	110	8,300円
EA643GS-13	13	110	9,330円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅

アルミニウム青銅

銅を80〜90%にし、アルミニウムの他鉄、ニッケル、マンガンを加えたもので、引張強度、硬度がともにリン青銅より高く機械部品としてよく使用される。

[防爆]工具の使い分け方

防爆工具にはAl-Br(アルミニウム青銅)とCu-Be(ベリリウム銅合金)の2種類の材質のものがあります。ここではそれぞれの材質の比較をしてみます。

	Al-Br アルミニウム青銅	Cu-Be ベリリウム銅合金
非磁性	多少鉄を含むがほぼ非磁性※	鉄を含まず非磁性※
起爆性	一般的なガスでは発火しない	アセチレン以外のガスに対応(ほとんどのガスに対応)
硬度	HRC25-30	HRC35-40
引張強度	800N/mm²	1250N/mm²
耐久性	優れている	非常に優れている
安全面	優れている	非常に優れている
価格	比較的安価	高価

※完全な非磁性をお求めの場合はチタン製工具をご使用下さい。

[防爆]⊕⊖ドライバーセット

(アメリカ)
- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…アルミニウム青銅
- ツールロール付

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	税抜価格
EA642XA-1	⊕#1・#2・#3 ⊖8.0・10・11 (6本組)	75〜200	43,800円

[防爆]⊕⊖ドライバーセット

(アメリカ)

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	税抜価格
EA642HS	⊕#2 ⊖6.0×1.2 (2本組)	100	12,500円

- 材質…ベリリウム銅合金

[防爆]⊕⊖ドライバーセット

- 防爆、耐摩耗性、耐食性に優れています。
- 材質…アルミニウム青銅
- 工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	税抜価格
EA643GR	⊕#1・#2・#3 ⊖5.0・6.0・8.0 (6本組)	75〜200	17,700円

[防爆]⊖ドライバー

(アメリカ)

品番	刃幅×刃厚(mm)	軸長(mm)	ハンドル	税抜価格
EA642HT-3A	3×0.5	60	黄	4,700円
EA642HT-3B	3×0.5	150	黄	5,090円
EA642HT-4A	4×1.0	70	黄	4,860円
EA642HT-4B	4×1.0	120	黄	5,730円
EA642HT-5A	5×1.2	80	黄	5,030円
EA642HT-6B	6×1.2	100	黄	7,090円
EA642HT-6CA	6×1.2	150	黄	8,530円
EA642HT-8A	8×1.2	75	黄	5,490円
EA642HT-8B	8×1.5	150	黄	8,470円
EA642HT-10B	10×1.5	300	黄	14,200円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…ベリリウム銅合金

[防爆]⊕ドライバー

(アメリカ)

品番	サイズ	軸長(mm)	税抜価格
EA642HS-1	⊕#1	75	4,220円
EA642HS-2	⊕#2	100	5,340円
EA642HS-3	⊕#3	150	8,260円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…ベリリウム銅合金

[防爆]⊕ドライバー

品番	サイズ	軸長(mm)	税抜価格
EA643GR-0	⊕#0	50	2,060円
EA643GR-11	⊕#1	75	2,230円
EA643GR-12	⊕#1	100	2,640円
EA643GR-21	⊕#2	125	2,970円
EA643GR-22	⊕#2	150	3,590円
EA643GR-31	⊕#3	200	4,420円
EA643GR-32	⊕#3	250	5,950円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆]⊖スタビードライバー

- 材質…アルミニウム青銅

品番	刃幅×刃厚(mm)	軸長(mm)	税抜価格
EA643GT-1	3×0.6	36	3,210円
EA643GT-2	4×0.8	36	3,660円
EA643GT-3	5×1.0	36	4,370円
EA643GT-4	6×1.1	36	5,040円

[防爆]⊕スタビードライバー

- 材質…アルミニウム青銅

品番	サイズ	軸径(mm)	軸長(mm)	税抜価格
EA643GT-6	⊕#1	4	36	3,180円
EA643GT-7	⊕#1	5	36	3,620円
EA643GT-8	⊕#2	6	36	5,040円

[防爆]六角棒レンチセット(インチ)

(アメリカ)
- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…ベリリウム銅合金
- ツールロール付

品番	サイズ(インチ)	軸長(mm)	税抜価格
EA642LT	1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8 (10本組)	45〜115	32,300円

[防爆]六角棒レンチ(単品)

品番	サイズ(インチ)	軸長(mm)	税抜価格
EA642LT-1	1/16	45	1,760円
EA642LT-2	5/64	45	1,850円
EA642LT-3	3/32	48	1,900円

品番	サイズ(インチ)	軸長(mm)	税抜価格
EA642LT-4	1/8	58	2,000円
EA642LT-5	5/32	64	2,180円
EA642LT-6	3/16	73	2,570円
EA642LT-7	7/32	80	3,440円
EA642LT-8	1/4	98	4,320円
EA642LT-9	5/16	105	5,180円
EA642LT-10	3/8	115	7,110円
EA642LT-11	7/16	134	10,200円
EA642LT-12	1/2	134	12,300円
EA642LT-13	9/16	146	13,700円
EA642LT-14	5/8	158	21,000円
EA642LT-15	11/16	184	27,200円
EA642LT-16	3/4	184	29,100円

[防爆]六角棒レンチセット

(アメリカ)
- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…ベリリウム銅合金
- ツールロール付

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	税抜価格
EA642LS-110	1.5・2・3・4・5・6・7・8・9・10 (10本組)	63〜112	39,200円
EA642LS-120	2・3・4・5・6・8 (6本組)	63〜100	17,200円

[防爆]六角棒レンチ(単品)



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	税抜価格
EA642LS-2	2.0	63	2,030円
EA642LS-2.5	2.5	63	1,950円
EA642LS-3	3.0	63	2,080円
EA642LS-4	4.0	70	2,280円
EA642LS-5	5.0	79	2,830円
EA642LS-6	6.0	90	3,780円
EA642LS-8	8.0	100	5,690円
EA642LS-10	10	112	7,830円
EA642LS-12	12	125	11,200円
EA642LS-14	14	140	13,600円
EA642LS-17	17	159	18,600円
EA642LS-19	19	179	24,100円
EA642LS-22	22	198	27,000円
EA642LS-24	24	222	27,300円

[防爆]T型六角棒レンチ



(アメリカ)
- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…アルミニウム青銅

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	ハンドル幅(mm)	税抜価格
EA642LV-2	2.0	150	115	17,100円
EA642LV-2.5	2.5	150	115	17,800円
EA642LV-3	3.0	150	115	18,600円
EA642LV-4	4.0	150	115	19,000円
EA642LV-5	5.0	150	115	20,700円
EA642LV-6	6.0	150	115	21,500円
EA642LV-8	8.0	150	115	27,500円
EA642LV-10	10	150	115	32,100円

New [防爆]六角棒レンチ

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	税抜価格
EA643BS-2	2.0	48	6,990円
EA643BS-3	3.0	60	7,640円
EA643BS-4	4.0	66	7,920円
EA643BS-5	5.0	75	8,100円
EA643BS-6	6.0	84	8,480円
EA643BS-7	7.0	88	8,940円
EA643BS-8	8.0	92	9,360円
EA643BS-9	9.0	97	9,780円
EA643BS-10	10	102	10,200円
EA643BS-11	11	107	11,000円
EA643BS-12	12	113	12,000円

[防爆]六角棒レンチセット

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- ツールロール付

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	税抜価格
EA643BP-109	1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10 (9本組)	50〜112	49,700円
EA643BP-113	2.0・3.0・4.0・5.0・6.0・7.0・8.0・9.0・10・11・12・13・14 (13本組)	50〜145	86,400円

- 材質…アルミニウム青銅

[防爆]六角棒レンチ

- 材質…アルミニウム青銅

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	税抜価格
EA643BP-1.5	1.5	59	3,110円
EA643BP-2	2.0	59	3,470円
EA643BP-2.5	2.5	59	3,550円
EA643BP-3	3.0	59	3,590円
EA643BP-4	4.0	65	3,630円
EA643BP-5	5.0	79	3,760円
EA643BP-6	6.0	85	3,880円
EA643BP-8	8.0	92	4,500円
EA643BP-10	10	110	5,370円
EA643BP-12	12	130	6,440円
EA643BP-14	14	150	8,670円
EA643BP-16	16	162	9,950円
EA643BP-17	17	168	10,400円
EA643BP-18	18	173	10,900円
EA643BP-19	19	177	11,600円
EA643BP-22	22	186	13,600円
EA643BP-24	24	192	15,700円

[防爆]六角棒レンチセット(ボールポイント付)

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	税抜価格
EA643BR-100	2・3・4・5・6・8・10 (7本組)	50〜112	37,900円

[防爆]六角棒レンチ(ボールポイント付)(単品)



品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	税抜価格
EA643BR-2	2	50	4,920円
EA643BR-3	3	63	5,410円
EA643BR-4	4	70	5,660円
EA643BR-5	5	80	5,740円
EA643BR-6	6	90	6,030円
EA643BR-8	8	100	6,560円
EA643BR-10	10	112	7,060円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅
- 工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。

New [防爆]TORXキーレンチ

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅

品番	サイズ	軸長(mm)	税抜価格
EA643BT-6	T6	42	6,940円
EA643BT-7	T7	48	6,990円
EA643BT-8	T8	48	7,220円
EA643BT-9	T9	48	7,590円
EA643BT-10	T10	51	7,640円
EA643BT-15	T15	54	7,920円
EA643BT-20	T20	57	8,250円
EA643BT-25	T25	60	8,480円
EA643BT-27	T27	64	8,990円
EA643BT-30	T30	70	9,600円
EA643BT-40	T40	76	11,200円
EA643BT-45	T45	83	12,800円
EA643BT-50	T50	95	14,700円
EA643BT-55	T55	108	16,300円
EA643BT-60	T60	120	17,800円

防爆性 と **1000V絶縁** 兼ね備えた
究極のセーフティツールシリーズ

AMPCO 社の製品に使用されている全ての合金は **FM規格認定** を取得しています。

Ampco Safety Tools の強度と耐久性に優れたアルミ青銅工具は、いち早く工業界における市場を手に入れ、今日ではテキサス州ガーランドとドイツを製造拠点として引き続き最高品質の安全工具とサービスを提供している。

FM規格

FM(Factory Mutual Research Corporation)では特に北米における工場設備関係に使用される機器についてさまざまな規格が制定され、その規格にもとづく試験や条件に適合したことを認められたものには、FM認証(FM Approval)されます。

[防爆・絶縁]コンビネーションプライヤー

(アメリカ)

品番	全長(mm)	重量(g)	税抜価格
EA642ZA-1	208	295	39,000円

- 材質…アルミニウム青銅
- 1000V絶縁

※ハンドルカラーはオレンジ又は青(色の指定はできません)

[防爆・絶縁]電工ペンチ

(アメリカ)

品番	全長(mm)	重量(g)	税抜価格
EA642ZA-4	225	455	54,000円

- 材質…アルミニウム青銅
- 1000V絶縁

※ハンドルカラーはオレンジ又は青(色の指定はできません)

[防爆・絶縁]ニッパー

(アメリカ)

品番	全長(mm)	重量(g)	税抜価格
EA642ZA-7	185	225	57,100円

- 材質…アルミニウム青銅
- 1000V絶縁

※ハンドルカラーはオレンジ又は青(色の指定はできません)

[防爆・絶縁]⊕⊖ドライバーセット

(アメリカ)
- 1000V絶縁
- 工具袋付

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	税抜価格
EA642ZB	⊕#2 ⊖8.0×1.0 (2本組)	105 150	33,900円

- 材質…本体:ベリリウム銅
  グリップ:プラスチゾル

※ハンドルカラーはオレンジ又は青(色の指定はできません)

[防爆・絶縁]モンキーレンチ

(アメリカ)

品番	全長(mm)	最大口径(mm)	重量(g)	税抜価格
EA642ZA-11	210	29	225	41,300円
EA642ZA-12	270	33	410	49,300円

- 材質…アルミニウム青銅

※ハンドルカラーはオレンジ又は青(色の指定はできません)

[防爆・絶縁]ウォーターポンププライヤー

(アメリカ)

品番	全長(mm)	最大口径(mm)	重量(g)	税抜価格
EA642ZA-15	260	40	365	54,000円

- 材質…アルミニウム青銅
- 1000V絶縁

※ハンドルカラーはオレンジ又は青(色の指定はできません)

[防爆・絶縁]⊕ドライバー

(アメリカ)

品番	サイズ	軸長(mm)	税抜価格
EA642ZB-2	⊕#2	105	19,600円

- 材質…本体:ベリリウム銅
  グリップ:プラスチゾル
- 1000V絶縁

※ハンドルカラーはオレンジ又は青(色の指定はできません)

[防爆・絶縁]⊖ドライバー

(アメリカ)

品番	刃幅×刃厚(mm)	軸長(mm)	税抜価格
EA642ZB-8	⊖8.0×1.0	150	22,200円

- 材質…本体:ベリリウム銅
  グリップ:プラスチゾル
- 1000V絶縁

※ハンドルカラーはオレンジ又は青(色の指定はできません)

アルミニウム青銅

銅を80～90%にし、アルミニウムの他鉄、ニッケル、マンガンを加えたもので、引張強度、硬度がともにリン青銅より高く機械部品としてよく使用される。

真鍮

銅と亜鉛を混ぜ合わせた合金。無発火性(防爆的特性)金属として広く利用されています。鉄よりも柔らかいため、衝突時のエネルギーが摩擦熱になりにくく、熱がこもりにくい。

ベリリウム銅合金

銅に数%のベリリウムを添加した合金で、特殊鋼にも匹敵する高い強度とバネ性を兼ね備えた材質。アセチレン以外のほとんどのガスに対応し、銅合金の中でも最も優れていると言われている。

[防爆]パテナイフセット

(アメリカ)
- 材質… ニッケル銅合金

工具袋付

品番	刃幅×全長(mm)	税抜価格
EA642KB-51	20×185 30×200 50×205 (3本組)	17,000円

[防爆]パテナイフ

品番	刃幅(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA643DB-11	75	200	9,870円
EA643DB-12	100	200	11,200円
EA643DB-13	150	250	19,800円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆]パテナイフ

(アメリカ)

品番	刃幅(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642KB-19	20	185	5,110円
EA642KB-30	30	200	5,240円
EA642KB-50	50	205	6,950円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。

[防爆]へら

品番	幅(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA643DB-15	40	350	7,140円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆]パテナイフ

品番	刃幅(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA643DB-1	30	203	7,020円
EA643DB-2	50	218	8,800円
EA643DB-3	90	233	11,400円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆]パテナイフ

品番	刃幅(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA643DB-7	40	200	5,740円
EA643DB-8	50	200	7,060円
EA643DB-9	65	200	8,880円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆]へら

(アメリカ)

品番	幅(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642KB-71	25	260	8,080円
EA642KB-72	40	350	15,500円
EA642KB-73	50	490	20,300円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…ニッケル銅合金

[防爆]パテナイフ

(アメリカ)

品番	刃幅(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642KB-15	32	200	3,160円
EA642KB-16	51	200	3,120円

- 繊細な表面の削り取りや、揮発性の環境下での作業に最適な真鍮製ブレード
- 材質…真鍮

[防爆]スクレーパーセット

(アメリカ)
- 材質…真鍮
- 工具袋付

品番	刃幅×全長(mm)	税抜価格
EA642KB	32×200 51×200 75×210 (3本組)	8,550円

[防爆]スクレーパー(単体)

- 工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。

品番	刃幅(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642KB-1A	32	200	2,760円
EA642KB-2A	51	200	3,160円
EA642KB-3A	75	210	3,600円

- 繊細な表面の削り取りや、揮発性の環境下での作業に最適な真鍮製ブレード

[防爆]ペイントツール

(アメリカ)

品番	刃幅(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642KB-4A	60	200	3,890円

- 繊細な表面の削り取りや、揮発性の環境下での作業に最適な真鍮製ブレード
- 材質…真鍮
- パテ剥がしやペイントローラーのベンキ落としに。

[防爆]チゼルスクレーパー

(アメリカ)

品番	刃幅(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642KB-12	76	315	4,830円

- 繊細な表面の削り取りや、揮発性の環境下での作業に最適な真鍮製ブレード
- 材質…真鍮

[防爆]チゼルスクレーパー

(アメリカ)

品番	刃幅(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642KB-17	33	200	2,720円
EA642KB-18	76	200	3,760円

- 繊細な表面の削り取りや、揮発性の環境下での作業に最適な真鍮製ブレード
- 材質…真鍮
- ハンドルと刃が一体化しているため、強度と耐久性に優れています。

[防爆]スクレーパー

品番	刃幅(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA643DC-11	39	250	8,390円
EA643DC-12	45	300	10,400円
EA643DC-13	50	400	16,200円
EA643DC-14	56	650	26,000円
EA643DC-15	58	750	30,600円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆]デッキスクレーパー

(アメリカ)

品番	刃幅(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642KC-11	22	200	8,190円
EA642KC-12	50	300	11,900円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆]デッキスクレーパー

(アメリカ)

品番	刃幅(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642KC-13	38	380	25,800円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆]ブーススクレーパー

(アメリカ)

品番	刃幅(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642KC-3A	76	235	10,700円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…アルミニウム青銅 ●ペイントはがしに

[防爆]スクレーパー

品番	刃幅(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA643DC-6	76	235	20,000円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅 ●ペイントはがしに

[防爆]スクレーパー

(アメリカ)

品番	刃幅(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642KC-1	20	320	33,900円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆]スクレーパー

品番	刃幅(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA643DC-1	30	325	7,390円
EA643DC-2	35	490	11,500円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆]スクレーパー

品番	刃幅(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA643DC-7	95	480	24,100円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅
- ペイントはがしに

[防爆]スケーリングピック&スクレーパー

(アメリカ)

品番	頭重量(g)	ヘッド部サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642KM-10	450	20×135	450	20,500円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…アルミニウム青銅
- スクレーパー刃幅…75mm

[防爆]フロアースクレーパー

(アメリカ)

品番	刃幅(mm)	全長(mm)	重量(g)	税抜価格
EA642KB-56	75	1590	1480	26,500円
EA642KB-57	100	1590	1655	25,700円
EA642KB-59	150	1580	1775	27,000円

交換用ヘッド

品番	刃幅(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642KB-61	75	230	14,700円
EA642KB-62	100	230	20,300円
EA642KB-64	150	215	22,500円

交換用ハンドル

品番 EA642KB-67 税抜価格 10,500円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…ヘッド:アルミニウム青銅
  柄:グラスファイバー

[防爆]スクレーパー

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

品番	刃幅(mm)	全長(mm)	重量(g)	税抜価格
EA643DC-8	75	600	620	26,600円

- 材質…ヘッド:アルミニウム青銅、柄:木

[防爆]スクレーパー

(アメリカ)

品番	刃幅(mm)	全長(mm)	重量(g)	税抜価格
EA642KB-103	75	1000	770	33,900円
EA642KB-104	75	1200	905	33,900円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…ヘッド:アルミニウム青銅
  柄:木

[防爆]長柄スクレーパー

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

品番	刃幅(mm)	全長(mm)	重量(g)	税抜価格
EA643DC-9A	50	902	625	9,830円

- 材質…ヘッド:アルミニウム青銅、柄:TPR+ファイバーグラス

[防爆]長柄ゴムべら

品番	先端幅	全長	税抜価格
EA642PA-1	200mm	2200mm	50,100円
EA642PA-2	200mm	3200mm	53,700円

- ゴム材質…耐油性ゴム ●木柄 ●タンクの底や側面などの洗浄に
- 金属類を一切使用していないので静電気が帯電しにくい。

[防爆]センターポンチ

(アメリカ)

品番	軸径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642HX-100	8	100	4,480円
EA642HX-115	10	115	4,480円
EA642HX-125	13	125	6,720円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆]ゴムべら

- ゴム材質…天然ゴム
- 木柄
- 揮発性の高い場所での洗浄作業に

品番	刃幅	全長	税抜価格
EA642PA-5	120mm	200mm	3,550円

[防爆]ピンポンチ

(アメリカ)

品番	先端径(mm)	軸径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642HY-3	3	10	125	5,220円
EA642HY-4	4	13	125	6,910円
EA642HY-5	5	13	125	6,910円
EA642HY-6	6	14	150	6,670円
EA642HY-8	8	14	150	7,180円
EA642HY-10	10	14	175	7,210円
EA642HY-13	13	17	200	9,010円
EA642HY-16	16	21	230	13,300円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆]ドリフトピン

(アメリカ)

品番	最小径(mm)	最大径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642HZ-32	7	17	150	5,880円
EA642HZ-33	8	21	205	8,650円
EA642HZ-34	12	24	255	10,900円
EA642HZ-35	13	29	255	14,100円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆]ブルポイント

品番	軸対辺(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA643DE-1	14	150	3,930円
EA643DE-2	18	200	7,920円
EA643DE-3	20	250	11,900円
EA643DE-4	20	300	13,600円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆]コンクリート用チス

(アメリカ)

品番	四角軸(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642KF-1	33×44	380	62,400円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆]ダイヤポイントチゼル

(アメリカ)

品番	刃幅(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642KH-13	13	205	10,000円
EA642KH-19	19	310	31,600円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆]チゼル

品番	刃幅(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA643DF-1	12	150	2,770円
EA643DF-2	16	200	4,500円
EA643DF-3	18	160	4,790円
EA643DF-4	19	300	13,100円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆]ピンポンチ

品番	先端径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA643DE-6	5.0	150	4,090円
EA643DE-7	8.0	150	5,000円
EA643DE-8	10	150	6,030円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆]ピンポンチ

(アメリカ)

品番	最小径(mm)	最大径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642JB-2	2	13	120	8,650円
EA642JB-3	3	13	120	8,650円
EA642JB-4	4	13	120	8,650円
EA642JB-6	6	13	150	9,240円
EA642JB-7	7	13	150	9,240円
EA642JB-8	8	13	150	9,240円
EA642JB-9	9	13	150	9,240円
EA642JB-10	10	13	150	9,240円
EA642JB-12	12	16	150	10,000円
EA642JB-13	13	19	150	12,800円
EA642JB-14	14	19	150	15,900円
EA642JB-16	16	19	200	18,200円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆]ドリフトピン

品番	先端径(mm)	軸径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA643DE-11	3.0	9.0	110	1,370円
EA643DE-12	4.0	10	110	3,220円
EA643DE-13	6.0	12	115	5,120円
EA643DE-14	8.0	14	120	5,900円
EA643DE-15	10	16	145	7,350円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆]ドリフトピン

品番	最小径(mm)	最大径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA643DE-21	8.0	11	150	2,270円
EA643DE-22	10	13	150	2,850円
EA643DE-23	12	15	150	3,840円
EA643DE-24	14	18	200	7,430円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅 ●テーパー型

[防爆]スクレーパー

(アメリカ)

品番	刃幅(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642MA-1	10	139	2,520円
EA642MA-2	13	152	3,940円
EA642MA-3	16	165	5,700円

- 滑り止めグリップ付
- 材質…真鍮

[防爆]コーキングツール

(アメリカ)

品番	刃幅(mm)	刃厚(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642KJ-2	15	2	260	15,900円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆]チゼル

(アメリカ)

品番	刃幅(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642KH-21	13	205	9,510円
EA642KH-22	16	235	14,400円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆]平たがね

（アメリカ）

品番	刃幅(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642KF-8	6	130	5,320円
EA642KF-16	14	152	5,470円
EA642KF-19	19	155	7,030円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆]平たがね

（アメリカ）

品番	刃幅(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642KF-21	18	150	22,100円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆]ロング平たがね

（アメリカ）

品番	刃幅(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642KG-13	13	305	7,430円
EA642KG-19	19	355	10,700円
EA642KG-22	22	310	10,300円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆]平たがね



品番	刃幅(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA643DF-11	14	160	4,210円
EA643DF-12	16	160	5,120円
EA643DF-13	19	180	7,970円
EA643DF-14	22	200	12,400円
EA643DF-15	24	250	16,300円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆]フランジ用ウェッジ

（アメリカ）

品番	先幅(mm)	頭厚(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642KN-15	15	6	80	3,170円
EA642KN-25	25	13	150	4,360円
EA642KN-32	32	13	180	5,980円
EA642KN-38	38	19	150	7,140円
EA642KN-50	50	10	180	8,210円
EA642KN-50C	50	32	215	12,600円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆]ウェッジ

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

品番	先幅(mm)	頭厚(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA643DG-1	13	6.0	80	740円
EA643DG-2	25	8.0	150	1,820円
EA643DG-3	25	13	150	3,050円
EA643DG-4	50	13	150	5,820円
EA643DG-5	50	19	180	9,830円
EA643DG-6	30	30	200	10,600円
EA643DG-7	50	12	200	7,220円
EA643DG-9	40	30	250	17,500円
EA643DG-10	50	40	300	34,600円

- 材質…アルミニウム青銅

[防爆]フランジ用バナナウェッジ

（アメリカ）

品番	先幅×先厚(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642KN-87	21×3	310	40,600円

- パイプフランジへ食い込みやすい特殊形状でフランジの分離を容易に行えます
- 材質…アルミニウム青銅
- パイプフランジのガスケット交換作業に
- 2本同時に使用すると相互のテーパーが連動することでより効率的に作業できます。
- グリップエンドに落下防止用ワイヤーを通せる⌀6mmのワイヤーホールが設けられています。
- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています。



[防爆]ボールピンハンマー

品番	頭重量(g)	頭径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA643DA-21A	230	24.1	280	3,510円
EA643DA-22A	340	25	280	5,200円
EA643DA-23A	450	27	310	6,860円
EA643DA-24	680	34.5	340	10,300円
EA643DA-25A	910	36.7	350	13,700円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…
  ヘッド:アルミニウム青銅
  柄:TPR+グラスファイバー(-24)
  PP+TPR+グラスファイバー(-21A～-25A)

[防爆]銅ボールピンハンマー

- 耐久性と耐食性に優れています

品番	頭重量(g)	頭径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA643DA-111A	230	20.5	280	2,220円
EA643DA-112A	340	23	280	3,200円
EA643DA-113A	450	24	280	4,210円
EA643DA-114A	680	26	310	6,310円
EA643DA-115A	910	33	340	8,300円

- 材質…ヘッド:銅
  柄:PP+TPR+グラスファイバー

[防爆]エンジニアハンマー

（アメリカ）

品番	頭重量(g)	頭径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642KK-17	1150	38	380	26,000円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…ヘッド:アルミニウム青銅
  柄:ファイバーグラス

[防爆]エンジニアハンマー

（アメリカ）

品番	頭重量(g)	頭径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642KK-115	115	21	250	11,400円
EA642KK-340	340	30	355	14,900円
EA642KK-450	455	33	355	16,600円
EA642KK-680	680	36	355	18,700円
EA642KK-900	900	43	355	21,800円

ショート仕様

品番	頭重量(g)	頭径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642KK-340S	340	30	280	14,900円
EA642KK-450S	455	33	280	16,600円
EA642KK-680S	680	36	280	18,700円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…ヘッド:アルミニウム青銅
  柄:ファイバーグラス

[防爆]スレッジハンマー

（アメリカ）

品番	頭重量(g)	頭サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642KK-12	1000	40×40	355	24,700円
EA642KK-13	1250	43×43	380	30,100円
EA642KK-14	1500	41×41	380	25,100円

ショート仕様

品番	頭重量(g)	頭サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642KK-12S	1000	36×36	280	24,700円
EA642KK-13S	1250	37×37	280	30,100円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…ヘッド:アルミニウム青銅
  柄:ファイバーグラス

[防爆]両頭ハンマー

品番	頭重量(g)	頭径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA643DA-2A	1400	42	370	21,000円
EA643DA-3A	1500	44	370	22,400円
EA643DA-4	1800	47	370	24,000円
EA643DA-5	2000	49.5	370	26,500円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…ヘッド:アルミニウム青銅
  柄:TPR+グラスファイバー(-4、-5)
  PP+TPR+グラスファイバー(-2A、-3A)

[防爆]スレッジハンマー

（アメリカ）

品番	頭重量(g)	頭サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642KK-34	2000	45×45	280	32,400円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…ヘッド:アルミニウム青銅
  柄:木

[防爆]釘抜き付ハンマー

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

品番	頭重量(g)	頭径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA643DA-43A	450	⌀26	300	7,060円

- 材質…ヘッド:アルミニウム青銅
  柄:PP+TPR+グラスファイバー

[防爆]釘抜き付ハンマー

（アメリカ）

品番	頭重量(g)	頭径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642KK-1	340	22	356	18,700円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…ヘッド:アルミニウム青銅
  柄:グラスファイバー

[防爆]ナイロンハンマー

品番	頭重量(g)	頭径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA643DA-31A	800	50	340	12,400円
EA643DA-32A	1000	52	400	14,700円

- 火花を出さない防爆ハンマー
- 材質…ヘッド:アルミニウム青銅+ナイロン
  柄:PP+TPR+グラスファイバー

[防爆]マレット

（アメリカ）

品番	頭重量(g)	頭径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642KL-11	900	34	356	22,900円
EA642KL-12	1800	46	380	33,800円
EA642KL-13	2700	51	380	53,900円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…ヘッド:アルミニウム青銅
  柄:ファイバーグラス

[防爆]スケーリングハンマー

（アメリカ）

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています

品番	頭重量(g)	頭径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642KM-1	455	27	355	20,700円
EA642KM-1A	680	40	355	25,300円
EA642KM-1B	1360	45	380	30,600円

- 材質…ヘッド:アルミニウム青銅
  柄:グラスファイバー

[防爆]レンガ職人ハンマー

（アメリカ）

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています

品番	頭重量(g)	頭径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642KM-5	680	32	305	30,300円

- 材質…ヘッド:アルミニウム青銅
  柄:ファイバーグラス

[防爆]レンガ用ハンマー

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

品番	頭重量(g)	頭サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA643DA-41	600	21×22	340	8,540円

- 材質…ヘッド:アルミニウム青銅
  柄:TPR+グラスファイバー

[防爆]銅ハンマー

品番	頭重量(g)	頭径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA643DA-101	450	25	310	4,860円
EA643DA-102	900	30	320	9,030円
EA643DA-103	1400	35	360	13,000円
EA643DA-104	2250	39	400	21,200円
EA643DA-105	2700	41	400	25,400円

- 耐久性と耐食性に優れています
- 材質…ヘッド:銅
  柄:ナラ材

[防爆]テストハンマー

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

品番	頭重量(g)	頭径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA643DA-51A	150	15	280	4,130円
EA643DA-52A	250	18	280	5,370円

- 材質…ヘッド:アルミニウム青銅
  柄:PP+TPR+グラスファイバー

アルミニウム青銅

銅を80～90%にし、アルミニウムの他鉄、ニッケル、マンガンを加えたもので、引張強度、硬度がともにリン青銅より高く機械部品としてよく使用される。

[防爆]無反動ハンマー

（アメリカ）

品番	頭重量(g)	頭径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA575B-61	453	38	355	13,900円
EA575B-62	907	44	355	15,000円
EA575B-63	907	47	355	16,700円
EA575B-67	1814	57	406	22,300円

- ハンドル内に鉄芯がある為、ヘッドが抜けずに安全です
- 材質…ヘッド:鉄(ゴム)、柄:ゴム

[防爆]無反動大ハンマー

（アメリカ）

- ハンドル内に鉄芯がある為、ヘッドが抜けずに安全です
- 材質…ヘッド:鉄(ゴム)、柄:ゴム

品番	頭重量(g)	頭径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA575B-73	3620	60	762	32,000円

[防爆]無反動ハンマー

（アメリカ）

品番	頭重量(g)	頭径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA575BC-2	950	50	313	8,060円

- 滑りにくいエルゴグリップ
- 材質…ヘッド:電解銅(ポリマーコート)
  柄:ファイバーグラス

[防爆]無反動大ハンマー

（アメリカ）

- ハンドル内に鉄芯がある為、ヘッドが抜けずに安全です
- 材質…頭:真鍮、柄:ゴム

品番	頭重量(g)	頭径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA575BS-16	3600	50.8	780	85,000円

[防爆]スレッジ大ハンマー

（アメリカ）

- 滑りにくいエルゴグリップ
- 材質…ヘッド:アルミニウム青銅
  柄:ファイバーグラス

品番	頭重量(g)	頭サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642KL-2.2	2200	50×50	840	50,500円
EA642KL-3.4	3400	56×56	840	69,100円
EA642KL-4.0	4000	58×58	840	81,800円
EA642KL-4.5	4535	61×61	840	85,800円
EA642KL-6	6800	69×69	840	97,600円

[防爆]両頭大ハンマー

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…
  ヘッド:アルミニウム青銅
  柄:TPR+グラスファイバー(-6～-11)
  PP+TPR+グラスファイバー(-10A)

品番	頭重量(g)	頭径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA643DA-9	3600	58.5	700	47,500円
EA643DA-10A	4000	60.5	900	48,900円
EA643DA-11	4500	62.5	900	58,300円

[防爆]スレッジ大ハンマー

（アメリカ）

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…ヘッド:アルミニウム青銅
  柄:木

品番	頭重量(g)	頭サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642KK-39	6000	67×67	800	94,400円

[防爆]銅大ハンマー

- 耐久性と耐食性に優れています
- 材質…ヘッド:銅
  柄:ナラ材

品番	頭重量(g)	頭径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA643DA-106	3600	43	700	34,000円
EA643DA-107	4500	45	800	42,300円

[防爆]木枠オープナー

（アメリカ）

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています

品番 EA642KS-11 税抜価格 12,000円

- 材質…アルミニウム青銅
- 頭径…18×18mm ●全長…230mm

[防爆]ピンチバー

（アメリカ）

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています

品番	刃幅(mm)	全長(mm)	重量(kg)	税抜価格
EA642KS-460	19	460	1.04	15,600円
EA642KS-760	22	760	2.33	42,100円

- 材質…アルミニウム青銅

[防爆]釘抜き付バー

（アメリカ）

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…アルミニウム青銅

品番	刃幅(mm)	全長(mm)	重量(g)	税抜価格
EA642KS-1	16	460	770	33,000円
EA642KS-2	19	610	1,450	33,600円
EA642KS-3	22	760	2,585	44,400円
EA642KS-4	22	920	3,130	58,200円

[防爆]クロウバー

（アメリカ）

品番	刃幅(mm)	全長(mm)	重量(kg)	税抜価格
EA642KT-173	32	1,730	1.1	196,600円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆]ピンチバー

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

品番	刃幅(mm)	全長(mm)	重量(kg)	税抜価格
EA643DK-1	22	500	1.32	23,900円
EA643DK-2	22	600	1.6	28,900円
EA643DK-3	28	1000	4.08	70,900円

- 材質…アルミニウム青銅

[防爆]バール

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅

品番	刃幅(mm)	全長(mm)	重量(kg)	税抜価格
EA643DK-11	16×5	460	0.98	18,500円

[防爆]フック&ピックバー



（アメリカ）

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています

品番	刃長(mm) ピック部	刃長(mm) フック部	全長(mm)	重量(kg)	税抜価格
EA642KV-9	100	95	1,220	2.93	115,700円

- 材質…先端:アルミニウム青銅
  柄:ファイバーグラス
  ハンドル:アルミニウム

[防爆] ピック

(アメリカ)

品番	ヘッド全長(mm)	重量(kg)	税抜価格
EA642KV-105	535	3.2	50,400円
EA642KV-106	635	4.2	55,900円
交換用ヘッド			
品番	全長(mm)	刃幅(mm)	重量(kg)	税抜価格
EA642KV-5	535	27	2.0	54,000円
EA642KV-6	635	31	3.0	59,300円
交換用ハンドル				
品番 EA642KV-8	税抜価格 10,200円			

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…先端:アルミニウム青銅 柄:ファイバーグラス
- 全長…915mm

[防爆] ピック

(アメリカ)

品番	ヘッド全長(mm)	重量(kg)	税抜価格
EA642KV-107	405	3.3	50,000円
交換用ヘッド			
品番 EA642KV-7	税抜価格 52,000円		
交換用ハンドル			
品番 EA642KV-8	税抜価格 10,200円		

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…先端:アルミニウム青銅 柄:ファイバーグラス
- 全長…915mm ●ヘッド重量…2.1kg

[防爆] マトック

品番	ヘッド重量	全長	税抜価格
EA643DL-1	3.5kg	910mm	47,200円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 刃幅…80mm
- ヘッド全長…470mm
- 材質…ヘッド:アルミニウム青銅 柄:TPR+グラスファイバー

[防爆] ピック

品番	ヘッド重量	ヘッド全長	税抜価格
EA643DL-2	4kg	910mm	56,500円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- ヘッド全長…470mm
- 材質…ヘッド:アルミニウム青銅 柄:TPR+グラスファイバー

[防爆] ハチェット



(アメリカ)

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…先端:アルミニウム青銅 柄:ファイバーグラス

品番	頭重量(g)	刃幅(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642KM-21	2,720	127	915	58,700円

[防爆] ハンドピッケル

(アメリカ)

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています

品番	頭重量(g)	ヘッド部サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642KM-6	540	12×230	370	26,200円

- 材質…アルミニウム青銅

[防爆] ハチェット

(アメリカ)

- 滑りにくいエルゴグリップ

品番	頭重量(g)	刃幅(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642KM-20	750	90	355	31,600円

- 材質…先端:アルミニウム青銅 柄:ファイバーグラス

[防爆] 鍬

(アメリカ)

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質… 先端:アルミニウム青銅 柄:ファイバーグラス

全長(mm)	刃幅(mm)	重量(kg)
1,400	200	1.475

品番 EA642KV-10 税抜価格 48,600円

[防爆] 鍬

(アメリカ)

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質… 先端:アルミニウム青銅 柄:ファイバーグラス

全長(mm)	刃幅(mm)	重量(kg)
1,400	250	2.09

品番 EA642KV-15 税抜価格 57,300円

[防爆] ピック付ハチェット

(アメリカ)

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…アルミニウム青銅
- ファイバーグラス柄
- ピック付

品番	頭重量(g)	刃幅(mm)	ピック長(mm)	ヘッド厚(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642KM-24	2,720	127	80	35	915	77,900円

[防爆] ショベル

(アメリカ)

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質… 先端:アルミニウム青銅 柄:ファイバーグラス

品番	全長(mm)	重量(kg)
KV-2	940	2.1
KV-3	940	2.4

品番	先端サイズ(mm)	税抜価格
EA642KV-2	228×286	67,200円
EA642KV-3	228×280	77,100円

[防爆] ショベル

(アメリカ)

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質… 先端:アルミニウム 柄:ファイバーグラス

全長(mm)	重量(kg)
1,050	1.64

品番	先端サイズ(mm)	税抜価格
EA642KV-4	330×430	33,700円

[防爆] ショベル

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質… 先端:アルミニウム青銅 柄:木

全長(mm)	重量(kg)
990	2.13

品番	先端サイズ(mm)	税抜価格
EA643DM-1	270×420	61,100円

[防爆] レーキ

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質… 先端:アルミニウム青銅 柄:木
- 重量…1.9kg

先端幅(mm)	全長(mm)
350	1270

品番 EA643DM-21 税抜価格 30,000円

[防爆] モップホルダー・ハンドル



- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています

(アメリカ)

防爆モップホルダー 品番	サイズ(mm) 幅×長さ	税抜価格	防爆ハンドル 品番	全長(mm)	税抜価格
EA642KW-5	170×230	24,700円	EA642KB-67	1470	10,500円

- 材質…アルミニウム青銅
- 材質…ファイバーグラス

[防爆] ギアプーラー

- 2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプのアーム(内・外抜き可能)
- 材質… アルミニウム青銅

品番	サイズ(mm) 最大直径	アーム深さ	重量(kg)	税抜価格
EA643HA-11	100	69	1.1	57,900円
EA643HA-12	150	110	2.2	72,200円
EA643HA-13	200	143	4.6	78,000円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。

[防爆] 工具の使い分け方

防爆工具にはAl-Br(アルミニウム青銅)とCu-Be(ベリリウム銅合金)の2種類の材質のものがあります。

	Al-Br アルミニウム青銅	Cu-Be ベリリウム銅合金
非磁性	多少鉄を含むがほぼ非磁性※	鉄を含ます非磁性※
起爆性	一般的なガスでは発火しない	アセチレン以外のガスに対応(ほとんどのガスに対応)
硬度	HRC25-30	HRC35-40
引張強度	800N/mm²	1250N/mm²
耐久性	優れている	非常に優れている
安全面	優れている	非常に優れている
価格	比較的安価	高価

※完全な非磁性をお求めの場合はチタン製工具をご使用下さい。

[防爆] L型クランプ

品番	口の開き(mm)	口の深さ(mm)	税抜価格
EA643HD-1	0~400	120	47,300円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅

New [防爆] シャコ万力

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質… アルミニウム青銅

品番	口の開き(mm)	口の深さ(mm)	荷重(kgf)	税抜価格
EA643HD-11	25	26	90	12,400円
EA643HD-12	38	31	175	17,300円
EA643HD-13	50	36	225	21,200円
EA643HD-14	75	46	340	34,900円
EA643HD-15	100	56	450	54,700円

[防爆] 平やすり

(アメリカ)

- 材質…アルミニウム青銅

品番	粗さ	幅(mm)	刃長(mm)	税抜価格
EA642KD-1B	細目	20	265	25,500円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています

[防爆] 半丸やすり

(アメリカ)

- 材質…アルミニウム青銅

品番	粗さ	幅(mm)	刃長(mm)	税抜価格
EA642KD-2B	細目	26(半丸)	260	23,800円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています

[防爆] 半丸やすり

- 材質…ベリリウム銅合金

品番	粗さ	幅(mm)	刃長(mm)	税抜価格
EA643KA-2	細目	26(半丸)	250	18,000円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています

[防爆] 丸やすり

- 材質…ベリリウム銅合金

品番	粗さ	直径(mm)	刃長(mm)	税抜価格
EA643KA-3	細目	8.5	250	18,400円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています

[防爆] チューブブラシ

(アメリカ)

品番	ブラシサイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642KE-20	⌀20×100	320	11,700円

- ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
- ブラシ材質…りん青銅

[防爆] チューブブラシ

品番	ブラシサイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA643HA-41	⌀20×100	320	10,800円

- ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
- ブラシ材質…りん青銅

[防爆] ワイヤーブラシ

(アメリカ)

品番	行数	ブラシサイズ(mm)	税抜価格
EA642KE-3	3行	7×34	1,290円

- ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
- ブラシ材質…りん青銅
- 全長…200mm ●毛丈…12mm

[防爆] ワイヤーブラシ

品番	行数	ブラシサイズ(mm)	税抜価格
EA643HA-2	4行	23×115	7,490円

- ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
- ブラシ材質…りん青銅 ●全長…290mm
- 毛丈…28mm

[防爆] ワイヤーブラシ

品番	行数	ブラシサイズ(mm)	税抜価格
EA643HA-3	4行	30×140	8,050円

- ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
- ブラシ材質…りん青銅 ●全長…350mm
- 毛丈…30mm

[防爆] ワイヤーブラシ

- ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製

品番	行数	ブラシサイズ(mm)	税抜価格
EA643HA-4	6行	25×57	4,980円

- ブラシ材質…りん青銅 ●全長…215mm
- 毛丈…15mm

[防爆] ワイヤーブラシ

- ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製

品番	行数	ブラシサイズ(mm)	税抜価格
EA643HA-5	4行	25×120	11,400円

- ブラシ材質…りん青銅 ●全長…255mm
- 毛丈…30mm

[防爆] ワイヤーブラシ

品番	行数	ブラシサイズ(mm)	税抜価格
EA643HA-6	3行	8×38	2,550円

- ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
- ブラシ材質…りん青銅
- 全長…196mm ●毛丈…13mm

[防爆] ワイヤーブラシ

品番	行数	ブラシサイズ(mm)	税抜価格
EA643HA-7	6行	47×288	45,100円

- ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
- ブラシ材質…りん青銅 ●全長…310mm
- 毛丈…55mm

[防爆] ワイヤーブラシ

品番	行数	ブラシサイズ(mm)	税抜価格
EA643HA-8	6行	50×188	27,500円

- ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
- ブラシ材質…りん青銅
- 全長…210mm
- 毛丈…40mm

[防爆] ワイヤーブラシ

(アメリカ)

- ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製

品番	行数	ブラシサイズ(mm)	税抜価格
EA642KE-11	6行	44×175	15,400円

- ブラシ材質…りん青銅
- サイズ…184×57×64(H)mm
- 毛丈…44mm

[防爆] ワイヤーブラシ

- ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製

品番	行数	ブラシサイズ(mm)	税抜価格
EA643HA-1	6行	40×180	14,200円

- ブラシ材質…りん青銅
- サイズ…205×48×55(H)mm
- 毛丈…41mm

[防爆] ワイヤーブラシ

(アメリカ)

品番	全長(mm)	ブラシ幅(mm)	重量(g)	税抜価格
EA642KE-112A	1600	305	1995	40,000円
交換用ブラシヘッド			交換用ハンドル	
品番 EA642KE-12	税抜価格 38,000円		品番 EA642KB-69	税抜価格 10,500円

- ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
- 材質…ブラシ:りん青銅、柄:ファイバーグラス ●ブラシサイズ…305×63.5×122(H)mm

[防爆] きり

(アメリカ)

品番	軸径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642HR-40	5	185	11,000円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…ベリリウム銅合金

[防爆] きり

品番	先端	軸径(mm)	軸長(mm)	税抜価格
EA643GY-3	丸型	3.0	100	2,520円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅 ●全長…184mm

[防爆] けがき針



(アメリカ)

品番	先端径(mm)	軸径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA642HR-30A	0.9	5	150	16,400円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆] けがき針



品番	全長(mm)	軸径(mm)	税抜価格
EA643GY-1	252	4	3,430円

- 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆] 平やすり

- 材質…ベリリウム銅合金

品番	粗さ	幅(mm)	刃長(mm)	税抜価格
EA643KA-1	細目	25	250	17,200円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています

[防爆] 丸やすり

(アメリカ)

- 材質…アルミニウム青銅

品番	粗さ	直径(mm)	刃長(mm)	税抜価格
EA642KD-3	粗目	10	260	21,400円
EA642KD-3B	細目	10	260	27,000円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています

[防爆] 四角やすり

- 材質…ベリリウム銅合金

品番	粗さ	幅(mm)	刃長(mm)	税抜価格
EA643KA-4	細目	10	250	17,600円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています

[防爆] 三角やすり

- 材質…ベリリウム銅合金

品番	粗さ	幅(mm)	刃長(mm)	税抜価格
EA643KA-5	細目	13	250	18,200円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています

[防爆]軸付ホイールブラシ

- ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
- 軸径…6㎜
- 材質…りん青銅

品番	サイズ(㎜) 外径	線径	厚み	最大回転数(r.p.m)	税抜価格
EA643HA-21	75	0.1	10	10,000	22,300円

[防爆]ツイストホイールブラシ

- ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
- 材質…りん青銅
- ネジサイズ…M14

品番	外径(㎜)	線径(㎜)	最大回転数(r.p.m)	税抜価格
EA643HA-22	125	0.25	8,000	65,200円

[防爆]軸付ワイヤーブラシ

(アメリカ)

- ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
- 材質…りん青銅
- 軸径…6㎜
- 線径…0.1㎜

品番	ブラシサイズ 外径(㎜)	毛丈(㎜)	最大回転数(r.p.m)	税抜価格
EA642KE-201	25	25	20,000	23,200円
EA642KE-202	25	28	20,000	28,300円

- ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
- 材質…りん青銅
- 軸径…1/4"(6.35㎜)
- 線径…-201:0.36㎜ -202:0.51㎜

[防爆]軸付ワイヤーブラシ

- ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
- 材質…りん青銅
- 軸径…6㎜
- 線径…0.1㎜

品番	ブラシサイズ 外径(㎜)	毛丈(㎜)	最大回転数(r.p.m)	税抜価格
EA643HA-24	26	25	10,000	20,000円

[防爆]ダストパン

品番	サイズ(㎜) W×L	材質	税抜価格
EA643HC-23	250×270	真鍮	17,000円
EA643HC-24	250×270	銅	22,400円

- 耐久性と耐食性に優れています

[防爆]スコップ

(アメリカ)

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています

品番	サイズ(㎜) W×L	重量(g)	税抜価格
EA642KW-2	75×200	410	57,200円
EA642KW-3	125×300	1034	59,600円
EA642KW-4	140×360	1540	66,300円

- 材質…アルミニウム青銅

[防爆]ダストパン

(アメリカ)

品番	サイズ(㎜) W×L	税抜価格
EA642KW-0	100×330	26,800円
EA642KW-1	230×305	34,200円

- 防爆・非磁性で耐食性にも優れています
- 材質…アルミニウム青銅

[防爆]スコップ

- 耐久性と耐食性に優れています

品番	サイズ(㎜) W×L	重量(g)	材質	税抜価格
EA643HC-16	75×220	200	真鍮	10,600円
EA643HC-17	140×360	645	真鍮	17,000円
EA643HC-18	75×220	200	銅	13,600円
EA643HC-19	140×360	645	銅	21,700円

[防爆]スコップ

- 耐久性と耐食性に優れています
- 材質…銅
- 重量…230g

品番	サイズ(㎜) W×L	税抜価格
EA643HC-20	110×300	23,600円

[防爆]じょうご

- 耐久性と耐食性に優れています

品番	直径(㎜)	高さ(㎜)	材質	税抜価格
EA643HB-3	160	130	銅	8,750円
EA643HB-4	160	150	銅	9,110円

[防爆]ひしゃく

- 柄長…160㎜

品番	容量	サイズ(㎜)	材質	税抜価格
EA643HC-11A	1.5ℓ	⌀160×90(H)	真鍮	20,200円
EA643HC-12	1.5ℓ	⌀160×90(H)	銅	48,100円

- 防爆・耐摩耗性・耐食性に優れています

[防爆]バケツ

- 耐久性と耐食性に優れています。

品番	容量	サイズ(㎜)	材質	税抜価格
EA643HC-1A	10ℓ	⌀185×250(H)	真鍮	25,600円
EA643HC-2A	15ℓ	⌀230×280(H)	真鍮	33,200円
EA643HC-3A	10ℓ	⌀185×250(H)	銅	32,900円
EA643HC-4A	15ℓ	⌀230×280(H)	銅	42,600円

アルミニウム青銅

銅を80～90%にし、アルミニウムの他鉄、ニッケル、マンガンを加えたもので、引張強度、硬度がともにリン青銅より高く機械部品としてよく使用される。

真鍮

銅と亜鉛を混ぜ合わせた合金。無発火性(防爆的特性)金属として広く利用されています。
鉄よりも柔らかいため、衝突時のエネルギーが摩擦熱になりにくく、熱がこもりにくい。
主成分である銅と亜鉛は、削り取られても空気中で鉄のように急激に微粒子燃焼を起こしません。

[防爆]オイルジョッキ

- 防爆・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…真鍮
- キャリーハンドル付

品番	容量	ノズル長	税抜価格
EA643HB-12	10ℓ	250㎜	45,300円

[防爆]オイル缶

- 防爆・耐摩耗性・耐食性に優れています
- 材質…真鍮
- 重量…1.7kg

品番	容量	サイズ(㎜) W×D×H	税抜価格
EA643HB-11	10ℓ	315×145×300	38,700円

防爆 ライト

単1電池

防爆型LEDライト(海事仕様)

- 電源…単1電池×3個(別売)
- 充電式電池は内部で破裂の恐れがある為、絶対に使用しないで下さい。



- 耐圧防爆構造(d2G5基準合格品)
- 工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆1979)規格適用
- サイズ…133(W)×179(D)×150(H)㎜
- アルミダイカストボディ ●肩かけベルト付

280ルーメン 48時間 50m ノーマル 単1

品番	重量(電池含)	使用電池	税抜価格
EA758HA-31	1.78kg	単1×3本(別売)	59,000円

明るさ	ルーメン	連続点灯(時間)
固定	280	48

EA758HA-31、海事仕様ライトとは

石油タンカー、貨物船、客船などの船舶備品、保守点検用として使用されるライトです。
(財)日本海事協会認定品
(鋼船規則H編電気設備に基づく)

防爆型LEDライト

280ルーメン 48時間 50m ノーマル 単1

品番	重量(電池含)	使用電池	税抜価格
EA758HA-32	1.45kg	単1×3本(別売)	49,600円

明るさ	ルーメン	連続点灯(時間)
固定	280	48

- 電源…単1電池×3本(別売)
- 充電式電池は内部で破裂の恐れがある為、絶対に使用しないで下さい。



- 耐圧防爆構造(d2G5基準合格品)
- 工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆1979)規格適用
- サイズ…127(W)×173(D)×143.5(H)㎜
- アルミダイカストボディ ●肩かけベルト付

LEDライト(防爆構造)

(アメリカ)

150ルーメン 65時間 ノーマル 単1

品番	使用電池	税抜価格
EA758E-3A	単1×2本(別売)	6,330円

明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
固定	150	65時間

- 飛散防止レンズを採用した安全モデル
- 光源…LED
- サイズ…⌀61×210㎜
- 重量…146g(本体のみ)
- 防塵・防水性能…IP67
- UL規格適合品、防爆構造
(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)

防爆構造規格の種類

表示例
・d2G5
・i3nG5

□① △② ☆☆③

※1 iには試験の際の安全率の取り方により、ia・ib の2通りがあります。
通常iだけの場合には、iaを意味します。尚、安全率はibよりiaの方が高くなります。
※2 水性ガスは、1000℃以上に熱した炭質物に水蒸気を送って得られるガスです。

①記号	防爆構造の種類
d	耐圧防爆構造
o	油入防爆構造
f	内圧防爆構造
e	安全増防爆構造
i※1	本質安全防爆構造
s	特殊防爆構造

②爆発等級	スキの奥行25㎜において火炎逃走を生じるスキの最小値	ガスの種類例
1	0.6㎜を超えるもの	プロパン
2	0.4㎜を超え、0.6㎜以下のもの	エチレン
3a	0.4㎜以下のもの	水性ガス・水素※2
3b		二硫化炭素
3c		アセチレン
3n		爆発等級3の全てのガス

③発火度	発火温度
G1	450℃を超えるもの
G2	300℃を超え450℃以下のもの
G3	200℃を超え300℃以下のもの
G4	135℃を超え200℃以下のもの
G5	100℃を超え135℃以下のもの
G6	85℃を超え100℃以下のもの

充電式

手持ち&据置の2way仕様

ヘッド部180°可動！据え置きライトとしても使用可能

2 Light color

STRENMLIGHT VULCAN

【充電式】(防爆構造)強力LEDライト

品番 EA758SB-61
価格 59,200円(税抜)

モード	ルーメン	電池寿命
強	1200	5時間45分
弱	350	16時間

1,200ルーメン 5.75時間 強:548m ノーマル 充電

- サイズ…188×108×110(H)mm ●重量…1.12kg ●照射パターン…集光式
- 光源…白色LED3灯、青色LED2灯 ●充電時間…約9時間
- 電源…リチウムイオン電池 ●防水性能…IP67(水深1m)
- 付属品…ショルダーベルト、充電器、ACアダプター、DCアダプター
- バッテリー残量表示機能付 ●後部に青色テールライト付き。煙や霧の中でも高い視認性。

●SGS認証、米国防火協会(NFPA)1901認証適合品(※日本国内の防爆規格は取得しておりません。)

2方向照射可能なツインビーム

メインライトで長距離を、サブライトは下向きに広範囲を照射

明るさ		ルーメン	電池寿命
スポット	強	300	4.25時間
	弱	70	16時間
ワイド	強	300	4.25時間
	弱	70	16時間
同時照射	強	325	3.75時間
	弱	80	13時間

STRENMLIGHT SURVIVOR PIVOT

【充電式】(防爆構造)強力LEDライト

品番 EA758SB-81
価格 43,700円(税抜)

- 使用電池…リチウムイオン電池
- サイズ…72.6×92.5×201(H)mm
- 重量…499g(充電池含)
- 光源…白色LED球
- 電源…リチウムイオン電池
- 防水性能…IP67(水深1m)
- ヘッド角度調整可能(90°)

●防爆構造
(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)

300ルーメン 強:4.25時間 弱:16時間 369m 充電

変換アダプター

品番 EA758SB-87
価格 2,430円(税抜)

[充電式]LEDライト(防爆構造)

(アメリカ)

★前方と足元を同時に照らすことができます

- 光源…C4スーパーLED球
- サイズ…⌀47×178㎜
- 重量…193g(充電池含)
- 材質…本体:耐腐食性ポリマー樹脂 レンズ:ポリカーボネート (傷防止コーティング)
- 防塵・防水性能…IP67(水深1m)
- 付属品…充電器、ACアダプター

275ルーメン 5.5時間 強:171m ライン/ビーム ノーマル ワイド 充電

品番	使用電池	カラー	税抜価格
EA758SD-76	リチウムイオン電池(ACアダプター付)	イエロー	19,500円
EA758SD-77		ブラック	19,500円
EA758SD-78	交換バッテリー		3,620円

パターン	ルーメン	電池寿命(時間)
ノーマル	180	7.25
ワイド	105	13.5
同時照射	275	5.5

- 防爆構造規格…UL相当:C1・D1、C2・D1、C3・T4
- 防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)
- SGS認証…Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G Class III; CL I, ZN 0, IIC; Exia: T-Code 4

[充電式]LEDライト(防爆構造)

(アメリカ)

- サイズ…⌀45×259㎜
- 材質…ナイロンポリマー
- 防水性能…IPX4
- 重量…382g(充電池含)
- 付属品…充電器、ACアダプター
- SGS認証、防爆構造
(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)

260ルーメン 強:5時間 弱:16時間 強:253m ノーマル 充電

品番	使用電池	税抜価格
EA758SD-9AA	Ni-MH充電池(ACアダプター付)	39,600円
EA758SD-9BA	交換バッテリー	7,590円

明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
強	260	5
弱	80	16
ムーンライト	1.3	20日間

UL規格

UL(Underwriters Laboratories)規格に準拠した製品。アメリカの非営利試験機関が作成した工業製品の安全基準をUL規格と称しています。
UL規格は、建築材料、防火用機器、耐火製品、認定部品、電気機器、防爆電気機器等の10分野について安全規格を制定し、安全規格の最高権威として信頼されております。

FM規格

Factory Mutualの略で、1835年に設立された民間の防火、防爆機器に関する試験、認証機関で、認証のためにFM規格の作成と発行を行っています。
アメリカ合衆国とカナダで適用される規格です。

耐圧防爆構造とは

容器が内部に侵入した爆発性雰囲気の内部爆発に対し損傷を受けることなく耐え、容器すべての接合部又は構造上の開口部を通して、外部の対象とするガス又は蒸気の爆発性雰囲気へ引火しない電気機器の構造のことです。
外部環境から電気機械器具を保護する方式の一種である。d2G5などで表わされます。
(防爆構造d__ガスの種類(2はエチレン)、G5は温度範囲)

単4電池

LEDライト(防爆構造)

(アメリカ)

117ルーメン 2.25時間 24m ノーマル 単4

品番	使用電池	税抜価格
EA758WE-46	単4×2本(付属)	6,680円

明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
固定	117	2.25

- サイズ…⌀17×146㎜
- 重量…54g(電池含)
- 材質…本体:ABS オーリング:NBR レンズ:ポリカーボネート
- 防塵・防水性能…IP68
- 防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)

LEDポケットライト(防爆構造)

- 防水性能…IPX7 (水深1m:30分)

105ルーメン 2.25時間 39m ノーマル 単4

品番	使用電池	税抜価格
EA758SD-83	単4×2本(付属)	7,750円

明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
固定	105	2.25

- ポケットサイズの携帯性で、耐久性にも優れています
- 光源…白色LED球 ●サイズ…⌀20×150㎜
- 重量…53.9g(電池含)
- 材質…本体:ポリマー樹脂、レンズ:ポリカーボネート
- SGS認証適合品
Class I, II Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G, Class III; T-Class: T3/T4
- 防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)

LEDポケットライト(防爆構造)

- 防水性能…IPX4

60ルーメン 16時間 57m ノーマル 単4

品番	使用電池	税抜価格
EA758SD-84	単4×2本(付属)	5,580円

明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
固定	60	16

- ポケットサイズの携帯性で、耐久性にも優れています
- 光源…C4スーパーLED球
- サイズ…⌀25×137㎜ ●重量…54g(電池含)
- 材質…本体:耐衝撃性ポリマー樹脂 レンズ:ポリカーボネート
- SGS認証・IECEx規格・ATEX指令適合品
- 防爆構造
(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)

UL規格、FM規格等安全規格のクラス

Class I (C1)	可燃性ガス・可燃性蒸気	Division 1 (D1)	通常の状態で存在しえる場所
Class II (C2)	可燃性チリ	Division 2 (D2)	通常の状態では存在しないが、機器等の故障、その他の異常により爆発または危険な環境となりえる可能性のある場所
Class III (C3)	可燃性粒子・可燃性繊維物質		

Group A	アセチレン	Group B	水素
Group C	エチレン、一酸化炭素		
Group D	プロパン、ガソリン、ナフサ、ベンゼン、ブタン、エチルアルコール、アセトン、メタン		
Group E	アルミ合金、マグネシウム	Group F	石炭、カーボンブラック、コークス
Group G	E,Fを含まない木材、プラスチック、小麦粉、澱粉、穀粒		

温度等級T1	最高表面温度450℃	温度等級T3A	最高表面温度180℃
温度等級T2	最高表面温度300℃	温度等級T3B	最高表面温度165℃
温度等級T2A	最高表面温度280℃	温度等級T3C	最高表面温度160℃
温度等級T2B	最高表面温度260℃	温度等級T4	最高表面温度135℃
温度等級T2C	最高表面温度230℃	温度等級T4A	最高表面温度120℃
温度等級T2D	最高表面温度215℃	温度等級T5	最高表面温度100℃
温度等級T3	最高表面温度200℃	温度等級T6	最高表面温度85℃

小型電池

LEDペン型ライト(防爆構造)

(アメリカ)

11ルーメン 24時間 24m ノーマル AAAA

品番	使用電池	税抜価格
EA758SG-18	単6×3本(付属)	4,230円
EA758CL-10B	替電池×6本	1,420円

明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
固定	11	24

- サイズ…⌀10×152 ●重量…31g
- 材質…アルミ合金
- 防水性能…IPX4 ●保護キャップ付
- UL規格、ATEX指令適合品、IECEx規格適合品、防爆構造
(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)

LED長寿命ポケットライト(防爆構造)

(アメリカ)

- ストラップ付

12ルーメン 4.25時間 17m ノーマル 1.5v

品番	使用電池	税抜価格
EA758VL-2A	LR44×4個(付属)	4,750円
EA758YF-2B	替電池×2個	400円

明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
固定	12	4.25

- ストラップ付きで携行性に優れ、カラーレンズで視認性を向上できます
- サイズ…⌀30×68㎜ ●材質…ポリカーボネート
- 重量…25g(電池含) ●レンズ2枚付属(赤色、緑色)
- 防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)

単3電池

LEDライト(防爆構造)

245ルーメン / 9時間 / 強171m / ノーマル ワイド / 単3

品番	使用電池	カラー	税抜価格
EA758SD-71	単3×3本(付属)	イエロー	9,070円
EA758SD-72		ブラック	9,070円

パターン	ルーメン	電池寿命(時間)
ノーマル	140	18
ワイド	140	18
同時照射	245	9

★前方と足元を同時に照らすことができます

- サイズ…⌀47×178㎜
- 重量…193g(電池含)
- 材質…本体:耐腐食性ポリマー樹脂、レンズ:ポリカーボネート(傷防止コーティング)
- 防塵・防水性能…IP67(水深1m:30分)
- SGS認証、IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)

LEDポケットライト(防爆構造)

175ルーメン / 15時間 / 強111m / ノーマル ワイド / 単3

品番	使用電池	税抜価格
EA758SD-81	単3×2本(付属)	8,370円

パターン	ルーメン	電池寿命(時間)
ノーマル	115	24
ワイド	115	24
同時照射	175	15

★前方と足元を同時に照らすことができます


- 光源…C4スーパーLED
- サイズ…⌀34×155㎜
- 重量…111g(電池含)
- 材質…本体:耐腐食性ポリマー樹脂 レンズ:ポリカーボネート(傷防止コーティング)
- 防水性能…IPX4
- 端部にマグネット付
- SGS認証、IECEx規格適合品
- 防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)

LEDライト(防爆構造)

67ルーメン / 155時間 / 強 / ノーマル / 単3

品番	使用電池	カラー	税抜価格
EA758SB-21	単3×4本(付属)	ブラック	7,360円
EA758SB-21Y		イエロー	7,360円

明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
固定	67	155

- **照射時間155時間の長寿命タイプ**
- サイズ…⌀41×165㎜
- 重量…178g(電池含)
- 樹脂ボディ ●ストラップ付
- 防滴仕様
- UL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)

LEDライト(白色光・高演色兼用/防爆構造)

320ルーメン / 5時間 / 167m / ノーマル ワイド / 単3

品番	使用電池	カラー	税抜価格
EA758SD-91	単3×3本(付属)	イエロー	11,000円

明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
ノーマル(白色)	225	8
ワイド(高演色)	175	8.5
同時照射	320	5

- **ビーム選択と片手操作が簡単な本体の両側にあるデュアルヘッドスイッチ**
- サイズ…⌀47.2×178㎜
- 重量…187g(電池含)
- 耐腐食性ポリマー樹脂ボディ
- ポリカーボネートレンズ
- 耐衝撃性能…2m
- 防塵・防水性能…IP67
- クリップ付 ●SGS認証
- 防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)

【A】Color-Rite(高演色)ボタン
【B】前方を確認するための白色光と、反射しにくく本来の色を識別しやすい高演色を兼用しています。

LEDライト(防爆構造)

115ルーメン / 6時間 / 115m / ノーマル / 単3

品番	使用電池	税抜価格
EA758WE-40	単3×2本(付属)	7,690円

明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
固定	115	6

- サイズ…⌀26×158㎜
- 光源…LED球
- 重量…130g(電池含)
- 材質…本体:ABS オーリング:NBR レンズ:ポリカーボネート
- 防水性能…IPX8
- IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)
- ポケットクリップ付

[蓄光]LEDライト(防爆構造)

160ルーメン / 19時間 / 144m / ノーマル / 単3

品番	使用電池	税抜価格
EA758WE-43	単3×3本(付属)	10,200円

明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
固定	160	19

- **ライト内を密閉するロック付、ロックは付属のストラップで開閉可能**
- サイズ…⌀42×156㎜
- 光源…LED球 ●重量…176g(電池含)
- 材質…本体:フォトルミネッセンスポリカーボネート オーリング:EPDM、レンズ:ポリカーボネート クリップ:ナイロン
- 防塵・防水性能…IP67
- ストラップ・クリップ付
- 防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)

LEDライト(防爆構造)

160ルーメン / 19時間 / 144m / ノーマル / 単3

品番	使用電池	税抜価格
EA758WE-41	単3×3本(付属)	10,200円

明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
固定	160	19

- **ライト内を密閉するロック付、ロックは付属のストラップで開閉可能**
- 光源…白色LED球1灯
- サイズ…⌀42×156㎜
- 重量…180g(電池含む) ●材質…ABS樹脂
- 防塵・防水性能…IP67 ●ストラップ付
- IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)

[首振り型]LEDライト(防爆構造/マグネット付)

336ルーメン / 6時間 / 133m / ノーマル / 単3

品番	使用電池	税抜価格
EA758WG-11	単3×3本(別売)	11,900円

明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
スポット照射	186	14
フラッド照射	177	15
同時照射	336	6

- サイズ…56×40×189(H)㎜
- 光源…白色LED球
- 重量…272g(電池含)
- 材質… 本体・クリップ:ABS オーリング:NBR レンズ:ポリカーボネート
- 防水性能…IPX8
- マグネットクリップ、ストラップ付
- ヘッド角度調整可能(90°)
- IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)

LEDライト(防爆構造)

280ルーメン / 7時間 / 137m / ノーマル ワイド / 単3

品番	使用電池	税抜価格
EA758WE-64	単3×3本(別売)	11,300円

パターン	ルーメン	電池寿命(時間)
ノーマル	219	12
ワイド	117	14
同時照射	280	7

- **自動輝度調整センサー付。周囲の明るさや距離に応じて自動で明るさを調整します**

★前方と足元を同時に照らすことができます


- 光源…白色LED球1灯
- サイズ…⌀47×184㎜
- 重量…213g(電池含む)
- 材質…ABS樹脂 ●防水性能…IPX7
- ストラップ付
- IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)

LEDライト(防爆構造)

171ルーメン / 16時間 / 136m / 散光 / 単3

品番	使用電池	税抜価格
EA758WE-56	単3×3本(付属)	8,500円

明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
固定	171	16

- サイズ…⌀42×154㎜
- 光源…LED球
- 重量…173g(電池含)
- 材質…本体:EXL樹脂 オーリング:EPDM レンズ:ポリカーボネート
- 防水性能…IPX7
- IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)

LEDライト(防爆構造)

183ルーメン / 5.75時間 / 184m / ノーマル / 単3

品番	使用電池	税抜価格
EA758WR-11B	単3×4本(付属)	16,800円

明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
固定	183	5.75

- **耐衝撃性、耐食性、耐寒性、耐水性に優れています**
- サイズ…⌀45×178㎜
- 重量…207g(電池含)
- 防水性能…IPX7
- 材質…EXL樹脂 ●ストラップ付
- IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)

LEDライト(防爆構造)

150ルーメン / 12時間 / 175m / ノーマル / 単3

品番	使用電池	税抜価格
EA758E-2A	単3×2本(別売)	4,910円

明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
固定	150	12

- **飛散防止レンズを採用した安全モデル**
- サイズ…⌀61×187㎜
- 重量…127g(本体のみ)
- 防塵・防水性能…IP67(水深1m)
- 防爆構造品 (日本国内での防爆規格は取得しておりません。)

LED自転車用ライト(防爆構造)

- 使用電池… 単3電池×2本(付属)

175ルーメン / 単3

品番	取付パイプサイズ(㎜)	連続使用時間	税抜価格
EA758HC-51	約⌀19~25	ノーマル:24時間 ワイド:24時間 同時照射:15時間	7,440円

- ルーメン…ノーマル:115lm ワイド:115lm 同時照射:175lm
- 光源…C4スーパーLED
- 取付ライトサイズ…約⌀18~32㎜
- 重量… フラッシュライト:111g(電池含) 自転車用ホルダー:28g
- 付属品… 自転車用ホルダー:滑り止めゴム(20×60×0.5㎜厚さ)

[充電式]LEDヘッドライト(防爆構造)

250ルーメン / 強:7時間 弱:13時間 / 強:89m / ノーマル ワイド / 充電

品番	使用電池	税抜価格
EA758SE-61	リチウムイオン電池	18,600円

モード	ルーメン	電池寿命(時間)
ノーマル	190	7.5
ワイド	120	13
同時照射	250	7

- **防爆構造(クラス1-DIV.1)の安全性能を兼ね備えたUSB充電式ヘッドライト**
- 光源…白色LED球2灯 ●充電時間…4.5時間
- サイズ…82.5×43.6×44.5(H)㎜
- 重量…116.2g(充電池含む)
- ヘッド角度調整可能(45°)
- ゴム製、布製ヘッドバンド付
- バンド幅…ゴム製・布製ともに25㎜
- 防水防塵性能…IP67(水深1m:30分)
- 防爆構造 (日本国内の防爆規格は取得しておりません。)
- 手袋を装着したままでも操作しやすく、誤作動を防止する埋込式のプッシュボタンスイッチを搭載

アイコンの説明

アイコン	内容
100ルーメン	**明るさ** 光源からの光の量(全光束)
強:10時間 弱:24時間	**連続点灯時間(電池寿命)** 新品の電池もしくは満充電状態の専用バッテリー使用時の最大時間
(強)300m	**照射距離** 満月時の月光の明るさで照らすことができる最大距離
フォーカス スポット 無段階 ワイド	**照射特性(照射パターン)** 照射時の光の視覚的イメージ(ワイド/ノーマル/フォーカス)等
点滅	**点滅機能付** 点滅(フラッシュ)モードの有無
単3	**使用電池**

※各メーカーによる参考値となります。
またメーカーや商品によっては数値を公開していない場合もございます(アイコンが非表示の商品)

UL規格

UL(Underwriters Laboratories)規格に準拠した製品。アメリカの非営利試験機関が作成した工業製品の安全基準をUL規格と称しています。
UL規格は、建築材料、防火用機器、耐火製品、認定部品、電気機器、防爆電気機器等の10分野について安全規格を制定し、安全規格の最高権威として信頼されております。

LEDヘッドライト(防爆構造)

270ルーメン / 8時間 / 150m / ノーマル / 単3

品番	使用電池	税抜価格
EA758SE-49	単3×3本(付属)	11,800円

ルーメン	電池寿命(時間)
270	8

- **重い手袋を着用していても使いやすい押しボタン式のオン/オフスイッチ**
- 光源…LED球
- サイズ…47.6×63.5×78.2㎜ ●重量…201g
- 90度に上下方向調整可能

LEDヘッドライト(防爆構造)

33ルーメン / 強:20時間 弱:40時間 / 35m / ノーマル 点滅 / 単4

品番	使用電池	カラー	税抜価格
EA758WB-21	単4×3本(付属)	イエロー	7,280円
EA758WB-22		ブラック	7,280円

明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
強・点滅	33	20
弱	40	40

- **扱いやすい小型軽量モデル**
- 光源…白色LED球3灯
- サイズ… 57(W)×41(D)×45(H)㎜
- 重量…90g(電池含)
- ヘッド角度調整可能
- 防水性能…IP54
- 布製、ゴム製ヘッドバンド付
- ベルト幅…25㎜
- 防爆構造規格…UL相当:C1・D1、IECEx:ia
- IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)

LEDヘッドライト(防爆構造)

72ルーメン / 強:6.75時間 弱:15時間 / 強:50m / ノーマル 点滅 / 単4

品番	使用電池	税抜価格
EA758WB-26	単4×3本(付属)	9,210円

明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
強・点滅	72	6.75
弱	36	15

- **コレクトカラーの為、作業時により実物に近い正確な色をご覧頂けます**
- 光源…LED球1灯(コレクトカラー)
- サイズ…57×41×45(H)㎜
- 重量…96g(電池含) ●ヘッド角度調整可能
- バッテリーインジケーター付
- 布製、ゴム製ヘッドバンド付
- ベルト幅…25㎜ ●防水性能…IP54

★付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。
- 防爆構造規格…UL相当:C1・D1、IECEx:ia
- 防爆構造 (日本国内の防爆規格は取得しておりません。)

※コレクトカラーとは、高レベルのCRI(演色評価数)90以上で、作業時により実物に近い正確な色をご覧頂けます。

IECEx(IEC防爆電気機器規格適合試験制度)

揮発性環境における電気機器の規格認証制度です。共通の防爆規格、適合証明書、適合マークを加盟各国が国際的規模で認める制度を導入することにより、一定レベルの安全性を確保し、各国の多重検定を極力排除し国際間の流通を促進しようというものです。

LEDヘッドライト(防爆構造)

215ルーメン / 強:5時間 弱:9時間 / 強:108m / ノーマル ワイド 点滅 / 単3

品番	使用電池	カラー	税抜価格
EA758WB-30	単3×4本(付属)	ブラック	19,100円
EA758WB-31		イエロー	19,100円

モード	明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
正面照射	強	215	5
正面照射	中	106	13
正面照射	弱	22	98
下方照射	強	196	6
下方照射	中	96	16
下方照射	弱	20	100
同時照射	強	191	7
同時照射	中	95	17
同時照射	弱	20	109

- **正面照射と下方照射の同時照射モードで、さらに視界が広がります**
- 光源…白色LED球2灯
- サイズ…76×32×47(H)㎜
- 重量…249g(電池含)
- ヘッド角度調整可能
- 下方照射モードで足元を照らすことができます。
- 後部認識灯付 ●バッテリーインジケーター付
- 布製、ゴム製ヘッドバンド付 ●防水性能…IP54
- ベルト幅…25㎜
- 防爆構造規格…UL相当:C1・D1、IECEx:ia
- IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)

LEDヘッドライト(防爆構造)

235ルーメン / 4.75時間 / 強173m / ノーマル ワイド / 単4

品番	使用電池	税抜価格
EA758SE-47	単4×3本(付属)	6,470円

モード	ルーメン	電池寿命(時間)
ノーマル	160	5
ワイド	160	5
同時照射	235	4.75

- **スポットとワイドの同時照射モードで、さらに視界が広がります**
- 光源…白色LED球2灯
- サイズ…56.8×38.1×50.8(H)㎜
- 重量…99.2g(電池含む)
- ヘッド角度調整可能(45°)
- 布製、ゴム製ヘッドバンド付
- バンド幅…ゴム製・布製ともに25㎜
- 防水性能…IP67(水深1m:30分)
- レンズはポリカーボネート製で頑丈な熱可塑性構造
- 防爆構造規格…UL相当:C1・D1、C2・D1、C3・T4
- 防爆構造 (日本国内の防爆規格は取得しておりません。)
- SGS認証、IECEx規格、ATEX指令適合品

ATEX指令

ATEX指令はCEマーク対象の一部分となり、従来のヨーロッパ防爆規格がこの中に組み込まれています。
爆発の危険性のある雰囲気で使用される機器について、ATEX指令に準拠することがEU内では義務付けられています。

LEDヘッドライト(防爆構造)

118ルーメン / 強:7.5時間 弱:16時間 / 強:60m / ノーマル 点滅 / 単4

品番	使用電池	カラー	税抜価格
EA758WB-24	単4×3本(付属)	イエロー	9,210円
EA758WB-25		ブラック	9,210円

明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
強・点滅	118	7.5
弱	60	16

★バッテリーインジケーター付で電池残量が少なくなると赤く光ります
- 光源…白色LED球1灯
- サイズ… 57(W)×41(D)×45(H)㎜
- 重量…100g(電池含)
- ヘッド角度調整可能
- 防水性能…IP54
- 布製、ゴム製ヘッドバンド付
- ベルト幅…25㎜
- 防爆構造規格…UL相当:C1・D1、IECEx:ia
- IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)

LEDヘッドライト(防爆構造)

155ルーメン / 強:6.25時間 弱:14時間 / 81m / ノーマル ワイド 点滅 / 単4

品番	使用電池	カラー	税抜価格
EA758WB-27	単4×3本(付属)	ブラック	11,500円
EA758WB-28		イエロー	11,500円

モード	明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
正面照射	強	155	6.25
同時照射	強	132	5.5
同時照射	弱	78	8
下方照射	弱	34	14

- **正面照射と下方照射の同時照射モードで、さらに視界が広がります**
- 光源…LED球3灯
- サイズ…57×34×40(H)㎜
- 重量…96g(電池含)
- ヘッド角度調整可能
- 下方照射モードで足元を照らすことができます。
- バッテリーインジケーター付
- 布製、ゴム製ヘッドバンド付
- ベルト幅…25㎜ ●防水性能…IP54
- ダウンキャストモード…手元を中心に、光量を調整して柔らかく照射します
- 防爆構造規格…UL相当:C1・D1、IECEx:ia
- IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)

UL規格、FM規格等安全規格のクラス

Class Ⅰ(C1)	可燃性ガス・可燃性蒸気	Division 1(D1)	通常の状態で存在しえる場所
Class Ⅱ(C2)	可燃性チリ	Division 2(D2)	通常の状態では存在しないが、機器等の故障、その他の異常により爆発または危険な環境となりえる可能性のある場所
Class Ⅲ(C3)	可燃性粒子・可燃性繊維物質		

Group A	アセチレン	Group B	水素
Group C	エチレン、一酸化炭素		
Group D	プロパン、ガソリン、ナフサ、ベンゼン、ブタン、エチルアルコール、アセトン、メタン		
Group E	アルミ合金、マグネシウム	Group F	石炭、カーボンブラック、コークス
Group G	E,Fを含まない木材、プラスチック、小麦粉、澱粉、穀粒		

温度等級T1	最高表面温度450℃	温度等級T3A	最高表面温度180℃
温度等級T2	最高表面温度300℃	温度等級T3B	最高表面温度165℃
温度等級T2A	最高表面温度280℃	温度等級T3C	最高表面温度160℃
温度等級T2B	最高表面温度260℃	温度等級T4	最高表面温度135℃
温度等級T2C	最高表面温度230℃	温度等級T4A	最高表面温度120℃
温度等級T2D	最高表面温度215℃	温度等級T5	最高表面温度100℃
温度等級T3	最高表面温度200℃	温度等級T6	最高表面温度85℃

防爆 対応商品・その他

[防爆型] 硫化水素濃度計

- 検知範囲…0～30.0ppm（サービスレンジ：30.1～100ppm）
- 分解能…0.1ppm
- 指示精度…±5%FS（0～150ppm）、FS±10%以内（15.1～30.0ppm）

品番	対象ガス	サイズ	重量	税抜価格
EA733B-2	硫化水素	65（W）×22（D）×64（H）mm	約75g（電池含）	69,000円

- 警報設定濃度…10.0ppm（1段目）、15.0ppm（2段目）
- 連続使用時間…5000時間（無警報時20℃）
- 電源…単4電池×1本（付属）
- 下水道、タンク、地下ピットなどの硫化水素危険場所での中毒事故防止に！

[防爆型] 酸素・硫化水素濃度計

- 分解能…酸素：0.5vol%　硫化水素：1.5ppm
- 警報方式…ブザー・4点赤色LED点滅・LCD表示・バイブレーション
- 連続使用時間…約5000時間（無警報時20℃）

品番	対象ガス	税抜価格
EA733B-10	酸素・硫化水素	102,000円

ガス	検知範囲	指示精度	警報設定値（1段目）	警報設定値（2段目）
酸素	0～25.0vol%（25.1～50.0vol%）	±0.5vol%	19.5vol%	18.0vol%
硫化水素	0～30.0ppm（30.1～100ppm）	FS±5%以内	10.0ppm	15.0ppm

- 電源…単4電池×1本（付属）
- サイズ…65（W）×22（D）×64（H）mm
- 重量…約75g（電池含）
- 酸欠・硫化水素危険場所での中毒防止に

[防爆型] 可燃性ガス検知器

- 検知範囲…0～100%LEL以内（101～110%LEL）
- 分解能…1%LEL
- 指示精度…±10%LEL以内（0～100%LEL）

品番	検知ガス	サイズ	重量	税抜価格
EA733AB-1	メタン	86（W）×20（D）×40（H）mm	約63g	65,000円
EA733AB-2	イソブタン			65,000円
EA733AB-3	水素			65,000円

- 警報設定値…10%LEL（1段目）、25%LEL（2段目）
- 電源…単4電池×1本（付属）
- 警報方式…ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、バイブレーション（自動復帰）
- 防水防塵性能…IP54相当
- 防爆構造…Ex ia ⅡC T3（本質安全防爆構造）
- 主な機能…自己診断（センサ異常、ゼロ調整不能）、自動エアー調整（ゼロ調整）、電池残量表示、ブザー音量設定、警報履歴表示（最大30件）、ピークホールド機能、LEDバックライト、LCD表示テスト、警報テスト

[防爆型] 一酸化炭素濃度計

- 検知範囲…0～300ppm（サービスレンジ：301～2,000ppm）
- 分解能…1ppm
- 指示精度…±30ppm

品番	対象ガス	サイズ	重量	税抜価格
EA733AH-1	一酸化炭素	65（W）×22（D）×64（H）mm	約75g（電池含）	61,000円

- 警報設定値…50ppm（1段目）、150ppm（2段目）
- 警報方式…ブザー・4点赤色LED点滅・LCD表示・振動
- 使用時間…約5000時間（無警報時20℃の状態にて）
- 電源…単4電池×1本（付属）
- 燃焼機器周辺、トンネル内の作業に

[防爆型] 酸素・一酸化炭素濃度計

- 検知範囲…酸素：0～25.0vol%、一酸化炭素：0～300ppm
- 分解能…酸素：0.1vol%　一酸化炭素：1ppm

品番	対象ガス	サイズ	重量	税抜価格
EA733AH-10	酸素/一酸化炭素	65（W）×22（D）×64（H）mm（突起物を除く）	約75g（電池含）	101,800円

- 指示精度…酸素：±0.5vol%、一酸化炭素：±30ppm
- 警報設定値…酸素：1段目19.5vol%、2段目18.0vol%、一酸化炭素：1段目50ppm、2段目150ppm
- 電源…単4電池×1本（付属）
- 表示方法…液晶デジタル表示（手動バックライト、2ガス同時表示）

[防爆型] 酸素濃度計

- 検知範囲…0～25vol%（サービスレンジ：25.1～50.0vol%）
- 分解能…0.1vol%
- 指示精度…±0.5vol%

品番	対象ガス	サイズ	重量	税抜価格
EA733CA-1	酸素	65（W）×22（D）×64（H）mm	約75g（電池含）	45,000円

- 警報設定…19.5vol%（1段目）、18.0vol%（2段目）
- 電源…単4電池×1本（付属）
- 警報方式…ブザー・4点赤色LED点滅、LCD表示・振動
- 使用可能時間…約5000時間（無警報時20℃の状態にて）
- 土木工事、トンネル内の作業地下室などの酸欠防止に

[防爆型] 墜落制止用器具（ロープ式）

品番 EA998FR-200　税抜価格 47,100円

〈ベルト仕様〉
- サイズ…50×1,200mm
- 材質…ナイロン（導電性繊維入り）
- バックル形状…スライド式

〈ランヤード仕様〉
- サイズ…φ10×1,600mm
- ロープ式（導電性繊維入り）
- ベリリウム銅合金フック
- 第一種ショックアブソーバ
- 重量…1,300g
- 石油プラントやアルミ粉塵の中での作業など引火・爆発のおそれがある場所での作業に最適です。
- ベルト・ロープには放電を促す繊維を使用しています。

[防爆型] フルハーネス型墜落制止用器具

- 総耐荷重…100kg以下

品番 EA998FF-121　税抜価格 37,200円

オプション：シングルランヤード

品番	全長	税抜価格
EA998FH-71	1,650mm	46,300円

〈ベルト仕様〉
- サイズ…M
- 適応身長…160～190cm
- ベルト幅…45mm
- 腿バックル形状…ワンタッチ式
- 重量…1450g
- 防爆・帯電抑制型
- 給油作業など引火爆発の危険性がある現場に適しています。
- 金属類は銅合金を用い、ベルト・ショックアブソーバは導電性繊維を織り込み、ロープは帯電抑制繊維を採用しています。
- 連結ベルト付き
- フルハーネス用ランヤード［防爆・帯電抑制型］（EA998FH-71）を組み合わせてご使用ください。

3M 本質安全防爆構造※の電動ファン付き呼吸用保護具

防じん
本質安全防爆構造

※Exマーキング：Ex ia IIB T4 Ga ならびに Ex ia IIIC T135℃ Da 取得

ヘッドサスペンションはそのままで、**フード部分のみ交換可能**

ネック部：二重構造
二重構造の内側のカバーをウェアの中に入れることで、電動ファンから送り込まれた空気を胸元に取り込めます

電動ファン付き呼吸用保護具（防爆構造）

医薬品製造工程、粉体取扱作業などに

品番 EA800MR-51
価格 502,000円（税抜）

- ファン性能…大風量形
- 捕集効率…99.97%以上（PL3）
- 型番…TR-800-657J
- 電源…リチウムイオン電池
- 実勢稼働時間…4時間以上
- 構成部品…電動ファン、バッテリー、充電器、イージークリーンベルト、連結管、フードセット

スリム設計で、**身体にフィット**

- 3段階の風量調整機能
- 汚れが拭き取りやすい
- 使用中に座っても空気の導入を妨げない
- 充電時間3.5時間以下 ※90%の容量に達するまで

パーツ単品		
EA800MR-151	替バッテリー	229,000円（税抜）
EA800MR-152	ろ過材	8,070円（税抜）
EA800MR-153	プレフィルター（10枚入）	5,450円（税抜）

[防爆] ワイヤレス転倒検知警報器（送信機）

- 防爆構造…対象ガス：爆発等級2、発火度G3

品番	音量	検知時間	税抜価格
EA864CS-22A	90dB（機器正面1mにて）	10秒～2分	82,500円

- 電源…単4電池×3本（付属）
- サイズ…112×23×70（H）mm
- 重量…150g（電池含む）
- 装着者が設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音が鳴り、同時に小電力無線信号を自動送信します。
- 押しボタンによる緊急コールもできます。
- 対応中継機…EA864CM-21A・-22

防爆用ネット（亜鉛メッキ織網）

- 材質…亜鉛メッキ鉄線
- 自動車マフラー用

品番	サイズ（mm）	目合（mm）	税抜価格
EA952B-10	150×200	0.4	1,760円

- マフラーから火の粉が飛ばないようにする引火防止用のネットです。
- プラントや施設の敷地内への搬入車輌に防爆用として取付が義務化されている場所に使用します。
- マフラーの直径70mmまで対応可能

オイルウインドウ（防爆仕様）



elesa
（1個価格）

品番	ねじ A	サイズ（mm） B	C	D	税抜価格
EA949CX-201	G⅜	7.5	22.5	20.5	830円
EA949CX-202A	G½	10.5	26	26.5	1,440円
EA949CX-203	G¾	10.5	31.5	30	1,030円

- 材質…本体：特殊透明ポリアミド　オイルシール：ニトリルゴム（NBR）
- 防爆仕様（ATEX適合品）
- RoHS対応品

EA800MR-51 オプション品

オプションを使用すると…
電動ファンとバッテリーの水洗いが可能に！

クリーニング保管キット
品番 EA800MR-154
価格 15,300円（税抜）

オプションの専用カバーを使用すると**IP67**が適用され、**水洗いが可能に！**

絶縁工具

絶縁工具の役割は、電気作業において、
「作業者の命（感電）を守ること」と**「設備の重大なトラブル（短絡・ショート）を防ぐこと」**です。
一般的な金属製の工具と異なり、電気を通さない絶縁性の素材（樹脂やゴムなど）でコーティングされています。

■ 主な特徴 … 高耐圧、二層構造、露出部の最小化

■ 主な用途

- 送配電設備・電気工事（電力インフラ）など
- 太陽光発電・風力発電・蓄電システムの施工と維持管理 など
- ビルや工場の電気設備メンテナンス（配電盤・制御盤） など
- ハイブリッド車（HEV）や電気自動車（EV）の整備 など

■ 規格・認証について

EN/IEC60900	1000 V EN/IEC60900	EN60900（ヨーロッパ基準化委員会規格）/IEC60900（国際電気基準）に適合していることを意味します。全製品に10,000Vの絶縁試験を行っています。
EN/IEC60900 C表示	C 1000V EN/IEC60900	Cの表示は更に+70℃～−40℃の温度域でも変わらぬ高い絶縁性能を持っていることを意味し、過酷な作業環境にも耐えます。
VDE ProdSG		専門機関VDE（ドイツ電気技術者協会）が上記の規格に基づいて試験し、ドイツの製品安全法（ProdSG）を満たしていることを意味します。世界的に高い信頼を得ている認証マークです。

絶縁 工具セット

絶縁工具セット

品番 EA640XA　税抜価格 147,500円

- 1000V絶縁
- ケースサイズ…420×80×310（H）mm
- 重量…4.7kg
- 型抜き材質…ウレタン製

（セット内容26点）

〈セット内容〉
- （½"）ソケット（6角）…10・11・12・13・14・17・19mm
- （½"）T型ハンドル…10・11・12・13・14・17・19mm
- 片口スパナ…10・11・12・13・14・17・19mm
- ⊕ドライバー…#0・#1・#2
- ⊖ドライバー…2.8・3.5・4.0・5.5mm
- 180mm電工ナイフ　● 150mm皮むきナイフ
- 200mmペンチ　● 160mmニッパー

絶縁工具セット

品番 EA640XB-2　税抜価格 120,700円

- 1000V絶縁
- ケースサイズ…380（W）×206（D）×85（H）mm

（セット内容17点）

〈セット内容〉
- （½"）ソケット（6角）…10・11・12・13・14・17・19mm
- （½"）エクステンションバー…125・250mm
- （½"）ラチェットハンドル…265mm
- ⊕ドライバー…#0
- ⊖ドライバー…3.5・4.0・5.5mm
- コンビネーションプライヤー…200mm
- ニッパー…160mm　● ケーブルナイフ…190mm

絶縁工具セット

品番 EA640XC　税抜価格 86,100円

- 1000V絶縁
- ツールロール…680×330mm
- 重量…2.7kg

（セット内容15点）

〈セット内容〉
- 片口スパナ…10・13・14・17・19mm
- ⊖ドライバー…2.8・4.0・5.5・6.5mm
- 230mmケーブルカッター
- 180mm電工ナイフ
- 160mmエンドワイヤーストリッパー
- 200mmペンチ
- 200mm先長ラジオペンチ
- 160mmニッパー

※片口スパナはIEC60900準拠（VDE認定無）

絶縁工具セット

- 1000V絶縁

品番 EA640XC-1　税抜価格 19,800円
（3本組価格）

〈セット内容〉
- 200mm絶縁ラジオペンチ
- 180mm絶縁電工ペンチ
- 160mm絶縁電工ニッパー

絶縁工具セット

品番 EA640XC-3　税抜価格 31,600円

- 1000V絶縁
- ケースサイズ…340×56×275（H）mm
- 重量…1.4kg

（セット内容4点）

〈セット内容〉
- 160mmワイヤーストリッパー
- 180mmペンチ
- 200mmラジオペンチ
- 160mmニッパー

絶縁工具セット

品番 EA640XC-4　税抜価格 36,000円

- 1000V絶縁（ウォーターポンププライヤーを除く）
- ケースサイズ…340×56×275（H）mm
- 重量…1.5kg

（セット内容7点）

〈セット内容〉
- ⊕ドライバー…#1
- ⊖ドライバー…2.5・4.0mm
- 180mmペンチ
- 200mmラジオペンチ
- 160mmニッパー
- 180mmウォーターポンププライヤー

絶縁工具セット

（セット内容20点）

品番 EA640XC-5　税抜価格 174,600円

- ケースサイズ…480（W）×180（D）×380（H）mm
- ケース材質…ABS樹脂＋アルミフレーム製
- 重量…7.1kg

〈セット内容〉

1000V絶縁
- ペンチ…180mm　● ロングノーズプライヤー…200mm
- ロングノーズプライヤー（ベント）…200mm
- ニッパー…160mm　● 強力ニッパー…200mm
- ケーブルカッター…200mm　● ケーブルナイフ…185mm
- ⊕ドライバー…#1×80・#2×100mm
- ⊖ドライバー…2.5×80・4.0×100・5.5×125・6.5×150mm
- ポジドライバー…#1×80・#2×100mm

- ストッパー付ケーブルストリッパー…200mm
- ケーブルストリッパー…125mm　● プライヤーレンチ…180mm
- ウォーターポンププライヤー…250mm
- ボルテージテスター

絶縁工具セット

- 1000V絶縁

品番 EA640XC-6　税抜価格 23,300円

〈セット内容〉（セット内容5点）
- ⊕絶縁ドライバー…#2×軸長100mm
- ⊖絶縁ドライバー…3.5×0.6×軸長100mm　5.5×1.0×軸長125mm
- 200mm絶縁ラジオペンチ
- 160mm絶縁電工ニッパー

絶縁工具セット

（ドイツ）

品番 EA640XC-21 税抜価格 86,300円

（セット内容18点）

- 1000V絶縁
- ケースサイズ…392×206×164(H)㎜

〈セット内容〉

- (3/8")200㎜絶縁ラチェットハンドル
- (3/8")絶縁ソケット(6角)…10·11·12·13·14·17·19㎜
- (3/8")絶縁エクステンションバー…125·250㎜
- 200㎜絶縁ペンチ
- 160㎜絶縁ニッパー
- ⊕絶縁ドライバー…#1·#2·#3
- ⊖絶縁ドライバー…2.5·4.0·6.5㎜

※ラチェットハンドル、ソケット、エクステンションバーはIEC60900準拠(VDE認定無)

絶縁工具セット

（ドイツ）

品番 EA640XC-22 税抜価格 61,800円

（セット内容16点）

- 1000V絶縁
- ケースサイズ…392×206×164(H)㎜

〈セット内容〉

- (3/8")200㎜絶縁T型ハンドル
- (3/8")絶縁ソケット(6角)…10·11·12·13·14·17·19㎜
- 200㎜絶縁ペンチ
- 160㎜絶縁ニッパー
- ⊕絶縁ドライバー…#1·#2·#3
- ⊖絶縁ドライバー…2.5·4.0·6.5㎜

※T型ハンドル、ソケットはIEC60900準拠(VDE認定無)

絶縁工具セット

（ドイツ）

- 1000V絶縁
- ケースサイズ…485×86×290㎜
- 重量…3.05kg

（セット内容23点）

品番 EA640RJ 税抜価格 185,600円

〈セット内容〉

- (3/8")絶縁ソケット(6角)…7·8·9·10·11·12·13·14·16·17·18·19·20·22㎜
- (3/8")絶縁TORXビットソケット…T20·T25·T30
- (3/8")絶縁XZNビットソケット…M8·M10
- (3/8")絶縁ラチェットハンドル…205㎜
- (3/8")絶縁エクステンションバー…94·178·258㎜

絶縁工具セット

品番 EA640XW-1 税抜価格 6,040円

（セット内容5点）

- 1000V絶縁
- ケースサイズ…280(W)×41(D)×181(H)㎜
- 重量…600g

〈セット内容〉

- 150㎜電工ペンチ
- ⊕ドライバー:#2
- ⊖ドライバー:5.5㎜
- 140㎜電圧テスター
- 赤絶縁テープ

絶縁工具セット

品番 EA640XW-2 税抜価格 15,300円

（セット内容11点）

- 1000V絶縁
- ケースサイズ…340(W)×45(D)×285(H)㎜
- 重量…1.52kg

〈セット内容〉

- 170㎜ワイヤーストリッパー
- 170㎜ニッパー
- 170㎜ラジオペンチ
- ⊖ドライバー:2.5·4·5.5㎜
- ⊕ドライバー:#1·#2
- 140㎜電圧テスター
- 黒絶縁テープ　● 赤絶縁テープ

絶縁工具セット

品番 EA640XW-3 税抜価格 33,200円

（セット内容13点）

- 1000V絶縁
- ケースサイズ…375(W)×75(D)×260(H)㎜
- 重量…2.62kg

〈セット内容〉



- 170㎜ラジオペンチ
- 170㎜ペンチ　● 170㎜ニッパー
- 170㎜ワイヤーストリッパー
- 160㎜モンキーレンチ
- ⊖ドライバー:2.5·4·5.5·6.5㎜
- ⊕ドライバー:#1·#2·#3
- 140㎜電圧テスター

絶縁工具セット

品番 EA640XW-4 税抜価格 75,900円

（セット内容24点）

- 1000V絶縁
- ケースサイズ…420(W)×80(D)×310(H)㎜
- 重量…4.1kg

〈セット内容〉

- (1/2")ソケット:10·11·12·13·14·17·19㎜
- 片口スパナ:10·11·12·13·14·17·19㎜
- 200㎜(1/2")T型ハンドル
- 200㎜ペンチ　● 160㎜ニッパー
- ⊖ドライバー:2.5·4·5.5·6.5㎜
- ⊕ドライバー:#0·#1·#2

New 絶縁工具セット

品番 EA640XW-5 税抜価格 9,880円

（セット内容8点）

- 1000V絶縁
- 工具袋…サイズ:240×180×55㎜
- 重量…800g

〈セット内容〉

- 160㎜ラジオペンチ
- 160㎜ニッパー
- ⊕ドライバー:#1·#2
- ⊖ドライバー:2.5·4㎜
- ⌀3×60㎜電圧テスター　● 黒絶縁テープ

New 絶縁工具セット

品番 EA640XW-6 税抜価格 108,500円

（セット内容23点）

- 1000V絶縁
- ケースサイズ…430(W)×320(D)×90(H)㎜
- 総重量…4.35kg

〈セット内容〉

- (3/8")ソケット(6角):8·10·12·13·14·15·16·17·18·19㎜
- (3/8")200㎜ラチェットハンドル
- (3/8")125·250㎜エクステンションバー
- (3/8")200㎜T型ハンドル
- 片口スパナ…8·10·12·13·14㎜
- 200㎜ペンチ　● 250㎜モンキーレンチ
- ⊖ドライバー:5.5×125㎜
- ⊕ドライバー:#2×100㎜

New 絶縁工具セット

品番 EA640XW-7 税抜価格 109,700円

（セット内容25点）

- 1000V絶縁
- ケースサイズ…430(W)×320(D)×90(H)㎜
- 総重量…5.3kg

〈セット内容〉

- (1/2")ソケット(6角):10·11·12·13·14·15·17·19·21·22·24·27·30·32㎜
- (1/2")250㎜ラチェットハンドル
- (1/2")125·250㎜エクステンションバー
- 200㎜ペンチ　● 200㎜モンキーレンチ
- 160㎜ニッパー　● 160㎜メカニックプライヤー
- ⊖ドライバー:4×100㎜·5.5×125㎜
- ⊕ドライバー:#1×80㎜·#2×100㎜

New (3/8"DR)絶縁工具セット

品番 EA640XW-9 税抜価格 93,300円

（セット内容16点）

- 1000V絶縁
- ケースサイズ…420(W)×310(D)×80(H)㎜
- 総重量…2.66kg

〈セット内容〉



- ソケット(6角)…8·10·12·13·14·17·19·22㎜
- エクステンションバー…125·250㎜
- ラチェットハンドル…200㎜
- Hexビットソケット(6角)…4·5·6·8㎜
- T型ハンドル…200㎜

EN/IEC60900

1000 V EN/IEC60900

EN60900(ヨーロッパ基準化委員会規格)/IEC60900(国際電気基準)に適合していることを意味します。
全製品に 10,000V の絶縁試験を行っています。

EN/IEC60900 C表示

C 1000V EN/IEC60900

Cの表示は更に+70℃～－ 40℃の温度域でも変わらぬ高い絶縁性能を持っていることを意味し、過酷な作業環境にも耐えます。

VDE ProdSG

専門機関 VDE(ドイツ電気技術者協会) が上記の規格に基づいて試験し、ドイツの製品安全法(ProdSG) を満たしていることを意味します。
世界的に高い信頼を得ている認証マークです。

絶縁片口スパナセット

（ドイツ）

- 厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具
- 1000V絶縁

ツールロール付

1000 V EN/IEC60900

品番	サイズ(㎜)	全長(㎜)	税抜価格
EA640LA	10·12·13·14·17·19(6本組)	105～165	28,000円

New 絶縁片口めがねレンチ

- 1000V絶縁
- 12ポイント

品番	サイズ(㎜)	全長(㎜)	税抜価格
EA640WB-6	6	138	3,030円
EA640WB-7	7	148	3,030円
EA640WB-8	8	160	3,030円
EA640WB-9	9	167	3,080円
EA640WB-10	10	182	3,220円
EA640WB-11	11	182	3,220円
EA640WB-12	12	195	3,360円
EA640WB-13	13	195	3,400円
EA640WB-14	14	200	3,960円
EA640WB-15	15	200	3,960円
EA640WB-16	16	220	4,150円
EA640WB-17	17	220	4,190円
EA640WB-18	18	232	4,480円
EA640WB-19	19	232	4,520円
EA640WB-21	21	252	5,270円
EA640WB-22	22	252	5,310円
EA640WB-24	24	290	5,590円
EA640WB-27	27	300	6,720円
EA640WB-30	30	315	7,830円
EA640WB-32	32	330	9,090円

- 厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具

1000 V EN/IEC60900

1000 V EN/IEC60900 — EN60900(ヨーロッパ基準化委員会規格)/IEC60900(国際電気基準)に適合していることを意味します。全製品に10,000Vの絶縁試験を行っています。

C 1000V EN/IEC60900 — Cの表示は更に+70℃～－40℃の温度域でも変わらぬ高い絶縁性能を持っていることを意味し、過酷な作業環境にも耐えます。

専門機関VDE(ドイツ電気技術者協会)が上記の規格に基づいて試験し、ドイツの製品安全法(ProdSG)を満たしていることを意味します。世界的に高い信頼を得ている認証マークです。

絶縁片口スパナ

（ドイツ）

- 1000V絶縁

1000 V EN/IEC60900

品番	サイズ(㎜)	全長(㎜)	税抜価格
EA640LA-7	7	105	4,020円
EA640LA-8	8	105	4,060円
EA640LA-10	10	105	4,370円
EA640LA-12	12	125	4,510円
EA640LA-13	13	130	4,510円
EA640LA-14	14	135	4,570円
EA640LA-15A	15	145	4,570円
EA640LA-16	16	155	4,940円
EA640LA-17	17	155	5,150円
EA640LA-18	18	160	5,710円
EA640LA-19	19	165	5,710円
EA640LA-22	22	190	6,130円
EA640LA-24	24	210	6,790円
EA640LA-27	27	215	7,430円

- 厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具

絶縁片口めがねレンチセット

（ドイツ）

- 1000V絶縁
- 12ポイント

ツールロール付

1000 V EN/IEC60900

品番	サイズ(㎜)	全長(㎜)	税抜価格
EA640LB	10·12·13·14·17·19(6本組)	175～240	34,100円

- 厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具

絶縁片口めがねレンチ

（ドイツ）

1000 V EN/IEC60900

品番	サイズ(㎜)	全長(㎜)	税抜価格
EA640LB-7A	7	150	4,950円
EA640LB-8	8	165	4,960円
EA640LB-10	10	175	5,200円
EA640LB-11	11	180	5,430円
EA640LB-12	12	190	5,480円
EA640LB-13	13	200	5,710円
EA640LB-14	14	210	6,520円
EA640LB-15A	15	200	6,520円
EA640LB-16	16	215	6,640円
EA640LB-17	17	220	6,640円
EA640LB-18	18	220	7,230円
EA640LB-19	19	240	7,230円
EA640LB-22	22	260	8,410円
EA640LB-24	24	280	9,000円

- 厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具
- 1000V絶縁

絶縁グリップモンキーレンチ

品番	最大口幅(㎜)	全長(㎜)	税抜価格
EA530HW-150	18	150	6,960円
EA530HW-200	24	200	9,670円
EA530HW-250	30	250	12,300円
EA530HW-300	36	300	16,800円

- 1000V絶縁
- ハンドルは耐熱性を備えた特殊断熱材

絶縁片口スパナ

（ドイツ）

1000 V

品番	サイズ(㎜)	全長(㎜)	税抜価格
EA640RA-10	10	140.7	7,000円
EA640RA-13	13	166.4	7,340円
EA640RA-14	14	181	7,720円
EA640RA-17	17	200	8,530円
EA640RA-19	19	218	8,840円
EA640RA-22	22	248	9,510円

- 1000V絶縁

絶縁片口めがねレンチ



（ドイツ）

1000 V

品番	サイズ(㎜)	全長(㎜)	税抜価格
EA640RB-10	10	147.6	7,490円
EA640RB-13	13	171.2	7,750円
EA640RB-14	14	184.1	8,190円
EA640RB-17	17	208.3	8,860円
EA640RB-19	19	227.1	9,170円
EA640RB-22	22	254.2	9,870円

- 1000V絶縁

絶縁ギアレンチセット

- 1000V絶縁
- 送り角…5°
- 12ポイント

ツールロール付

1000 V

品番	サイズ(㎜)	全長(㎜)	税抜価格
EA640SC-100	10·12·13·14·17·19(6本組)	143～207	28,400円

絶縁ギアレンチ

1000 V

品番	サイズ(㎜)	全長(㎜)	税抜価格
EA640SC-10	10	143	3,550円
EA640SC-12	12	150	3,950円
EA640SC-13	13	157	4,050円
EA640SC-14	14	167	4,250円
EA640SC-17	17	188	5,300円
EA640SC-19	19	207	5,600円

- 1000V絶縁　● 送り角…5°
- 12ポイント

New 絶縁片口スパナ

- 1000V絶縁

1000 V

品番	サイズ(㎜)	全長(㎜)	税抜価格
EA640WA-6	6	100	2,470円
EA640WA-7	7	106	2,470円
EA640WA-8	8	110	2,470円
EA640WA-9	9	116	2,470円
EA640WA-10	10	145	2,610円
EA640WA-11	11	145	2,610円
EA640WA-12	12	155	3,030円
EA640WA-13	13	155	3,080円
EA640WA-14	14	165	3,080円
EA640WA-15	15	165	3,120円
EA640WA-16	16	175	3,540円
EA640WA-17	17	175	3,540円
EA640WA-18	18	192	3,870円
EA640WA-19	19	192	3,870円
EA640WA-21	21	208	4,150円
EA640WA-22	22	208	4,150円
EA640WA-24	24	230	4,710円
EA640WA-27	27	250	5,590円
EA640WA-30	30	285	6,340円
EA640WA-32	32	308	7,270円

- 厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具

[アジャスト式]絶縁スピードレンチセット(ラチェット機構付)

（ドイツ）

- ミリ・インチ問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします
- 1000V絶縁

ポーチ付

品番	サイズ(㎜)	全長(㎜)	税抜価格
EA560WS-310	7～10·10～13 13～16·16～19(4本組)	119～226	46,200円

[アジャスト式]絶縁スピードレンチ(ラチェット機構付)(単品)

C 1000V

品番	サイズ(㎜)	厚み(㎜)	全長(㎜)	重量(g)	税抜価格
EA560WS-301	7～10(1/4"～3/8")	7.7	119	70	9,330円
EA560WS-302	10～13(7/16"～1/2")	10	155	137	10,200円
EA560WS-303	13～16(1/2"～5/8")	12.4	190	244	11,400円
EA560WS-304	16～19(5/8"～3/4")	14	226	372	14,400円

- 振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。

絶縁グリップワイドモンキーレンチ

（スペイン）

1000 V EN/IEC60900

品番	最大口幅(㎜)	全長(㎜)	税抜価格
EA530HA-6	34	175	6,860円
EA530HA-8A	39	215	12,000円

- 安全に配慮された3層構造コーティングのハンドルで、損傷具合を一目で判別できます
- 1000V絶縁　● 口幅目盛付

絶縁グリップモンキーレンチ

（スペイン）

1000 V EN/IEC60900

品番	最大口幅(㎜)	全長(㎜)	税抜価格
EA530H-150	24	150	6,460円
EA530H-200	30	200	7,020円
EA530H-250	34	250	5,340円
EA530H-300	39	300	8,500円

- 安全に配慮された3層構造コーティングのハンドルで、損傷具合を一目で判別できます
- 1000V絶縁　● 口幅目盛付

IREGA

イレガの絶縁モンキーレンチは、3 層構造です。
グリップの損傷具合が明確な為、より安全にお使い頂けます。



赤色	安全使用内です
オレンジ	安全使用内ですが十分気を付けてください
黄色	作業時に危険が伴いますので使用しないでください

STAHLWILLE

(3/8"DR)絶縁ソケット

(ドイツ) 1000 V

品番	対辺(mm)	外径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA640RJ-7	7	15.5	42	5,740円
EA640RJ-8	8	16.7	43	5,580円
EA640RJ-9	9	18	43	5,450円
EA640RJ-10	10	19.3	45	5,740円
EA640RJ-11	11	20.6	45	5,600円
EA640RJ-12	12	21.9	46	5,760円
EA640RJ-13	13	23	48	5,760円
EA640RJ-14	14	24.4	48	5,810円
EA640RJ-16	16	26.7	49	5,680円
EA640RJ-17	17	28	49	6,070円
EA640RJ-18	18	29.2	50	6,060円
EA640RJ-19	19	30.2	50	6,200円
EA640RJ-20	20	31.2	52	6,570円
EA640RJ-22	22	33.7	53	6,720円

●1000V絶縁 ●差込角…3/8"

(3/8"DR)[XZN]絶縁ビットソケット

(ドイツ) 1000 V

品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格
EA640RV-8	M8	148	8,430円
EA640RV-10	M10	148	8,560円

●1000V絶縁 ●差込角…3/8"

(3/8"DR)絶縁エクステンションバー

(ドイツ) 1000 V

品番	差込角	全長(mm)	税抜価格
EA640RL-3	3/8"	94	8,760円
EA640RL-6	3/8"	178	9,170円
EA640RL-10	3/8"	258	10,100円

●1000V絶縁

(3/8"DR)TORX絶縁ビットソケット

●1000V絶縁 ●差込角…3/8" (ドイツ) 1000 V

品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格
EA640RT-20	T20	67	6,350円
EA640RT-25	T25	67	6,350円
EA640RT-30	T30	67	6,350円
EA640RT-40	T40	67	6,490円
EA640RT-45	T45	67	6,770円

(3/8"DR)絶縁ラチェットハンドル

(ドイツ) 1000 V

品番	差込角	全長(mm)	税抜価格
EA640RF-3	3/8"	205	38,300円

●1000V絶縁

KNIPEX

(3/8"DR)絶縁ソケット

(ドイツ) 1000 V EN/IEC60900

品番	対辺(mm)	外径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA640LJ-10	10	18.7	42	3,950円
EA640LJ-11	11	20.0	43	3,950円
EA640LJ-12	12	21.2	44	3,950円
EA640LJ-13	13	22.5	45	4,030円
EA640LJ-14	14	23.7	46	4,030円
EA640LJ-16	16	26.2	46	4,460円
EA640LJ-17	17	27.5	46	4,460円
EA640LJ-19	19	30.0	49	4,460円

●厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具
●1000V絶縁 ●差込角…3/8"

(3/8"DR)絶縁ソケット

(ドイツ) 1000 V EN/IEC60900

品番	対辺(mm)	外径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA640LJ-101	5/16	18.7	42	4,300円
EA640LJ-102	3/8	18.7	42	4,090円
EA640LJ-103	7/16	20.0	43	4,190円
EA640LJ-104	1/2	22.5	45	4,190円
EA640LJ-106	9/16	23.7	47	4,560円
EA640LJ-108	5/8	26.2	46	4,560円
EA640LJ-111	3/4	30.0	49	4,660円

●1000V絶縁。 ●差込角…3/8"

(3/8"DR)[INHEX]絶縁ビットソケット

(ドイツ) 1000 V EN/IEC60900

品番	対辺(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA640LK-5	5.0	75	8,280円
EA640LK-6	6.0	75	8,280円
EA640LK-8	8.0	75	8,280円

●厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具
●1000V絶縁 ●差込角…3/8"

(1/2"DR)絶縁ソケット

(ドイツ) 1000 V EN/IEC60900

品番	対辺(mm)	外径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA640LF-10	10	19.5	54	4,030円
EA640LF-11	11	20.7	54	4,030円
EA640LF-12	12	23.0	55	4,030円
EA640LF-13	13	23.2	55	4,030円
EA640LF-14	14	24.5	55	4,030円
EA640LF-16	16	26.9	55	4,280円
EA640LF-17	17	28.2	55	4,280円
EA640LF-18	18	29.0	55	4,420円
EA640LF-19	19	30.7	55	4,570円
EA640LF-22	22	34.5	58	5,470円
EA640LF-24	24	37.0	61	5,540円
EA640LF-27	27	41.0	63	5,850円

●厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具
●1000V絶縁 ●差込角…1/2"

(1/2"DR)絶縁ソケット

●1000V絶縁 ●差込角…1/2" (ドイツ) 1000 V EN/IEC60900

品番	対辺(インチ)	外径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA640LF-104	1/2	23.2	55	4,300円
EA640LF-106	9/16	24.5	55	4,300円
EA640LF-108	5/8	26.9	55	4,490円
EA640LF-110	11/16	28.2	55	4,490円
EA640LF-111	3/4	30.7	55	4,750円
EA640LF-114	7/8	34.5	58	5,330円
EA640LF-117	1	41.0	61	5,470円

(1/2"DR)[INHEX]絶縁ビットソケット

(ドイツ) 1000 V EN/IEC60900

品番	対辺(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA640LG-5	5	75	7,270円
EA640LG-6	6	75	7,270円
EA640LG-8	8	75	7,270円

●厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具
●1000V絶縁 ●差込角…1/2"

絶縁ラチェットハンドル

(ドイツ) 1000 V EN/IEC60900

品番	差込角	全長(mm)	税抜価格
EA640LC-3	3/8"	190	21,700円
EA640LC-4	1/2"	190	24,000円

●厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具
●1000V絶縁

絶縁T型ハンドル

(ドイツ) 1000 V EN/IEC60900

●1000V絶縁
●すばやく簡単にソケットをロックします。

品番	差込角	全長(mm)	税抜価格
EA640LD-3	3/8"	200	12,500円
EA640LD-4	1/2"	200	12,200円

絶縁エクステンションバー

●1000V絶縁 (ドイツ) 1000 V EN/IEC60900

品番	差込角	全長(mm)	税抜価格
EA640LH-125	3/8"	125	7,870円
EA640LH-250	3/8"	250	9,090円

品番	差込角	全長(mm)	税抜価格
EA640LE-125	1/2"	125	8,770円
EA640LE-250	1/2"	250	9,760円

Wera

(3/8"DR)絶縁ソケット

Wera (ドイツ) 1000 V

品番	対辺(mm)	外径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA560WP-6	6	14.8	46	3,990円
EA560WP-7	7	15.7	46	3,990円
EA560WP-8	8	17.0	46	3,990円
EA560WP-9	9	18.2	46	3,990円
EA560WP-10	10	19.4	46	4,230円
EA560WP-11	11	20.7	46	4,230円
EA560WP-12	12	23	46	4,230円
EA560WP-13	13	23	46	4,230円
EA560WP-14	14	24.7	46	4,230円
EA560WP-15	15	26	46	4,480円
EA560WP-16	16	26.8	46	4,480円
EA560WP-17	17	29	46	4,480円
EA560WP-18	18	29.6	46	4,480円
EA560WP-19	19	30.7	46	4,480円

●差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
●1000V絶縁 ●差込角…3/8"

(3/8"DR) TORX絶縁ビットソケット

(ドイツ) C会1000V Wera

品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格
EA560WR-20	T20	55	4,630円
EA560WR-25	T25	55	4,630円
EA560WR-27	T27	55	4,630円
EA560WR-30	T30	55	4,720円
EA560WR-40	T40	55	4,720円
EA560WR-45	T45	59	4,760円

●1000V絶縁 ●差込角…3/8"

(3/8"DR)絶縁T型ハンドル

(ドイツ) ●1000V絶縁 C会1000V Wera

品番	差込角	全長(mm)	税抜価格
EA560WP-26	3/8"	180	5,990円

(3/8"DR)絶縁ソケット用ホルダー

(ドイツ) Wera
●EA560WP-6～-19、EA560WR-20～45、EA560WR-104～-108用
●サイズ…30×200mm
●カラビナ付

品番	差込角	収納数	税抜価格
EA560WP-91	3/8"	10個	4,320円

(3/8"DR)絶縁ソケットレンチセット

(ドイツ) Wera
●1000V絶縁
●差込角…3/8"
ポーチ付 1000 V

品番 EA560WP-100 税抜価格 96,100円 (セット内容17点)

●専用ポーチへコンパクトに収納できる、携帯性の高い絶縁ソケットレンチです
●(3/8")絶縁ソケット(6角)…6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
●(3/8")絶縁ラチェットハンドル…222mm
●(3/8")絶縁エクステンションバー…91・166mm

(3/8"DR)絶縁ラチェットハンドル

(ドイツ) 1000 V Wera

品番	ギア数	全長(mm)	税抜価格
EA560WP-1	80歯	222	20,300円

●左右切替とソケット交換の操作がしやすい大きなボタン&レバーデザイン。ソケットもワンプッシュで外せます
●1000V絶縁 ●差込角…3/8"
●ロック式 ●左右切替式

(3/8"DR)HEX絶縁ビットソケット

●1000V絶縁 ●差込角…3/8" (ドイツ) C会1000V Wera

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA560WR-104	4	55	4,530円
EA560WR-105	5	55	4,530円
EA560WR-106	6	55	4,530円
EA560WR-108	8	59	4,570円

(3/8"DR)絶縁エクステンションバー

(ドイツ) ●1000V絶縁 ●差込角…3/8" Wera 1000 V

品番	全長(mm)	税抜価格
EA560WP-21	91	6,470円
EA560WP-22	166	7,960円

●差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします

WEDO

New (1/4"DR)絶縁ソケット

1000 V

品番	対辺(mm)	外径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA640WG-4	4	10	42	2,010円
EA640WG-5	5	11	42	2,010円
EA640WG-5.5	5.5	11.5	42	2,010円
EA640WG-6	6	12.5	42	2,010円
EA640WG-7	7	14	42	2,010円
EA640WG-8	8	15	42	2,100円
EA640WG-9	9	16	42	2,100円
EA640WG-10	10	17.5	42	2,100円
EA640WG-11	11	19	42	2,100円
EA640WG-12	12	20	42	2,240円
EA640WG-13	13	21	42	2,240円
EA640WG-14	14	22.5	42	2,240円

●1000V絶縁 ●差込角…1/4"

New (1/4"DR)絶縁ラチェットハンドル

1000 V

品番	差込角	全長(mm)	税抜価格
EA640WL-1	1/4"	150	14,400円

●1000V絶縁

New (1/4"DR)絶縁エクステンションバー

1000 V

品番	差込角	全長(mm)	税抜価格
EA640WN-1	1/4"	100	3,820円
EA640WN-2	1/4"	150	4,480円

●1000V絶縁

New (3/8"DR)絶縁ソケット

1000 V

品番	対辺(mm)	外径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA640WH-6	6	14	45	2,190円
EA640WH-7	7	15	45	2,190円
EA640WH-8	8	15.5	45	2,190円
EA640WH-9	9	17	45	2,190円
EA640WH-10	10	17.5	45	2,190円
EA640WH-11	11	19	45	2,280円
EA640WH-12	12	20.5	45	2,280円
EA640WH-13	13	21.5	45	2,330円
EA640WH-14	14	23	45	2,430円
EA640WH-15	15	24	45	2,430円
EA640WH-16	16	25	45	2,430円
EA640WH-17	17	26.5	48	2,520円
EA640WH-18	18	27.5	48	2,520円
EA640WH-19	19	28.5	48	2,610円
EA640WH-21	21	30.5	48	2,660円
EA640WH-22	22	32	48	2,890円
EA640WH-24	24	34	48	3,220円

●1000V絶縁
●差込角…3/8"

New (3/8"DR)絶縁ラチェットハンドル

1000 V

品番	差込角	全長(mm)	税抜価格
EA640WL-11	3/8"	200	16,200円

●1000V絶縁

New (1/2"DR)絶縁ソケットレンチセット

品番 EA640XW-8 税抜価格 108,600円 (セット内容21点)

●1000V絶縁
●ケースサイズ…420(W)×210(D)×80(H)mm
●総重量…4.94kg

〈セット内容〉
●(1/2")絶縁ラチェットハンドル…205mm
●(1/2")T型ハンドル…200mm
●(1/2")エクステンションバー…125mm・250mm
●(1/2")絶縁ソケット(6角)…10・11・12・13・14・17・19・22・24・27・30・32mm
●(1/2")Hexビットソケット…4・5・6・8・10mm

New (3/8"DR)絶縁エクステンションバー

●1000V絶縁 1000 V

品番	差込角	全長(mm)	税抜価格
EA640WN-11	3/8"	125	5,170円
EA640WN-12	3/8"	250	5,960円

New 絶縁T型ハンドル

●1000V絶縁 1000 V

品番	差込角	全長(mm)	税抜価格
EA640WK-1	3/8"	200	5,450円
EA640WK-11	1/2"	200	6,890円

New (1/2"DR)絶縁ソケット

1000 V

品番	対辺(mm)	外径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA640WJ-10	10	18	55	2,280円
EA640WJ-11	11	19	55	2,280円
EA640WJ-12	12	20.5	55	2,430円
EA640WJ-13	13	21.5	55	2,430円
EA640WJ-14	14	23	55	2,520円
EA640WJ-15	15	24	55	2,560円
EA640WJ-16	16	25	55	2,610円
EA640WJ-17	17	26.5	55	2,610円
EA640WJ-18	18	27.5	55	2,660円
EA640WJ-19	19	28.5	55	2,660円
EA640WJ-21	21	30	55	2,800円
EA640WJ-22	22	32.5	55	2,980円
EA640WJ-23	23	34.5	55	3,030円
EA640WJ-24	24	34.5	55	3,030円
EA640WJ-27	27	38.5	60	3,120円
EA640WJ-30	30	42.5	60	3,780円
EA640WJ-32	32	44.5	60	4,060円

●1000V絶縁 ●差込角…1/2"

New (1/2"DR)絶縁ラチェットハンドル

1000 V

品番	差込角	全長(mm)	税抜価格
EA640WL-21	1/2"	250	17,700円

●1000V絶縁

New (1/2"DR)絶縁エクステンションバー

●1000V絶縁 1000 V

品番	差込角	全長(mm)	税抜価格
EA640WN-21	1/2"	125	5,960円
EA640WN-22	1/2"	250	6,760円

New 絶縁T型ソケットレンチ

●1000V絶縁
●6ポイント 1000 V

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA640WC-1	4	200	3,030円
EA640WC-2	5	200	3,030円
EA640WC-3	5.5	200	3,030円
EA640WC-4	6	200	3,260円
EA640WC-5	7	200	3,260円
EA640WC-6	8	200	3,450円
EA640WC-7	9	200	3,450円
EA640WC-8	10	200	3,450円
EA640WC-9	11	200	3,450円
EA640WC-10	12	200	3,820円
EA640WC-11	13	200	3,820円
EA640WC-12	14	200	3,820円

●厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具

Koken

(3/8"DR)絶縁ソケット[薄肉]

C会1000V Koken

品番	対辺(mm)	外径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA640MC-8B	8	14	43	3,350円
EA640MC-10B	10	16.5	43	3,350円
EA640MC-12B	12	20	43	3,350円
EA640MC-14B	14	21.5	44	3,580円
EA640MC-22B	22	31	49	3,780円

●1000V絶縁 ●差込角…3/8" ●12ポイント

(3/8"DR)絶縁ラチェットハンドル

Koken C会1000V

品番	ギア数	全長(mm)	税抜価格
EA640MA-3B	24歯	200	27,300円

●1000V絶縁 ●差込角…3/8"
●ロック機能付

絶縁T型ソケットレンチ

(ドイツ) ●1000V絶縁 1000 V

品番	サイズ(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA612B-17	17	200	7,060円
EA612BA-17	17	300	8,250円

●厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具

アジャスタブル型絶縁トルクレンチ(プリセット兼用)

品番	差込角	トルク範囲(N·m)	全長(mm)	税抜価格
EA723WK-1	3/8"	5～25	227	47,300円
EA723WK-2	1/2"	20～100	334	52,300円

●1000V絶縁
●精度…±3%
●校正証明書付(検査成績書を含む)
●最小目盛…-1:0.25(N·m)、-2:1(N·m)
●活線作業での感電事故から作業者を守ります。
●電気自動車の組み立て、バッテリターミナルの接続、活線作業などに最適

絶縁ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチ

品番	差込角	トルク範囲(N·m)	全長(mm)	税抜価格
EA723TA-12	3/8"	5～25	288	60,800円
EA723TA-13	3/8"	10～50	288	63,800円

●1000V絶縁 ●最小目盛…0.2N·m
●精度…±4% ●ラチェット式 SIGNET C会1000V

1000 V EN/IEC60900 EN/IEC60900

EN60900(ヨーロッパ基準化委員会規格)/IEC60900(国際電気基準) に適合していることを意味します。
全製品に 10,000V の絶縁試験を行っています。

C会1000V EN/IEC60900 EN/IEC60900 C表示

Cの表示は更に+70℃～－ 40℃の温度域でも変わらぬ高い絶縁性能を持っていることを意味し、過酷な作業環境にも耐えます。

VDE ProdSG

専門機関 VDE(ドイツ電気技術者協会) が上記の規格に基づいて試験し、ドイツの製品安全法 (ProdSG) を満たしていることを意味します。
世界的に高い信頼を得ている認証マークです。

絶縁ペンチ

（ドイツ） 1000 V

品番	全長(mm)	切断能力(⌀mm) ピアノ線	銅・アルミ	税抜価格
EA534KD-160	160	1.5	10	7,980円
EA534KD-190	190	2.0	13	8,870円

- 高周波焼入刃で切断能力に優れています
- ハンドル…コンフォート(1000V絶縁)
- 仕上げ…クロムメッキ

絶縁ペンチ

WEDO 1000 V

品番	全長(mm)	切断能力(⌀mm) 鉄線	税抜価格
EA534WE-150	150	1.6	2,500円
EA534WE-175	175	1.6	2,710円
EA534WE-200	200	2	2,960円

- 1000V絶縁
- 仕上げ…研磨(黒色表面処理)
- 耐火性と耐高温性を備えた特殊断熱材

[40°]絶縁先曲ラジオペンチ

（ドイツ）

品番	全長(mm)	切断能力(⌀mm) 中硬線	硬線	税抜価格
EA537KB-1A	160	2.5	1.6	6,970円

- 高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。高周波焼入刃付き
- ハンドル…コンフォート(1000V絶縁)
- 仕上げ…クロムメッキ ●40°ベンド

1000 V

[45°]絶縁先曲ラジオペンチ

WEDO 1000 V

品番	全長(mm)	切断能力(⌀mm) 鉄線	税抜価格
EA537WE-11	150	1.6	2,250円

- 1000V絶縁
- 仕上げ…研磨(黒色表面処理)
- 45°ベンド
- 耐腐食性、耐久性があり長寿命です

絶縁ペンチ

（ドイツ） KNIPEX 1000 V

品番	全長(mm)	切断能力(⌀mm) 中硬線	硬線	銅・アルミ	税抜価格
EA534KC-63	200	3.8	2.5	13.0	6,690円

落下防止金具付

品番	全長(mm)	切断能力(⌀mm) 中硬線	硬線	銅・アルミ	税抜価格
EA534KC-67	180	3.4	2.2	12.0	7,780円

- 高周波焼入刃で切断能力に優れています
- ハンドル…コンフォート(1000V絶縁)
- 仕上げ…クロムメッキ

絶縁強力型電工ペンチ

（ドイツ） 強力型 1000 V

品番	全長(mm)	切断能力(⌀mm) ピアノ線	銅・アルミ	税抜価格
EA534KB-1	180	2.0	11.5	7,140円
EA534KB-2	200	2.2	13.0	7,520円

- てこの原理を最大限利用したデザインにより、通常品より約35%軽い力で切断できます
- ハンドル…コンフォート(1000V絶縁)
- 仕上げ…クロムメッキ

強力型

強力型 このマークのあるニッパー、ペンチ類は通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。

絶縁ペンチ

（ドイツ） 1000 V

品番	全長(mm)	切断能力(⌀mm) 硬線	ピアノ線	ケーブル線	税抜価格
EA534SW-3	200	2.5	2.0	13(16mm²)	7,000円

- 1000V絶縁 ●仕上げ…クロムメッキ

絶縁ラジオペンチ

WEDO 1000 V

品番	全長(mm)	切断能力(⌀mm) 鉄線	税抜価格
EA537WE-1	150	1.6	2,210円
EA537WE-2	200	1.6	2,710円

- 1000V絶縁 ●仕上げ…研磨(黒色表面処理)
- 耐腐食性、耐久性があり長寿命です
- 刃先は高温で焼き入れ処理されており、硬度が高く、強力な切断能力を備えています

[40°]絶縁ラジオペンチ

（ドイツ） KNIPEX

品番	全長(mm)	切断能力(⌀mm) 中硬線	硬線	税抜価格
EA537KE-200	200	3.2	2.2	8,460円

落下防止金具付

品番	全長(mm)	切断能力(⌀mm) 中硬線	硬線	税抜価格
EA537KE-201	200	3.2	2.2	9,270円

- 高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。高周波焼入刃付き
- ハンドル…コンフォート(1000V絶縁)
- 仕上げ…クロムメッキ
- 40°ベンド



1000 V

絶縁ラジオペンチ

（ドイツ） KNIPEX

品番	全長(mm)	切断能力(⌀mm) 中硬線	硬線	税抜価格
EA537KD-160	160	2.5	1.6	6,180円

落下防止金具付

品番	全長(mm)	切断能力(⌀mm) 中硬線	硬線	税抜価格
EA537KD-161	160	2.5	1.6	7,960円

- 高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。高周波焼入刃付き
- ハンドル…コンフォート(1000V絶縁)
- 仕上げ…クロムメッキ
- ★落下防止金具付(-161)

1000 V

絶縁ラジオペンチ

（ドイツ） KNIPEX

品番	全長(mm)	切断能力(⌀mm) 中硬線	硬線	税抜価格
EA537KC-200	200	3.2	2.2	7,520円

落下防止金具付

品番	全長(mm)	切断能力(⌀mm) 中硬線	硬線	税抜価格
EA537KC-201	200	3.2	2.2	9,310円

- 高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。高周波焼入刃付き
- ハンドル…コンフォート(1000V絶縁)
- 仕上げ…クロムメッキ



1000 V

ラジオペンチの先端は電子機器の配線や、小さな部品をつかむために細くなっています。
先丸仕様は銅線や針金の細工に便利です。
ギザ付仕様は滑りを防止します。



絶縁フラットノーズプライヤー

（ドイツ） 1000 V

品番	全長(mm)	先端幅×刃長(mm)	税抜価格
EA537SW-1	160	5.0×50	7,750円

- 1000V絶縁

STAHLWILLE

New 絶縁フラットノーズプライヤー

1000 V

品番	全長(mm)	先端幅×刃長(mm)	税抜価格
EA640WE-11	160	2.5×40	2,430円

- 1000V絶縁

WEDO

絶縁フラットノーズプライヤー

（ドイツ） 1000 V

品番	全長(mm)	先端幅×刃長(mm)	税抜価格
EA537LJ-160	160	9.5×30	5,750円

- 高精度で細かなパーツもしっかりつかみます
- ハンドル…コンフォート(1000V絶縁)
- 仕上げ…クロムメッキ

絶縁ロングノーズプライヤー

（ドイツ） KNIPEX

品番	全長(mm)	先端幅×刃長(mm)	税抜価格
EA640DC	160	5.0×46.5	6,380円

- 高精度で細かなパーツもしっかりつかみます
- ハンドル…コンフォート(1000V絶縁)
- 仕上げ…クロムメッキ

1000 V

絶縁フラットノーズプライヤー

（ドイツ） 1000 V STAHLWILLE

品番	全長(mm)	先端幅×刃長(mm)	税抜価格
EA534SW-11	160	5.0×30	8,910円

- 1000V絶縁

絶縁ニードルノーズプライヤー(カッター付)

（ドイツ） 1000 V

品番	全長(mm)	切断能力(⌀mm) 中硬線	硬線	より線	税抜価格
EA537LB-12	145	3.0	2.0	8.0	6,580円
EA537LB-26	185	3.8	3.0	13.0	8,030円

落下防止金具付

品番	全長(mm)	切断能力(⌀mm) 中硬線	硬線	より線	税抜価格
EA537LB-13	145	3.0	2.0	8.0	7,570円

- 高精度で細かなパーツもしっかりつかみます
- ハンドル…コンフォート(1000V絶縁)
- 仕上げ…クロムメッキ

KNIPEX

絶縁電工用プライヤー

（ドイツ） KNIPEX 1000 V

品番	全長(mm)	先端幅×刃長(mm)	税抜価格
EA537PF-1	200	4×65	11,400円
ばね付			
EA537PF-2	200	4×65	12,000円

- つかむ・切断・曲げ・バリ取り・被覆剥き・簡易圧着を1丁にまとめた多機能プライヤー
- ハンドル…コンフォート(1000V絶縁)
- あらゆる電気工事に役立つ1本！
- 切断能力…銅・アルミケーブル:⌀15mm
- 圧着能力…0.5〜2.5mm²
- ストリッピング能力(単線)…0.75〜1.5、2.5mm²

薄口プライヤーの先端は電子機器の配線や、小さな部品をつかむために幅広になっています。
先広仕様は銅線や針金の細工に便利です。
ギザ付仕様は滑りを防止します。

コンフォートハンドル

- 高硬度で摩擦の少ない素材を使用
- 軟らかめの素材で高いグリップ感

KNIPEX製品の二種類の素材を組み合わせたコンフォートハンドルは、一般的なプラスチックコーティングハンドルに比べ接触面積が2倍以上となっている為、作業時に加わる力は広面積に伝達され、手への負担が軽減されます。

絶縁ラウンドノーズプライヤー

（ドイツ） 1000 V

品番	全長(mm)	先端径(mm)	税抜価格
EA537MB-16	160	3.0	4,650円

- ハンドル…ディップコーティング(1000V絶縁)
- 仕上げ…クロムメッキ

KNIPEX

絶縁ラウンドノーズプライヤー

（ドイツ） 1000 V

品番	全長(mm)	先端径(mm)	税抜価格
EA537MB-10	160	3.0	5,300円

- 高精度で細かなパーツもしっかりつかみます
- ハンドル…コンフォート(1000V絶縁)
- 仕上げ…クロムメッキ

KNIPEX

絶縁ラウンドロングノーズプライヤー

（ドイツ） 1000 V

品番	全長(mm)	先端径(mm)	税抜価格
EA537MC-160	160	2.5	5,710円

- 高精度で細かなパーツもしっかりつかみます
- ハンドル…コンフォート(1000V絶縁)
- 仕上げ…クロムメッキ

KNIPEX

絶縁ラウンドノーズプライヤー

（ドイツ） 1000 V

品番	全長(mm)	先端径(mm)	税抜価格
EA537SW-11	160	3.0	7,430円

- 1000V絶縁

STAHLWILLE

絶縁ラウンドロングノーズプライヤー

（ドイツ） 1000 V

品番	全長(mm)	先端径(mm)	税抜価格
EA537SW-16	160	3.0	6,170円

- 1000V絶縁

STAHLWILLE

New 絶縁ラウンドノーズプライヤー

1000 V

品番	全長(mm)	先端径(mm)	税抜価格
EA640WE-1	150	2	2,430円

- 1000V絶縁

WEDO

ノーズプライヤーの先端は電子機器の配線や、小さな部品をつかむために細くなっています。
先丸仕様は銅線や針金の細工に便利です。

絶縁強力型ニッパー

（ドイツ） 強力型

品番	全長(mm)	切断能力(⌀mm) 中硬線	硬線	ピア/線	税抜価格
EA536KF-2	160	3.4	2.5	2.0	8,160円
EA536KF-3	180	3.8	2.7	2.2	8,840円
EA536KF-4	200	4.2	3.0	2.5	9,360円
EA536KF-5	250	4.6	3.5	3.0	12,000円

落下防止金具付

品番	全長(mm)	切断能力(⌀mm) 中硬線	硬線	ピア/線	税抜価格
EA536KF-9	200	4.2	3.0	2.5	11,100円
EA536KF-10	250	4.6	3.0	3.5	13,800円

- 力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます
- ハンドル…コンフォート(1000V絶縁)
- 仕上げ…クロムメッキ

KNIPEX 1000 V

絶縁強力型ニッパー

（ドイツ） 強力型

品番	全長(mm)	切断能力(⌀mm) 中硬線	硬線	ピア/線	税抜価格
EA536SW-13	200	4.0	3.0	2.5	9,610円

- 1000V絶縁

STAHLWILLE 1000 V

絶縁プライヤーセット

- 1000V絶縁
- ツールバッグ…250×150(H)mm

WEDO 1000 V

スエードバッグ付

品番 EA640XW-21 税抜価格 13,400円

〈セット内容〉(4本組価格)
- 175mm電工ペンチ
- 200mmラジオペンチ
- 150mmニッパー
- 250mmウォーターポンププライヤー

強力型

強力型 このマークのあるニッパー、ペンチ類は通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。

[ステンレス製]絶縁精密ニッパー

アングル（ドイツ） KNIPEX

品番	全長(mm)	切断能力(⌀mm) 軟線	中硬線	税抜価格
EA536KG-41	125	0.2〜1.6	1.0	5,840円

- 基盤に残っている極細ワイヤーも⌀0.2mmから超精密にカットできます
- 1000V絶縁 ●先端アングル60°
- ハンドル…コンフォート
- 材質…ステンレススチール ●バネ付

ばね付

ばね付マークのあるプライヤー・ペンチ・ニッパー等は、ばねの作用で先端が開き、握力の負荷を軽減するため、連続作業が快適に行えます。

絶縁ニッパー

- 1000V絶縁

WEDO 1000 V

品番	全長(mm)	切断能力(mm)	税抜価格
EA536WE-1	150	鉄線:⌀1.6	2,420円

- 仕上げ…研磨(黒色表面処理)
- 耐腐食性、耐久性があり長寿命です
- 刃先は高温で焼き入れ処理されており、硬度が高く、強力な切断能力を備えています

1000 V EN/IEC60900
EN60900(ヨーロッパ基準化委員会規格)/IEC60900(国際電気基準)に適合していることを意味します。全製品に10,000Vの絶縁試験を行っています。

C 1000V EN/IEC60900
Cの表示は更に+70℃〜−40℃の温度域でも変わらぬ高い絶縁性能を持っていることを意味し、過酷な作業環境にも耐えます。

専門機関VDE(ドイツ電気技術者協会)が上記の規格に基づいて試験し、ドイツの製品安全法(ProdSG)を満たしていることを意味します。世界的に高い信頼を得ている認証マークです。

絶縁電工ニッパー

（ドイツ） KNIPEX

品番	全長(mm)	切断能力(⌀mm) 中硬線	硬線	税抜価格
EA536KG-1	125	2.3	1.5	6,300円
EA536KG-2	140	2.5	1.8	6,340円
EA536KG-3	160	3.0	2.0	6,850円
EA536KG-4	180	3.0	2.5	7,330円

落下防止金具付

品番	全長(mm)	切断能力(⌀mm) 中硬線	硬線	税抜価格
EA536KG-8	160	3.0	2.0	8,640円
EA536KG-9	180	3.0	2.5	9,110円

- 長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています
- ハンドル…コンフォート(1000V絶縁)
- 仕上げ…クロムメッキ

1000 V

落下防止金具

高所作業時の安全対策としてグリップエンドに落下を防止するためのセーフティーループなど、コード類の取付用リングを採用。
危険な高所からの工具脱落事故を予防し、安全に作業を行えます。

絶縁電工ニッパー

（ドイツ） KNIPEX

品番	全長(mm)	切断能力(mm)	税抜価格
EA536KG-11	160	軟線:⌀4.0	6,880円

- 長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています
- ハンドル…コンフォート(1000V絶縁)
- 仕上げ…クロムメッキ

1000 V

絶縁ニッパー(X-CUT)

（ドイツ）

品番	全長(mm)	切断能力(⌀mm) 中硬線	硬線	税抜価格
EA536KG-31	160	3.8	2.7	9,360円

落下防止金具付

品番	全長(mm)	切断能力(⌀mm) 中硬線	硬線	税抜価格
EA536KG-32	160	3.8	2.7	11,000円

- 力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より40%軽い力で切断ができます
- ハンドル…コンフォート(1000V絶縁)
- 仕上げ…クロムメッキ
- 大きな開きで細かいケーブル切断も簡単
- 二重に支持されたジョイント軸により、ハードな連続使用に耐えます。

KNIPEX 1000 V

絶縁斜ニッパー

（ドイツ）

品番	全長(mm)	切断能力(⌀mm) 中硬線	硬線	ピア/線	税抜価格
EA536SW-2	160	2.8	2.0	1.6	6,030円
EA536SW-3	180	3.0	2.5	2.0	6,740円

- 1000V絶縁

STAHLWILLE 1000 V

絶縁強力型ニッパー

強力型

品番	全長(mm)	切断能力(⌀mm) 鉄線	税抜価格
EA536WE-11	175	2	2,580円
EA536WE-12	200	2	2,790円

- 1000V絶縁
- 仕上げ…研磨(黒色表面処理)
- ハンドルは耐久性に優れたPP製で、高温・低温耐性、難熱性を備えています

WEDO 1000 V

絶縁プライヤーレンチ

（ドイツ） KNIPEX

クロムメッキ仕上げ

品番	最大開口(mm)	全長(mm)	重量(g)	税抜価格
EA531KA-21	52	250	525	15,900円

(別売) 先端保護カバー(3組)



品番	適合品番	税抜価格
EA531K-21	EA531KA-21用	2,000円

- 従来品に比べて開口部が広がり、15%軽量化モデル。1本でミリ・インチの規格を問わずスパナセットの代用に、つかむ・締める・曲げる作業を行えます
- ハンドル…コンフォート(1000V絶縁)
- つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。
- プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。
- つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。
- 先端保護カバー(別売)…先端に取付けて、対象物への傷を防止します。

1000 V

絶縁ウォーターポンププライヤー

品番	能力 パイプ径	能力 ナット対辺	全長(mm)	税抜価格
EA531EL-250	2"	46mm	250	10,600円

落下防止金具付

品番	能力 パイプ径	能力 ナット対辺	全長(mm)	税抜価格
EA531EL-251	2"	46mm	250	12,300円

- コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます
(1)ボタンを押し100%開いてください。
(2)アゴ調整はハンドルをスライドさせるだけでできます。
(3)一度握るとロックが掛かります。
(4)狭所での作業に最適です。
- ハンドル…コンフォート(1000V絶縁)
- 仕上げ…クロムメッキ

絶縁ウォーターポンププライヤー

品番	能力 パイプ径	能力 ナット対辺	全長(mm)	税抜価格
EA531EK-12	2¾"	60mm	300	11,900円

- アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上
- 仕上げ…クロムメッキ
- ハンドル…ディップコーティング(1000V絶縁)
- 少ない力でパイプやナットを確実につかみます。

絶縁ウォーターポンププライヤー

品番	能力 パイプ径	能力 ナット対辺	全長(mm)	税抜価格
EA531EK-250	2"	46mm	250	8,400円

- アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上
- ハンドル…コンフォート(1000V絶縁)
- 仕上げ…クロムメッキ

絶縁ウォーターポンププライヤー

品番	最大開口(mm)	全長(mm)	重量(g)	税抜価格
EA531AL-250	32	250	389	3,250円

- 仕上げ…クロムメッキ
- 1000V絶縁
- ハンドルは耐熱性を備えた特殊断熱材

絶縁プラスチックプライヤーセット

- 1000V絶縁

品番 EA640H-2 税抜価格 8,530円

〈セット内容〉(2本組価格)
- 絶縁プラスチックプライヤー(ノーズプライヤー型)…全長:220mm
- 絶縁プラスチックプライヤー(ペンチ型)…全長:180mm
- 先端ギザ付
- 全てプラスチック製のため短絡の危険性を低減します。

絶縁プラスチックプライヤー

品番	全長(mm)	先端幅×刃長(mm)	税抜価格
EA640H-180	180	10.5×34	4,820円

- 厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具で短絡の危険性を低減します
- 1000V絶縁
- 材質…プラスチック(ファイバーグラス強化)
- 短絡の危険性を低減します。
- 計測装置の設置作業に。

絶縁プラスチックプライヤー

- 1000V絶縁

品番	全長(mm)	先端径(mm)	税抜価格
EA640HA	220	5.0	4,820円

- 厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具で短絡の危険性を低減します
- 材質…プラスチック(ファイバーグラス強化)
- 短絡の危険性を低減します。



絶縁プラスチッククランプ

品番	全長(mm)	つかみ能力(mm)	税抜価格
EA640HB-1	150	15	2,470円

- 厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具で短絡の危険性を低減します
- 1000V絶縁

絶縁プラスチックプライヤー

品番	全長(mm)	先端幅×刃長(mm)	税抜価格
EA640HB-11	150	7×24	2,750円

- 1000V絶縁
- 材質…プラスチック

絶縁プラスチッククランプ

- 1000V絶縁

品番	全長(mm)	つかみ能力(mm)	税抜価格
EA640HB-12	150	2〜20	2,370円

低圧用絶縁防護クリップ

- 使用電圧…300V以下
- 定期自主検査…非対象品

品番	サイズ(mm)	クリップ巾(mm)	税抜価格
EA640ZT-1	97×140	54	7,010円
EA640ZT-2	97×130	97	8,600円

- 試験電圧…1000V/分
- 材質…クリップ:ポリプロピレン 内装:エチレンプロピレンゴム
- 活線にて低圧引込線張替作業を行う際、切替作業時の異相間接触を防止し、充電部を容易に防護します。
- A〜Cスリーブ(60×60)まで防護可能

ラジオペンチの先端は電子機器の配線や、小さな部品をつかむために細くなっています。
先丸仕様は銅線や針金の細工に便利です。
ギザ付仕様は滑りを防止します。

薄口プライヤーの先端は電子機器の配線や、小さな部品をつかむために幅広になっています。
先広仕様は銅線や針金の細工に便利です。
ギザ付仕様は滑りを防止します。

ステンレス製 絶縁ドライバー

Wera

[ステンレス製]⊕⊖絶縁ドライバーセット

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	税抜価格
EA560AW-7	⊕#1・#2 ⊖3.0・3.5・4.0・5.5 検電⊖3.0 (7本組)	70〜125	12,000円

- 防錆性に優れた特殊加工ステンレス製で、−40℃の極寒環境下にも対応
- 1000V絶縁
- ドライバー収納用ラック付(ホルダー付)

★グリップエンドに識別表記が入っています。
- 先端滑り止め加工
(※⊖3.0・3.5のみレザーチップは付いていません。)

[ポジドライブ] 絶縁ドライバー(ステンレス製)

品番	サイズ	軸長(mm)	税抜価格
EA560AW-31	#1	80	2,450円
EA560AW-32	#2	100	3,520円

- 防錆性に優れた特殊加工ステンレス製で、−40℃の極寒環境下にも対応
- 1000V絶縁 ● 先端滑り止め加工

[ステンレス製]⊕⊖絶縁ドライバーセット

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	税抜価格
EA560AW-1	⊕#1・#2 ⊖3.0・3.5・4.0・5.5 (6本組)	80〜125	12,500円
EA560AW-3	⊕#1・#2 ⊖3.0・4.0 (4本組)	80・100	8,690円

- 防錆性に優れた特殊加工ステンレス製で、−40℃の極寒環境下にも対応
- 1000V絶縁 ● 先端滑り止め加工
- 工具袋付(-3のみ)
- 工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。

[ステンレス製]⊕⊖絶縁ドライバーセット

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	税抜価格
EA560AW-2	⊕#2 ⊖4.0×0.8 (2本組)	100	4,820円

- 防錆性に優れた特殊加工ステンレス製で、−40℃の極寒環境下にも対応
- 1000V絶縁 ● 先端滑り止め加工

[ステンレス製]⊕絶縁ドライバー

品番	サイズ	軸長(mm)	税抜価格
EA560AW-21	⊕#1	80	2,270円
EA560AW-22	⊕#2	100	3,120円

- 防錆性に優れた特殊加工ステンレス製で、−40℃の極寒環境下にも対応
- 1000V絶縁 ● 先端滑り止め加工

[ステンレス製]⊖絶縁ドライバー



品番	刃幅×刃厚(mm)	軸長(mm)	税抜価格
EA560AW-11	⊖3.0×0.5	80	1,820円
EA560AW-12	⊖3.5×0.6	100	1,920円
EA560AW-13	⊖4.0×0.8	100	2,170円
EA560AW-14	⊖5.5×1.0	125	2,670円

- 防錆性に優れた特殊加工ステンレス製で、−40℃の極寒環境下にも対応
- 1000V絶縁
- 先端滑り止め加工(-11・-12を除く)

[TORX]絶縁ドライバー(ステンレス製)

品番	サイズ	軸長(mm)	税抜価格
EA560AW-41	T8	80	2,180円
EA560AW-42	T9	80	2,180円
EA560AW-43	T10	80	2,140円
EA560AW-44	T15	80	2,160円
EA560AW-45	T20	80	2,230円
EA560AW-46	T25	100	2,280円
EA560AW-48	T30	100	2,630円

- 1000V絶縁
★グリップエンドに識別表記が入っています。

1000 V EN/IEC60900

EN60900(ヨーロッパ基準化委員会規格)/IEC60900(国際電気基準)に適合していることを意味します。
全製品に10,000Vの絶縁試験を行っています。

C 1000V EN/IEC60900 C表示

Cの表示は更に+70℃〜−40℃の温度域でも変わらぬ高い絶縁性能を持っていることを意味し、過酷な作業環境にも耐えます。

Wera

⊕⊖絶縁ドライバーセット(Slip STOP)

- 先端にレーザー処理を施している為、先端がネジ頭から滑るのを防ぎます
- 1000V絶縁

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	税抜価格
EA560WG-600	⊕#1・#2・#3 ⊖2.5・4.0・6.5 (6本組)	80〜150	14,200円

- 先端滑り止め加工
★グリップエンドに識別表記が入っています。
- 工具袋付
- 工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。

⊕⊖絶縁ドライバーセット(Slip STOP)

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	税抜価格
EA560WG-605	⊕#1・#2 ⊖2.5・3.5・4.0・5.5 (6本組)	80〜125	7,890円

- 1000V絶縁
★ドライバー収納用ラック付(ホルダー付)
- 先端滑り止め加工
(※⊖2.5・3.5mmのみレザーチップは付いていません。)

⊕⊖絶縁ドライバーセット(Slip STOP)

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	税抜価格
EA560WG-100A	⊕#2 ⊖4.0×0.8 (2本組)	100	5,190円

- 先端にレーザー処理を施している為、先端がネジ頭から滑るのを防ぎます
- 1000V絶縁 ● 先端滑り止め加工
★グリップエンドに識別表記が入っています。
- 工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。

⊕絶縁ドライバー(Slip STOP)

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	税抜価格
EA560WE-0	⊕#0	80	1,680円
EA560WE-1	⊕#1	80	2,140円
EA560WE-1LA	⊕#1	150	2,380円
EA560WE-2	⊕#2	100	2,950円
EA560WE-2L	⊕#2	200	3,100円
EA560WE-3	⊕#3	150	3,330円
EA560WE-4	⊕#4	200	4,690円

- 先端にレーザー処理を施している為、先端がネジ頭から滑るのを防ぎます(-0と-4を除く)
- 1000V絶縁
- 先端滑り止め加工(-0と-4を除く)
★グリップエンドに識別表記が入っています。

⊖絶縁ドライバー(Slip STOP)



品番	刃幅×刃厚(mm)	軸長(mm)	税抜価格
EA560WG-1	⊖2.5×0.4	80	1,460円
EA560WG-2	⊖3.0×0.5	100	1,510円
EA560WG-3	⊖3.5×0.6	100	1,730円
EA560WG-4	⊖4.0×0.8	100	2,040円
EA560WG-4B	⊖4.0×0.8	150	2,150円
EA560WG-5	⊖5.5×1.0	125	2,260円
EA560WG-5B	⊖5.5×1.0	200	2,540円
EA560WG-6	⊖6.5×1.2	150	3,040円
EA560WG-6B	⊖6.5×1.2	200	3,410円
EA560WG-7	⊖8.0×1.2	175	3,330円
EA560WG-8	⊖8.0×1.6	200	3,330円
EA560WG-9	⊖10×1.6	200	4,240円

- 先端にレーザー処理を施している為、先端がネジ頭から滑るのを防ぎます(-1〜-3を除く)
- 1000V絶縁
- 先端滑り止め加工(-1〜-3を除く)
★グリップエンドに識別表記が入っています。(-9除く)

⊕⊖絶縁ドライバーセット(先細タイプ)

- 先が細くなっているので狭い所での作業に最適です
- 1000V絶縁

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	税抜価格
EA560WE-700	⊕#1・#2 ⊖3.5・4.0・5.5 ポジ#1・#2 (7本組)	80〜125	10,700円

⊕⊖絶縁ドライバーセット(先細タイプ)

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	税抜価格
EA560WE-40	⊕#2 ⊖4.0×0.8 (2本組)	100	5,850円

- 先が細くなっているので狭い所での作業に最適です
- 1000V絶縁 ● 工具袋付
- 工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。

⊕⊖絶縁ドライバーセット(先細タイプ)

- 先が細くなっているので狭い所での作業に最適です
- 1000V絶縁

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	税抜価格
EA560WE-60	⊕#1・#2 ⊖3.5・4.0 (4本組)	80〜100	9,370円

⊕絶縁ドライバー(先細タイプ)

品番	サイズ	軸長(mm)	税抜価格
EA560WE-21	⊕#1	80	2,550円
EA560WE-22	⊕#2	100	3,550円

- 先が細くなっているので狭い所での作業に最適です
- 1000V絶縁

⊖絶縁ドライバー(先細タイプ)

品番	刃幅×刃厚(mm)	軸長(mm)	税抜価格
EA560WG-21	⊖3.5×0.6	100	2,060円
EA560WG-22	⊖4.0×0.8	100	2,430円
EA560WG-23	⊖5.5×1.0	125	2,760円

- 先が細くなっているので狭い所での作業に最適です
- 1000V絶縁

[プラスマイナス]絶縁ドライバー(先細タイプ)

品番	サイズ	軸長(mm)	税抜価格
EA560WE-131	#1	80	3,400円
EA560WE-132	#2	100	4,590円

- 先が細くなっているので狭い所での作業に最適です
- 1000V絶縁

[プラスマイナス]絶縁ドライバー(先細タイプ)

品番	サイズ	軸長(mm)	税抜価格
EA573WV-11	#1	80	3,140円
EA573WV-12	#2	100	4,060円

- 先が細くなっているので狭い所での作業に最適です
- 1000V絶縁
- 配電盤等に用いられる特殊なねじ山を回す為のドライバーです。

絶縁TORXドライバー

品番	サイズ	軸長(mm)	税抜価格
EA560WT-5	T5	80	2,120円
EA560WT-6	T6	80	2,120円
EA560WT-7	T7	80	2,120円
EA560WT-8	T8	80	2,120円
EA560WT-10	T10	80	2,100円
EA560WT-15	T15	80	2,110円
EA560WT-20	T20	80	2,170円
EA560WT-25	T25	100	2,230円
EA560WT-30	T30	100	2,580円

- 人間工学に基づいたデザインのハンドルは柔らかいプラスチック部分が融合されており、使用者の疲労を軽減します
- 1000V絶縁
※モデルチェンジの為、今後はサイズによって識別表記がグリップエンドに入る予定です。



[ポジドライブ]絶縁ドライバー

品番	サイズ	軸長(mm)	税抜価格
EA560WE-101C	#1	80	2,380円
EA560WE-102A	#2	100	3,440円
EA560WE-103	#3	150	3,790円
EA560WE-104	#4	200	4,750円

- 先端にレーザー処理を施している為、先端がネジ頭から滑るのを防ぎます
- 1000V絶縁
- 先端滑り止め加工(-104を除く)
※モデルチェンジの為、今後はサイズによって識別表記がグリップエンドに入る予定です。

[プラスマイナス]絶縁ドライバー

品番	サイズ	軸長(mm)	税抜価格
EA573WV-1A	#1	80	2,700円
EA573WV-2	#2	100	3,500円

- 1000V絶縁
- 配電盤等に用いられる特殊なねじ山を回す為のドライバーです

絶縁Hexドライバー

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	税抜価格
EA573SP-2.5	2.5	80	770円
EA573SP-3	3.0	80	820円
EA573SP-5	5.0	80	1,160円
EA573SP-6	6.0	100	1,240円
EA573SP-8	8.0	100	1,690円

- 人間工学に基づいたデザインのハンドルは柔らかいプラスチック部分が融合されており、使用者の疲労を軽減します
- 1000V絶縁
※モデルチェンジの為、今後はサイズによって識別表記がグリップエンドに入る予定です。

絶縁Nutドライバー

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	税抜価格
EA565BC-5.5	5.5	125	3,510円
EA565BC-6	6.0	125	3,860円
EA565BC-7	7.0	125	4,160円
EA565BC-8	8.0	125	4,570円
EA565BC-10	10.0	125	5,350円
EA565BC-12A	12.0	125	6,570円
EA565BC-13	13.0	125	7,390円

- 人間工学に基づいたデザインのハンドルは柔らかいプラスチック部分が融合されており、使用者の疲労を軽減します
- 1000V絶縁

絶縁Nutドライバーセット



- 1000V絶縁

品番	サイズ(mm)	軸長(mm)	税抜価格
EA565BC-100	5.5・6.0・7.0・8.0・10・13 (6本組)	125	26,300円

- 人間工学に基づいたデザインのハンドルは柔らかいプラスチック部分が融合されており、使用者の疲労を軽減します
- 工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。

[絶縁ドライバー用]ねじホルダーセット

品番 EA560WE-12H 税抜価格 2,340円 (2個セット価格)

- 奥まった場所のネジを回す際、しっかりキャッチしてネジを落としません
- 1000V絶縁
- ⊕ドライバー・ポジドライバー#1・#2用

VDE ProdSG

専門機関 VDE(ドイツ電気技術者協会)が上記の規格に基づいて試験し、ドイツの製品安全法(ProdSG)を満たしていることを意味します。
世界的に高い信頼を得ている認証マークです。

ESCO

⊕⊖絶縁ドライバーセット

- 日本製
- 耐電圧…1000V
- 二重絶縁皮膜
- 工具袋付

品番	サイズ（mm）	軸長（mm）	税抜価格
EA557AT-600	⊕#1・#2・#2 ⊖4.0・5.0・5.0 (6本組)	75～150	5,090円

- ハンドルはポリオレフィン系樹脂製で滑りにくく力の入るスリット形状です
- 工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。

⊕⊖パワーグリップ絶縁ドライバーセット

- 最小の刃先部分の露出と絶縁皮膜により活線作業での短絡防止に最適
- 日本製
- 耐電圧…1000V
- 二重絶縁皮膜
- 工具袋付

品番	サイズ（mm）	軸長（mm）	税抜価格
EA557AR-600	⊕#1・#2・#2 ⊖4.0・5.0・5.0 (6本組)	100・150	4,720円

- 工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。

⊕⊖絶縁細軸ドライバーセット



- 日本製
- 1000V絶縁
- 細軸径…
  ⊕#1・⊖5.0mm：⌀5mm
  ⊕#2・#3・⊖6.0mm：⌀6mm
- 工具袋付

品番	サイズ（mm）	軸長（mm）	税抜価格
EA557BM	⊕#1・#2・#3 ⊖5.0・6.0・6.0 (6本組)	100・150	4,550円

- 狭所に便利な細軸仕様。トーション効果でカムアウトを防止します

- 工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。

⊕⊖パワーグリップ絶縁ドライバーセット

- 日本製

品番	サイズ（mm）	軸長（mm）	税抜価格
EA557AD	⊕#2×6.3 ⊖6.0×0.9 (2本組)	100	1,050円

⊕パワーグリップ絶縁ドライバー（単品）

品番	サイズ（mm）	軸長（mm）	税抜価格
EA557AA-100	⊕#2×6.3	100	510円

⊖パワーグリップ絶縁ドライバー（単品）

品番	刃幅×刃厚（mm）	軸長（mm）	税抜価格
EA557BB-100	⊖6.0×0.9	100	560円

- 最高級の特殊合金鋼モリブデンバナジウム鋼を使用しているため、靭性・耐摩耗性に優れています

⊕⊖絶縁ドライバーセット

- 日本製

品番	サイズ（mm）	軸長（mm）	税抜価格
EA557AT-10	⊕#2×6.6 ⊖5.0×0.9 (2本組)	100	1,450円

⊕絶縁ドライバー（単品）

品番	サイズ（mm）	軸長（mm）	税抜価格
EA557AT-1	⊕#1×5.2	75	665円
EA557AT-2	⊕#2×6.6	100	725円
EA557AT-2L	⊕#2×6.6	150	850円

⊖絶縁ドライバー（単品）

品番	刃幅×刃厚（mm）	軸長（mm）	税抜価格
EA557AT-75	⊖4.0×0.8	75	665円
EA557AT-100	⊖5.0×0.9	100	725円
EA557AT-150	⊖5.0×0.9	150	850円

- グリップはポリオレフィン系樹脂製で滑りにくく力の入るスリット形状です
- 耐電圧…1000V ● 二重絶縁皮膜

⊕⊖パワーグリップ絶縁ドライバーセット

- 日本製

品番	サイズ（mm）	軸長（mm）	税抜価格
EA557AR-10	⊕#2×6.6 ⊖5.0×0.9 (2本組)	100	1,330円

⊕パワーグリップ絶縁ドライバー

品番	サイズ（mm）	軸長（mm）	税抜価格
EA557AR-1	⊕#1×5.2	100	625円
EA557AR-2	⊕#2×6.6	100	680円
EA557AR-2L	⊕#2×6.6	150	800円
EA557AR-3	⊕#3×6.6	150	835円

⊖パワーグリップ絶縁ドライバー

品番	刃幅×刃厚（mm）	軸長（mm）	税抜価格
EA557AR-100	⊖4.0×0.8	100	625円
EA557AR-101	⊖5.0×0.9	100	680円
EA557AR-150	⊖5.0×0.9	150	800円

- 最小の刃先部分の露出と絶縁皮膜により活線作業での短絡防止に最適
- 耐電圧…1000V ● 二重絶縁皮膜

⊕⊖絶縁細軸ドライバーセット

- 日本製
- 1000V絶縁

品番	サイズ（mm）	軸長（mm）	税抜価格
EA557BM-10	⊕#2×6.0 ⊖5.0×0.8 (2本組)	100	1,280円

⊕絶縁細軸ドライバー

品番	サイズ（mm）	軸長（mm）	税抜価格
EA557BM-1	⊕#1×5.0	100	635円
EA557BM-2	⊕#2×6.0	100	670円
EA557BM-3	⊕#3×6.0	150	740円

⊖絶縁細軸ドライバー

品番	刃幅×刃厚（mm）	軸長（mm）	税抜価格
EA557BM-100	⊖5.0×0.8	100	635円
EA557BM-100A	⊖6.0×0.9	100	670円
EA557BM-150	⊖6.0×0.9	150	700円

- 狭所に便利な細軸仕様。トーション効果でカムアウトを防止します
- ハンドル径…
  -1：35mm
  -2～-3：42mm
  -100：35mm、
  -100A・-150：42mm
- 細軸径…
  -100：⌀5mm、
  -100A・-150：⌀6mm

⊕⊖絶縁グリップドライバーセット（落下防止リング付）

- セーフティループを取付可能な安全対策モデル
- 日本製
- 1000V絶縁
- 落下防止リング付
- 工具袋付

品番	サイズ（mm）	軸長（mm）	税抜価格
EA557BL	⊕#2・#2 ⊖6.0・6.0 (4本組)	100・150	4,030円

- 工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。

⊕⊖絶縁グリップドライバーセット（落下防止リング付）

- 日本製

品番	サイズ（mm）	軸長（mm）	税抜価格
EA557BL-10	⊕#2×6.0 ⊖6.0×0.9 (2本組)	100	1,670円

⊕絶縁グリップドライバー（落下防止リング付）

品番	サイズ（mm）	軸長（mm）	税抜価格
EA557BL-2	⊕#2×6.0	100	850円
EA557BL-2L	⊕#2×6.0	150	905円

⊖絶縁グリップドライバー（落下防止リング付）

品番	サイズ（mm）	軸長（mm）	税抜価格
EA557BL-100	⊕#2×6.0	100	850円
EA557BL-150	⊕#2×6.0	150	905円

- セーフティループを取付可能な安全対策モデル
- 1000V絶縁
- 落下防止リング付

⊕⊖絶縁精密ドライバーセット

- 1000V絶縁



品番	サイズ（mm）	軸長（mm）	税抜価格
EA552ET-20	⊕#00・#0・#1 ⊖1.5・1.8 2・2.5・3 (8本組)	75	6,340円

⊕絶縁精密ドライバー（単品）

品番	サイズ	軸経（mm）	軸長（mm）	全長（mm）	税抜価格
EA552ET-1	⊕#00	4.0	75	183	580円
EA552ET-2	⊕#0	4.0	75	183	540円
EA552ET-3	⊕#1	4.0	75	183	540円

⊖絶縁精密ドライバー（単品）

品番	刃幅×刃厚（mm）	軸経（mm）	軸長（mm）	全長（mm）	税抜価格
EA552ET-71	⊖1.5×0.45	4.0	75	183	580円
EA552ET-72	⊖1.8×0.45	4.0	75	183	580円
EA552ET-73	⊖2.0×0.48	4.0	75	183	580円
EA552ET-74	⊖2.5×0.5	4.0	75	183	580円
EA552ET-75	⊖3.0×0.4	4.0	75	183	540円

⊕⊖精密絶縁ドライバーセット

- 1000V絶縁
- 全長…145mm

品番	サイズ（mm）	軸長（mm）	税抜価格
EA552ET	⊕#0 ⊖3.0×0.4 (2本組)	75	1,050円

⊕⊖精密絶縁ドライバー（単品）

品番	サイズ（mm）	軸長（mm）	税抜価格
EA552ET-2	⊕#0	75	540円
EA552ET-75	⊖3.0×0.4	75	540円

- 精密機器などのねじ回しに

VDE ProdSG

専門機関 VDE（ドイツ電気技術者協会）が上記の規格に基づいて試験し、ドイツの製品安全法（ProdSG）を満たしていることを意味します。
世界的に高い信頼を得ている認証マークです。

1000 V EN/IEC60900

EN60900（ヨーロッパ基準化委員会規格）/IEC60900（国際電気基準）に適合していることを意味します。
全製品に 10,000V の絶縁試験を行っています。

C 1000V EN/IEC60900 C表示

Cの表示は更に＋70℃～－ 40℃の温度域でも変わらぬ高い絶縁性能を持っていることを意味し、過酷な作業環境にも耐えます。

落下防止リング

リング部分（グリップ後端部）が空転する為、セーフティーループ等がからみません。

KNIPEX

⊕⊖絶縁ドライバーセット

（ドイツ）
- ねじ回しのトルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン
- 1000V絶縁

工具袋付

品番	サイズ（mm）	軸長（mm）	税抜価格
EA560KB	⊕#1・#2・#3 ⊖2.5・4.0・6.5 (6本組)	75～150	11,300円

- 工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。

⊕⊖絶縁ドライバーセット

（ドイツ）

品番	サイズ（mm）	軸長（mm）	税抜価格
EA560KB-20	⊕#2 ⊖4.0×0.8 (2本組)	100	3,810円

- ねじ回しのトルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン
- 1000V絶縁 ● 工具袋付
- 工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。

⊕絶縁ドライバー

（ドイツ）
- 1000V絶縁

品番	サイズ（mm）	軸長（mm）	税抜価格
EA560KB-0	⊕#0	60	1,500円
EA560KB-1	⊕#1	80	1,770円
EA560KB-2	⊕#2	100	2,220円
EA560KB-3	⊕#3	150	2,960円
EA560KB-4	⊕#4	200	3,980円

- ねじ回しのトルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン

⊖絶縁ドライバー

（ドイツ）
- 1000V絶縁

品番	刃幅×刃厚（mm）	軸長（mm）	税抜価格
EA560KC-1	⊖2.5×0.4	75	1,340円
EA560KC-2	⊖3.0×0.5	100	1,420円
EA560KC-4	⊖4.0×0.8	100	1,590円
EA560KC-5	⊖5.5×1.0	125	1,890円
EA560KC-6	⊖6.5×1.2	150	2,310円
EA560KC-8	⊖10×1.6	200	4,040円

- ねじ回しのトルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン

⊕絶縁細軸ドライバー

（ドイツ）
- 1000V絶縁

品番	サイズ（mm）	軸長（mm）	税抜価格
EA560KB-101	⊕#1×4.5	80	2,330円
EA560KB-102	⊕#2×6.0	100	2,880円

- ねじ回しのトルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン

⊖絶縁細軸ドライバー

（ドイツ）
- 1000V絶縁

品番	刃幅×刃厚（mm）	軸長（mm）	税抜価格
EA560KC-11	⊖3.5×0.6	100	1,890円
EA560KC-12	⊖4.0×0.8	100	2,050円
EA560KC-13	⊖5.5×1.0	125	2,430円
EA560KC-14	⊖6.5×1.2	150	2,980円

- ねじ回しのトルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン

絶縁TORXドライバー

（ドイツ）

品番	サイズ	軸長（mm）	税抜価格
EA560KF-10	T10	60	1,640円
EA560KF-15	T15	80	1,770円
EA560KF-20	T20	80	1,800円
EA560KF-25	T25	80	1,890円
EA560KF-30	T30	100	2,030円

- ねじ回しのトルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン
- 1000V絶縁

絶縁Nutドライバー

（ドイツ）

品番	サイズ（mm）	軸長（mm）	税抜価格
EA560KD-3	5.5	125	3,310円
EA560KD-4	6.0	125	3,310円
EA560KD-5	7.0	125	3,710円
EA560KD-6	8.0	125	3,710円
EA560KD-7	10.0	125	3,870円
EA560KD-9	12.0	125	5,090円
EA560KD-10	13.0	125	5,450円

- トルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン
- 1000V絶縁

SWISS TOOLS

⊕⊖絶縁ドライバーセット

（スイス）
- 1000V絶縁
- 工具袋付

品番	サイズ（mm）	軸長（mm）	税抜価格
EA560PL-20	⊕#1・#2・#3 ⊖2.5・4.0・5.5 (6本組)	80～150	11,100円

- 工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。

⊕⊖絶縁ドライバーセット

（スイス）
- 1000V絶縁

品番	サイズ（mm）	軸長（mm）	税抜価格
EA560PL-21	⊕#1・#2 ⊖3.0・3.5・4.0・5.5 (6本組)	80～125	10,300円

⊕⊖絶縁ドライバーセット

（スイス）

品番	サイズ（mm）	軸長（mm）	税抜価格
EA560PL-10	⊕#2 ⊖5.5×1.0 (2本組)	100 125	4,270円

- 1000V絶縁 ● 工具袋付
- 工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。

PB SWISS TOOLS ドライバー類

グリップエンドに先端部のマークとサイズが表示されています。先端部の種類によって色分けされているので、必要なツールが一目で分かります。

在庫のある商品は、17：00までの御注文で当日発送致します。

⊕絶縁ドライバー

（スイス）

品番	サイズ	軸長（mm）	税抜価格
EA560PL-0	⊕#0	60	1,410円
EA560PL-1	⊕#1	80	1,580円
EA560PL-2	⊕#2	100	2,100円
EA560PL-3	⊕#3	150	3,010円

- 1000V絶縁

⊖絶縁ドライバー

（スイス）

品番	刃幅×刃厚（mm）	軸長（mm）	税抜価格
EA560PL-40	⊖2.0×0.4	45	1,020円
EA560PL-80	⊖2.5×0.4	80	1,160円
EA560PL-100A	⊖3.0×0.5	100	1,310円
EA560PL-100B	⊖3.5×0.6	100	1,410円
EA560PL-100C	⊖4.0×0.8	100	1,580円
EA560PL-125	⊖5.5×1.0	125	1,940円
EA560PL-150	⊖6.5×1.2	150	2,270円
EA560PL-180	⊖8.0×1.2	180	2,920円

- 1000V絶縁

STAHLWILLE

⊕⊖絶縁ドライバーセット（樹脂トレータイプ）



（ドイツ）
- トレーサイズ…175×350×39（H）mm
- ⊕絶縁ドライバー…#1×80・#2×100mm
- ⊖絶縁ドライバー…2.5×75・3.5×100・5.5×125・6.5×150mm
- 1000V絶縁

（セット内容6点）

品番 EA612TK-17 税抜価格 12,700円

絶縁ドライバーセット

（ドイツ）
- トレーサイズ… 175×350×40（H）mm
- 絶縁⊕ドライバー… #0×60・#1×80・#2×100・#3×150mm
- 絶縁ポジドライブドライバー…#0×60・#1×80・#2×100mm
- 1000V絶縁

（セット内容7点）

品番 EA612TK-49 税抜価格 25,900円

⊕絶縁ドライバー

（ドイツ）

品番	サイズ	軸長（mm）	税抜価格
EA557ST-0	⊕#0	60	1,690円
EA557ST-1	⊕#1	80	2,180円
EA557ST-2	⊕#2	100	2,950円
EA557ST-3	⊕#3	150	3,920円

- 1000V絶縁

⊖絶縁ドライバー

（ドイツ）

品番	刃幅×刃厚（mm）	軸長（mm）	税抜価格
EA557ST-11	⊖2.5×0.4	75	1,380円
EA557ST-12	⊖3.0×0.5	100	1,500円
EA557ST-13	⊖3.5×0.6	100	1,730円
EA557ST-14	⊖4.0×0.8	100	1,870円
EA557ST-15	⊖5.5×1.0	125	2,250円
EA557ST-16	⊖6.5×1.2	150	2,620円
EA557ST-17	⊖8.0×1.2	175	4,260円

- 1000V絶縁

絶縁TORXドライバー

（ドイツ）

品番	サイズ	軸長（mm）	税抜価格
EA557SV-8	T8	60	2,710円
EA557SV-10	T10	60	2,770円
EA557SV-15	T15	75	2,800円
EA557SV-20	T20	100	2,900円
EA557SV-25	T25	100	3,070円
EA557SV-30	T30	100	3,520円

- 1000V絶縁

［ポジドライブ］絶縁ドライバー

（ドイツ）

品番	サイズ	軸長（mm）	税抜価格
EA557SV-0	#0	60	2,260円
EA557SV-1	#1	80	2,800円
EA557SV-2	#2	100	3,470円

- 1000V絶縁

WEDO

New ⊕⊖絶縁ドライバーセット

- 1000V絶縁
- ケースサイズ…255(W)×210(D)×40(H)㎜

(セット内容8点)

品番 **EA640XW-31** 税抜価格 **5,080円**

〈セット内容〉
- ⊕ドライバー…#0・#1・#2
- ⊖ドライバー…2.5・4.0・5.5・6.5㎜
- 電圧計

New [差替式]⊕⊖絶縁ドライバーセット

- 1000V絶縁

(セット内容12点)

品番 **EA640XW-32** 税抜価格 **8,620円**

〈セット内容〉
- ⊕ドライバー…#1×100・#2×100㎜
- ⊖ドライバー…0.6×3・0.8×4・1.0×5.5・1.2×6.5㎜
- ポジドライバー…PZ1×100・PZ2×100㎜
- TORXドライバー…T10×100・T15×100・T20×100㎜
- 電圧テスター

New ⊕絶縁ドライバー

品番	サイズ	軸長(㎜)	税抜価格
EA560FB-0	⊕#0	60	510円
EA560FB-1	⊕#1	80	655円
EA560FB-2	⊕#2	100	745円
EA560FB-3	⊕#3	150	1,170円

- 1000V絶縁

New ⊖絶縁ドライバー

品番	刃幅×刃厚(㎜)	軸長(㎜)	税抜価格
EA560FB-11	⊖2.5×0.4	75	465円
EA560FB-12	⊖3.0×0.6	100	655円
EA560FB-13	⊖4.0×0.8	100	655円
EA560FB-14	⊖5.5×1.0	125	700円
EA560FB-15	⊖6.5×1.2	150	885円
EA560FB-16	⊖8.0×1.6	175	1,220円

- 1000V絶縁

New 絶縁Hexドライバー

品番	サイズ(㎜)	軸長(㎜)	税抜価格
EA640WF-2.5	2.5	75	510円
EA640WF-3	3.0	75	510円
EA640WF-4	4.0	75	510円
EA640WF-5	5.0	75	700円
EA640WF-6	6.0	100	885円
EA640WF-8	8.0	100	975円

- 1000V絶縁

New 絶縁Nutドライバー

品番	サイズ(㎜)	軸長(㎜)	税抜価格
EA640WD-1	4.0	125	3,260円
EA640WD-2	5.0	125	3,260円
EA640WD-3	5.5	125	3,260円
EA640WD-4	6.0	125	3,260円
EA640WD-5	7.0	125	3,260円
EA640WD-6	8.0	125	3,540円
EA640WD-7	9.0	125	3,540円
EA640WD-8	10	125	3,540円
EA640WD-9	11	125	4,060円
EA640WD-10	12	125	4,060円
EA640WD-11	13	125	4,060円
EA640WD-12	14	125	4,060円

- クロムバナジウム鋼製で、高硬度と優れた靭性を備えています。
- 1000V絶縁

New [TORX]絶縁精密ドライバー

品番	サイズ	軸経(㎜)	軸長(㎜)	全長(㎜)	税抜価格
EA552WB-1	T6	2.5	50	152	745円
EA552WB-2	T8	2.5	50	152	745円
EA552WB-3	T10	3.0	50	152	745円
EA552WB-4	T15	4.0	50	152	745円
EA552WB-5	T20	4.0	50	152	745円

- 1000V絶縁

New ⊕絶縁精密ドライバー

品番	サイズ	軸径(㎜)	軸長(㎜)	全長(㎜)	税抜価格
EA552WA-00	#00	2.5	50	152	745円
EA552WA-0A	#0	3.0	50	152	745円
EA552WA-1	#1	3.0	50	152	745円

- 1000V絶縁

New ⊖絶縁精密ドライバー

品番	刃幅×刃厚(㎜)	軸経(㎜)	軸長(㎜)	全長(㎜)	税抜価格
EA552WA-11	1.5×0.22	1.5	55	152	745円
EA552WA-12	1.8×0.3	1.8	55	152	745円
EA552WA-13	2.0×0.4	2.0	55	152	745円
EA552WA-14	2.5×0.4	2.5	55	152	745円
EA552WA-15	3.0×0.5	3.0	55	152	745円

- 1000V絶縁

[差替式]絶縁ドライバーセット

(ドイツ)
- 1000V絶縁
- ケース付

品番 **EA557SV-50** 税抜価格 **24,300円**

(セット内容13点)
- ⊕ドライバービット…#1・#2
- ⊖ドライバービット…2.5・3.0・3.5・4.0・5.5・6.5㎜
- ポジドライブビット…#2
- TORXドライバービット…T10・T15・T20

在庫のある商品は、17:00までの御注文で当日発送致します。

⊕絶縁ラチェットドライバーセット(差替式)

品番 **EA564AK-31** 税抜価格 **5,590円**

(セット内容4点)

〈セット内容〉
- ラチェットドライバーハンドル…95㎜(ギア数:72)
- ⊕絶縁ビット…#1・#2・#3(全長:150㎜)
- 六角シャンク…¼"(6.35㎜)
- ビット耐電圧…1000V　●マグネット付
- 電気・通信設備のメンテナンス作業に。
- ビットをセパレート構造にする事で通電を遮断。
- 先端部をスリム化した事で狭い箇所にも便利。
- 電動ドライバーで使用する際は7.2V以下を推奨。

⊕⊖絶縁ラチェットドライバーセット(差替式)

品番 **EA564AK-32** 税抜価格 **5,280円**

(セット内容4点)

〈セット内容〉
- ラチェットドライバーハンドル…95㎜(ギア数:72)
- 絶縁両頭ビット…⊕#1×⊖5.0・⊕#2×⊖6.0(全長:98㎜)
- ⊕絶縁ビット…#3(全長:150㎜)
- 六角シャンク…¼"(6.35㎜)
- ビット耐電圧…1000V　●マグネット付
- 電気・通信設備のメンテナンス作業に。
- ビットをセパレート構造にする事で通電を遮断。
- 先端部をスリム化した事で狭い箇所にも便利。
- 電動ドライバーで使用する際は7.2V以下を推奨。

⊕絶縁ビット

品番	色	サイズ×軸径(㎜)	全長(㎜)	税抜価格
EA813AG-1	赤	⊕#1×5.5	100	990円
EA813AG-2		⊕#1×6.0	150	1,140円
EA813AG-6	黄	⊕#2×5.5	100	990円
EA813AG-7		⊕#2×6.0	150	1,140円
EA813AG-8	緑	⊕#3×6.0	150	1,440円

- 耐電圧…1000V
- 六角シャンク…¼"(6.35㎜)
- 材質…特殊合金鋼、ポリカーボネート
- 電気・通信設備工事などの作業に
- 通電しないセパレート構造ビット
- 狭い箇所に便利なスリム先端
- マグネット付　●電動ドライバー7.2V以下推奨

マーク一覧

ビットやドライバーなどは対応するねじ山の種類をマークで表しております。

・一例

- プラス
- マイナス
- Hex(六角)
- ポジドライブ
- TORX
- TORX(イジリ止め付)

電気メーター用絶縁ドライバー

- 耐電圧:1000V

品番	サイズ	税抜価格
EA557BZ-1	φ13×130㎜	3,040円

- **電気メータの特殊ネジ回しに**
- ネジを落とさない保持キャップ付き。(2個のネジを保持する両頭仕様)
- 付属品…保持キャップ4個(内2個交換用)収納ケース

[アジャスタブル型]絶縁トルクドライバー

- 差込六角対辺…¼"(6.35㎜)
- 精度…±3%
- 1000V絶縁

品番	トルク範囲(cN・m)	最小目盛(cN・m)	全長(㎜)	税抜価格
EA723WB-1	60～260	2	150	37,600円
EA723WB-2	100～500	5	183	45,000円

- 締付け作業用
- 校正証明書付(検査成績書を含む)

⊕⊖絶縁ビット

品番	サイズ(㎜)	全長(㎜)	税抜価格
EA813AG-9	⊕#1×⊖5	98	990円
EA813AG-10	⊕#2×⊖6	98	990円

- 耐電圧…1000V
- 六角シャンク…¼"(6.35㎜)
- 材質…クロムモリブデンバナジウム鋼、ポリカーボネート
- 1本で2サイズの通電しないコンビビット
- 端子台の狭い箇所のネジ締めに便利なスリム設計
- マグネット付
- 電動ドライバー7.2V以下推奨

1000 V EN/IEC60900

EN60900(ヨーロッパ基準化委員会規格)/IEC60900(国際電気基準)に適合していることを意味します。全製品に10,000Vの絶縁試験を行っています。

C 1000V EN/IEC60900

Cの表示は更に+70℃～−40℃の温度域でも変わらぬ高い絶縁性能を持っていることを意味し、過酷な作業環境にも耐えます。

専門機関VDE(ドイツ電気技術者協会)が上記の規格に基づいて試験し、ドイツの製品安全法(ProdSG)を満たしていることを意味します。世界的に高い信頼を得ている認証マークです。

Wera

[差替式]絶縁ドライバーセット

(ドイツ)

品番 **EA560-100A** 税抜価格 **15,200円**

(セット内容16点)

〈セット内容〉
- ドライバーハンドル…全長:98㎜
- ⊕ドライバービット…#1・#2
- ⊖ドライバービット…0.4×2.5㎜・0.6×3.5㎜・0.8×4.0㎜・1.0×5.5㎜
- TORXビット…T10・T15・T20・T25
- ポジドライブビット…#1・#2
- プラスマイナスポジビット…#1・#2
- 検電⊖ドライバー…0.5×3.0㎜(検電範囲:AC150V～250V)
- 1000V絶縁　●工具袋付　●ワンタッチ着脱式
- 先端形状による色分けとレーザー刻印によりサイズ識別が容易です。

[差替式]⊕⊖絶縁ドライバーセット

(ドイツ)

品番 **EA560-180** 税抜価格 **11,500円**

(セット内容7点)

〈セット内容〉
- ドライバーハンドル…全長:102㎜
- ⊕ドライバービット…#1・#2
- ⊖ドライバービット…0.4×2.5㎜・0.6×3.5㎜・0.8×4.0㎜・1.0×5.5㎜
- 1000V絶縁　●工具袋付　●ワンタッチ着脱式
- 先端形状による色分けとレーザー刻印によりサイズ識別が容易です。

New [差替式]絶縁ドライバーセット

(ドイツ)

品番 **EA560-210A** 税抜価格 **17,500円**

(セット内容16点)
- 1000V絶縁　●工具袋付
- ⊕絶縁ビット…#1・#2
- ⊖絶縁ビット…2.5×0.4・3.5×0.6・4.0×0.8・5.5×1.0㎜
- TORX絶縁ビット…T10・T15・T20・T25
- ポジドライブ絶縁ビット…#1・#2
- ポジドライブ±絶縁ビット…#1・#2
- 検電ドライバー…3.0×0.5㎜　●絶縁ドライバーハンドル
- 差替式のブレードは先端形状ごとに色分けとサイズ印字されているため識別が容易です。

[TORX]絶縁ドライバー

(ドイツ)

品番	サイズ	税抜価格
EA560-38B	T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30 (7本組)	11,600円

- 1000V絶縁　●ドライバーハンドル
- ワンタッチ着脱式　●収納ポーチ付

⊕絶縁ドライバービット

(ドイツ)

品番	サイズ	全長(㎜)	税抜価格
EA560-10	⊕#0	154	800円
EA560-11A	⊕#1	157	1,020円
EA560-12A	⊕#2	157	1,390円

- 1000V絶縁
- 六角シャンク…9㎜

⊖絶縁ドライバービット

(ドイツ)

品番	サイズ	全長(㎜)	税抜価格
EA560-2.5	⊖2.5	154	885円
EA560-3	⊖3.0	154	920円
EA560-3.5	⊖3.5	154	965円
EA560-4	⊖4.0	154	1,140円
EA560-5.5	⊖5.5	154	1,370円
EA560-6.5	⊖6.5	154	1,790円

- 1000V絶縁　●六角シャンク…9㎜

[Hex]絶縁ドライバービット

(ドイツ)

品番	サイズ(㎜)	全長(㎜)	税抜価格
EA560-22	2.5	154	1,050円
EA560-23	3.0	154	1,150円
EA560-24	4.0	154	1,290円
EA560-25A	5.0	154	1,430円
EA560-26	6.0	154	1,530円

- 1000V絶縁
- 六角シャンク…9㎜



※先端形状を色で識別するためにブレードが順次、変更になります。

⊕絶縁ドライバービット(先細タイプ)



(ドイツ)

品番	サイズ	全長(㎜)	税抜価格
EA560-61	⊕#1	154	1,150円
EA560-62	⊕#2	154	1,570円

- 1000V絶縁　●六角シャンク…9㎜
- 狭所での作業に適した先細タイプ

[TORX]絶縁ドライバービット

(ドイツ)

品番	サイズ	全長(㎜)	税抜価格
EA560-29	T8	154	1,270円
EA560-30	T9	154	1,290円
EA560-31	T10	154	1,280円
EA560-32	T15	154	1,290円
EA560-33	T20	154	1,320円
EA560-34	T25	154	1,360円
EA560-35	T27	154	1,410円
EA560-36	T30	154	1,560円

- 1000V絶縁
- 六角シャンク…9㎜

[ポジドライブ]絶縁ドライバービット

(ドイツ)

品番	サイズ	全長(㎜)	税抜価格
EA560-70	#0	154	910円
EA560-71	#1	154	1,120円
EA560-72	#2	154	1,540円

- 1000V絶縁
- 六角シャンク…9㎜

[プラスマイナス]絶縁ドライバービット

(ドイツ)

品番	サイズ	全長(㎜)	税抜価格
EA560-41	#1	154	1,200円
EA560-42	#2	154	1,640円

- 1000V絶縁
- 六角シャンク…9㎜

⊖絶縁ドライバービット(先細タイプ)

(ドイツ)

品番	サイズ(㎜)	全長(㎜)	税抜価格
EA560-51	⊖3.5	154	1,110円
EA560-52	⊖4.0	154	1,320円
EA560-53	⊖5.5	154	1,580円

- 1000V絶縁　●六角シャンク…9㎜
- 狭所での作業に適した先細タイプ

[ポジドライブ]絶縁ドライバービット(先細タイプ)

(ドイツ)

品番	サイズ	全長(㎜)	税抜価格
EA560-81	#1	154	1,260円
EA560-82	#2	154	1,730円

- 1000V絶縁　●先細タイプ
- 六角シャンク…9㎜

[TORX]絶縁ドライバービット(先細タイプ)

(ドイツ)

品番	サイズ	全長(㎜)	税抜価格
EA560-115	T15	154	1,460円
EA560-120	T20	154	1,480円
EA560-125	T25	154	1,540円

- 1000V絶縁　●六角シャンク…9㎜
- 狭所での作業に適した先細タイプ

絶縁ドライバーハンドル

(ドイツ)

品番 **EA560-1** 税抜価格 **5,140円**
- 1000V絶縁　●差込六角シャンク…9㎜
- 全長…102㎜　●ワンタッチ着脱式
- 適合専用ビット…EA560-2.5～-125(同貫)

[差替式]絶縁ターボギアドライバーハンドル

(ドイツ)

品番 **EA560-150** 税抜価格 **16,300円**
- 1000V絶縁　●差込六角シャンク…9㎜
- 全長…125㎜　●ワンタッチ着脱式
- ★グリップエンド部のボタンを押し込むことにより、電池不要ながら回転スピードを4倍まで向上します。
- 正確な調整が必要な場合、または高トルクでネジを締めたり緩めたりする場合、この機能をオフにしてください。
- 適合専用ビット…EA560-2.5～-125(同貫)

New [差替式]絶縁トルクドライバーセット

(ドイツ)
- 1000V絶縁
- ワンタッチ着脱式
- 色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で必要なツールを素早く簡単に識別できます。

品番 **EA723VK-20A** 税抜価格 **42,500円**

(セット内容14点)
- ⊕ドライバービット…#1・#2
- ⊖ドライバービット…2.5×0.4・3.5×0.6・4.0×0.8・5.5×1.0㎜
- TORXビット…T10・T15・T20・T25
- ポジドライブビット…#1・#2
- プラスマイナスポジビット…#1・#2
- アジャスタブル型絶縁トルクドライバー
- 絶縁ドライバーハンドル　●工具袋付

[アジャスタブル型]絶縁トルクドライバーセット

(ドイツ)
★収納袋付

品番 **EA723VK-21** 税抜価格 **34,100円**

〈セット内容〉

(セット内容5点)
- 絶縁トルクドライバー…192㎜
- ⊕絶縁ドライバービット…#1・#2(全長:154㎜)
- ⊖絶縁ドライバービット…4.0×0.8㎜・5.5×1.0㎜(全長:154㎜)
- 1000V絶縁　●差込六角シャンク…9㎜
- トルク範囲…1.2～3.0N・m　●最小目盛…0.1N・m

[アジャスタブル型]絶縁トルクドライバー

(ドイツ)

品番	トルク範囲(N・m)	最小目盛(N・m)	全長(㎜)	税抜価格
EA723VK-11	0.3～1.2	0.05	192	29,800円
EA723VK-12	1.2～3.0	0.10	192	29,800円
EA723VK-13	1.7～3.5	0.10	192	29,800円

- 差込六角対辺…9㎜　●精度…±6%
- 1000V絶縁
- 適合専用ビット…EA560-2.5～-125(同貫)

絶縁T型六角棒レンチ

(ドイツ)
- 厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具
- 1000V絶縁

品番	サイズ(㎜)	軸長(㎜)	ハンドル幅(㎜)	税抜価格
EA640LL-5	5.0	110	90	8,510円
EA640LL-6	6.0	110	90	8,510円
EA640LL-8	8.0	110	90	8,510円

絶縁T型ロング六角棒レンチ

(ドイツ)
- 1000V絶縁

品番	サイズ(㎜)	軸長(㎜)	ハンドル幅(㎜)	税抜価格
EA640LL-105	5.0	240	90	9,010円
EA640LL-106	6.0	240	90	9,010円
EA640LL-108	8.0	240	90	9,010円

- 厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具

絶縁T型六角棒レンチ

- 1000V絶縁

品番	サイズ(㎜)	軸長(㎜)	ハンドル幅(㎜)	税抜価格
EA640LL-203	3	150	90	2,630円
EA640LL-204	4	150	90	2,630円
EA640LL-205	5	150	90	2,630円
EA640LL-206	6	150	95	2,630円
EA640LL-208	8	200	115	2,880円
EA640LL-210	10	200	115	2,880円

- ハンドルは耐熱性を備えた特殊断熱材

New 絶縁六角棒レンチ

- 1000V絶縁

品番	サイズ(㎜)	軸長(㎜)	税抜価格
EA640LM-3	3	131	2,430円
EA640LM-4	4	142	2,430円
EA640LM-5	5	176	2,750円
EA640LM-6	6	195	2,940円
EA640LM-8	8	215	3,120円
EA640LM-10	10	237	3,680円
EA640LM-12	12	265	4,010円

絶縁T型TORXソケットレンチ

- 1000V絶縁
- PP素材グリップにより高い耐衝撃性を実現

品番	サイズ	全長(㎜)	税抜価格
EA573WW-10	T10	150	2,750円
EA573WW-15	T15	150	2,750円
EA573WW-20	T20	150	2,750円
EA573WW-25	T25	150	2,750円
EA573WW-30	T30	200	2,750円
EA573WW-40	T40	200	3,080円

5本組ピンセット(絶縁)

(ドイツ)
1000 V EN IEC60900

品番	仕様	税抜価格
EA640K-100	5本セット	28.700円

先端	全長(mm)
ストレート	125
ストレート	145
ストレート	150
ベンド	148
ベンド	148

- 厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具
- 仕上げ…ニッケルメッキ　●ツールロール付
- ハンドル…1000V絶縁ディップコーティング

絶縁ピンセット

(ドイツ)
1000 V EN IEC60900

品番	先端	全長(mm)	税抜価格
EA640K-1	ストレート	150	5.260円
EA640K-2	ベンド	148	5.330円
EA640K-3	ストレート	145	3.590円
EA640K-4	ストレート	125	3.380円

- 厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具
- 材質…ステンレス
- ハンドル…1000V絶縁ディップコーティング

New 絶縁ピンセット

1000 V

品番	先端	全長(mm)	税抜価格
EA640LP-1	ベンド	150	3.820円
EA640LP-2	ストレート	150	3.700円

- クロムバナジウム鋼製で、高硬度と優れた靭性を備えています。
- 耐磁性・耐酸性　●1000V絶縁

絶縁ケーブルカッター[ラチェット式]

(ドイツ)
1000 V

品番	全長(mm)	切断能力(mm)	税抜価格
EA585KR-11	250	⌀32(240mm²)	52.900円
替刃			
EA585KR-1B	EA585KR-11用		12.200円
EA585KR-2B	旧EA585KR-12用		20.900円

- 高度のギア比とラチェット機構で少ない力で滑らかに切断します
- ハンドル…コンフォート(1000V絶縁)
- 仕上げ…ラッカー
- てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。

絶縁ハンドルボルトカッター

- ファイバーグラスハンドル、ゴムグリップ
- ボルト、ロッド、鉄筋ケーブル、ワイヤー、帯鋼等を迅速に切断します。

HIT

品番	全長(mm)	切断能力(⌀mm) 軟線	硬線	重量(kg)	税抜価格
EA545BK-1	450	8	6	1.5	22.600円
EA545BK-2	600	10	8	2.7	31,900円
替刃					
EA545BK-11	EA545BK-1用				4,240円
EA545BK-12	EA545BK-2用				8.080円

絶縁ケーブルカッター[ラチェット式]

(ドイツ)
1000 V

品番	全長(mm)	切断能力(mm)	税抜価格
EA585KR-13	320	⌀60(600mm²)	85.100円
替刃			
EA585KR-4	EA585KR-13用		34.600円

- 1アクション3ギア送りの3段ドライブ採用。ラチェット操作で簡単切断
- ハンドル…コンフォート(1000V絶縁)
- 仕上げ…亜鉛合金メッキ
- 刃は焼き入れで精密研削されているので、つぶれずに滑らかにカットします。

絶縁ケーブルカッター[ラチェット式]

(ドイツ)
1000 V

品番	全長(mm)	切断能力(mm)	税抜価格
EA585KR-14	315	⌀45(380mm²)	86.400円

- 1アクション3ギア送りの3段ドライブ採用。ラチェット操作で簡単切断
- ハンドル…コンフォート(1000V絶縁)
- 刃は焼き入れで精密研削されているので、つぶれずに滑らかにカットします。

絶縁ケーブルカッター[ラチェット式]

- 銅・アルミケーブル用

1000 V EN IEC60900

品番	切断能力(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA585AE-61	⌀32(300mm²)	240	17.900円
EA585AE-62	⌀52(400mm²)	280	23.900円
替刃			
EA585AE-611	EA585AE-61用固定刃		8.750円
EA585AE-612	EA585AE-61用可動刃		6.620円
EA585AE-621	EA585AE-62用固定刃		10.300円
EA585AE-622	EA585AE-62用可動刃		7.310円

- てこの原理を最大限に利用するデザインで少ない力で高い切断能力を発揮します

絶縁ケーブルカッター[ラチェット式]

- 銅・アルミケーブル用

1000 V EN IEC60900

品番	切断能力(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA585AE-63	⌀32(240mm²)	250	17.900円
替刃			
EA585AE-631	EA585AE-63用固定刃		9.290円
EA585AE-632	EA585AE-63用可動刃		4.640円

- てこの原理を最大限に利用するデザインで少ない力で高い切断能力を発揮します

絶縁ケーブルカッター

(ドイツ)

品番	全長(mm)	切断能力	税抜価格
EA585KL	500	⌀27mm(150mm²)	34.300円

- ロングハンドルにより少ない力で滑らかに切断します
- 1000V絶縁
- ハンドル…ディップコーティング(1000V絶縁)
- 仕上げ…磨き

New 絶縁ケーブルカッター

品番	全長(mm)	切断能力(mm²) IV	VVR	税抜価格
EA585JC-1A	460	150	22×3心	13.700円
EA585JC-2A	615	250	60×3心	16.800円
替刃				
EA585JC-11A	EA585JC-1A用			7.430円
EA585JC-12A	EA585JC-2A用			8.080円

- 耐電圧…50000V　●銅線ケーブル専用
- グラスファイバーハンドル

絶縁ケーブルカッター

(ドイツ)
1000 V

品番	全長(mm)	切断能力(mm)	税抜価格
EA585KA-20	200	⌀20(70mm²)	13.400円

- 先端の刃で予備切断し、根元の刃で追加の切断ができます
- 銅・アルミケーブル用(スチールワイヤーの切断はできません)
- ハンドル…コンフォート(1000V絶縁)
- 仕上げ…クロムメッキ

絶縁ケーブルカッター

(ドイツ)

品番	全長(mm)	切断能力(mm)	税抜価格
EA585KB	230	⌀16(50mm²)	11.900円

- てこの原理を最大限利用するデザインにより、片手で簡単にケーブルを切断できます
- 銅・アルミケーブル用(スチールワイヤーの切断はできません)
- ハンドル…プラスチックコーティング(1000V絶縁)
- 仕上げ…磨き

絶縁ケーブルカッター

(ドイツ)
1000 V

品番	全長(mm)	切断能力(mm)	税抜価格
EA585KB-12	165	⌀15(50mm²)	10.500円
スプリング付			
EA585KB-12S	165	⌀15(50mm²)	12.600円
落下防止金具付			
EA585KB-15	165	⌀15(50mm²)	12.300円

- -12Sはスプリングを開くとバネの力で刃が自動的に開き、片手での連続作業が可能になります
- 銅・アルミケーブル用(スチールワイヤーの切断はできません)
- ハンドル…コンフォート(1000V絶縁)
- 仕上げ…クロムメッキ

New 絶縁ケーブルカッター(ステップカット)

(ドイツ)
1000 V

品番	全長(mm)	切断能力(mm) 銅単線・アルミ	撚線	細撚線	税抜価格
EA585KB-18	225	35	70	120	14.300円

- 先端の刃で予備切断し、根元の刃で追加の切断ができます
- ハンドル…コンフォート(1000V絶縁)
- 仕上げ…磨き
- 銅・アルミケーブル用

絶縁ケーブルカッター

C⚠1000V SIGNET

品番	全長(mm)	切断能力(mm)(銅・アルミ線)	税抜価格
EA585SA-2	250	⌀22	10.000円

- 1000V絶縁

絶縁ケーブルカッター

1000 V

品番	全長(mm)	切断能力(mm)(銅・アルミ線)	税抜価格
EA585WE-21	250	⌀8(60mm²)	3.590円

- 1000V絶縁
- 仕上げ…研磨(黒色表面加工)
- 耐熱性を備えた特殊断熱材

絶縁ケーブルカッター

1000 V

品番	全長(mm)	切断能力(mm)(銅・アルミ線)	税抜価格
EA585WE-1	165	⌀5(22mm²)	2.630円

- 1000V絶縁
- 仕上げ…研磨(黒色表面加工)
- ハンドルは耐熱性を備えた特殊断熱材

コンフォートハンドル



2種類の素材使用と、その形状が手の力を広範囲で受け止め、伝達します。手の一点に圧力がかかるのを防ぐと同時に"つかむ・ひらく・誘導する"といった、手とハンドルそれぞれの動きをサポートします。一般的なプラスチックコーティングハンドルに比べて、接触面積が2倍以上で、手への負担が軽減されます。

絶縁ハクソー

(ドイツ)
- 1000V絶縁

1000 V EN IEC60900

品番	刃サイズ(長さ×山数)	税抜価格
EA640GA-51	150mm×25山	7.230円
EA640GA-52	替刃(12枚)	2.790円

- 全長…240mm

絶縁電工はさみ

- 1000V絶縁

1000 V

品番	全長(mm)	刃長(mm)	税抜価格
EA540E-51	160mm	40	5.630円

- PP素材グリップにより高い耐衝撃性を実現
- ハンドルは耐熱性を備えた特殊断熱材

絶縁電工ナイフ(ケーブル用)

(ドイツ)
1000 V EN IEC60900

品番	全長(mm)	刃長(mm)	税抜価格
EA640G-2	195	30	10.400円

★特殊な靴べら型のブレードチップは多層のケーブルをはがす時に芯を傷つけません

- 1000V絶縁　●キャップ付

絶縁電工ナイフ



(ドイツ)
- 厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具、手に馴染む人間工学に基づいたハンドル構造
- 1000V絶縁
- キャップ付

1000 V

品番	全長(mm)	刃長(mm)	税抜価格
EA640GA-2	180	38	8.290円
EA640GA-4	190	50	3.190円
EA640GA-5	190	50	3.180円

絶縁電工ナイフ(大口径用)

1000 V

品番	全長(mm)	刃長(mm)	税抜価格
EA640GW-1	180	50	2.630円

- 刃はクロムバナジウム鋼製で、Tiコーティングされた表面は鋭く、摩耗や腐食に耐性があります
- 1000V絶縁　●キャップ付
- 人間科学に基づいて設計されたハンドルで、快適に使用できます。

絶縁電工ナイフ(替刃式)

品番	全長(mm)	刃長(mm)	税抜価格
EA640GW-2	185	58	2.960円
EA640GW-21	替刃(1枚)		1.790円

- 刃はクロムバナジウム鋼製で、Tiコーティングされた表面は鋭く、摩耗や腐食に強いあります
- 1000V絶縁
- 人間科学に基づいて設計されたハンドルで、快適に使用できます。

絶縁ワイヤーストリッパー

(ドイツ)
- 線径による刃先の調整は不要です

1000 V EN IEC60900

品番	能力	税抜価格
EA580FV	0.2～6.0mm²	4.860円
EA580F-1	替刃(2枚)	1.400円

- 1000V絶縁
- 全長…165mm
- ★ストッパー付で皮むき長さを調節可能(5～12mm)

絶縁ワイヤーストリッパー

(ドイツ)
1000 V

品番	全長(mm)	能力(単線)	税抜価格
EA580KC-11	165	⌀8～13mm(0.75～1.5・2.5mm²)	10.300円

- 特殊な丸型切刃によりNYMケーブルの外被除去など、埋め込みボックスへの作業に最適です
- ハンドル…コンフォート(1000V絶縁)
- 能力…切断:中硬線⌀3.2mm・硬線⌀2.2mm
- 仕上げ…クロムメッキ
- 狭所・奥所に適したスリムヘッド仕様

絶縁ワイヤーストリッパー

(ドイツ)
- 1000V絶縁
- 全長…160mm

1000 V

品番	全長(mm)	能力(単線)	税抜価格
EA580KC-15	160	0.1～5mm²	6.920円

- ヘッド部のローレットねじの開閉で、必要な線径の調整が簡単にできます
- ハンドル…コンフォート
- 仕上げ…磨き

絶縁ワイヤーストリッパー(ケーブルカッター付)

(ドイツ)
1000 V

品番	全長(mm)	能力(単線)	税抜価格
EA580KC-16	180	0.1～5.0mm²	12.700円

- 全長…180mm
- 切断能力…銅線(多芯):⌀15mm
- 【A】ケーブルカッター付
- 【B】絶縁被覆を一定の長さ(11mmおよび16mm)で剥ぎ取るため、目で見て分かるようにジョーに段がつけられています。

絶縁ワイヤーストリッパー

(ドイツ)
1000 V

品番	全長(mm)	能力(単線)	税抜価格
EA580KC-26	200	0.75～6.0mm²	12.800円

- 1000V絶縁
- 掴み面は平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も容易。
- 外線を使用してパイプのバリを取ることが可能

絶縁ワイヤーストリッパー

(ドイツ)
1000 V

品番	全長(mm)	能力(単線)	税抜価格
EA580EW-1	170	0.1～5.0mm²	2.710円

- 1000V絶縁
- ハンドルは耐熱性を備えた特殊断熱材
- PP素材グリップにより高い耐衝撃性を実現

絶縁圧着ペンチ(フェルール端子用)

(ドイツ)

品番	全長(mm)	圧着範囲(mm²)	税抜価格
EA538KC-180	180	0.25～0.75 1.0・1.5 2.5・4.0 6.0・10 16.0	9.080円
落下防止金具付			
EA538KC-181	180	0.25～0.75 1.0・1.5 2.5・4.0 6.0・10 16.0	10.900円

- 軽い力で確実に圧着できます
- ハンドル…コンフォート(1000V絶縁)
- 仕上げ…磨き

New 絶縁ケーブルグリップ

品番	作業引張強度(kN)	ケーブルサイズ(⌀mm)	メッシュ長(mm)	税抜価格
EA626JA-1A	5.9	24～33	700	23.400円
EA626JA-2A	13.7	34～44	750	33.500円
EA626JA-3A	15.7	45～58	800	38.200円
EA626JA-4A	17.6	59～68	970	45.200円

- 材質…アラミド繊維(ケブラー)
- 絶縁性に優れているので、活線付近での配線作業の安全確保が図れます。
- ★EA626JA-2A・-3A・-4Aは二重編になっています。

絶縁ブラシ



(アメリカ)

品番	毛幅	線径	形状	税抜価格
EA109BY-12	3.2mm	0.076mm	曲	2.220円
EA109BY-12S	3.2mm	0.076mm	直	2.110円

- ハンドル材質…プラスチック
- ブラシ材質…ナイロン　●毛丈…4.8mm
- 全長…-12:133mm、-12S:146mm

絶縁ブラシ

(アメリカ)

品番	ブラシサイズ	線径	行	税抜価格
EA109BX-11	3.2×30mm	0.07mm	1行	5.240円

- ハンドル材質…プラスチック
- ブラシ材質…ステンレス
- 毛丈…11mm　●全長…160mm

絶縁ブラシ



(アメリカ)

品番	毛幅	線径	形状	税抜価格
EA109BY-13	3.2mm	0.076mm	曲	4.930円
EA109BY-13S	3.2mm	0.076mm	直	4.700円

- ハンドル材質…プラスチック
- ブラシ材質…ステンレス
- 毛丈…4.8mm　●全長…-13:133mm、-13S:146mm

フィッシュテープ[特殊グラスファイバー製]

- 材質…特殊グラスファイバー
- 曲率半径5cmで急コーナーも使用可能
- ロッドの収納に便利なクランク付

GOODMAN

品番	テープサイズ	税抜価格
EA597GD-30	⌀3.0mm×30m	51.400円

New [非導電]グラスファイバーメジャー

ケース付

品番	全長	幅	税抜価格
EA720AC-13A	3m	19mm	7.130円
ケース無			
EA720AC-3	3m	19mm	5.970円

- FRPテープにウレタン樹脂をコート
- 非導電性
- EA720AC-13Aに付属している収納ケースはD型リングと65mmベルト通し付き。

New [非導電]グラスファイバーメジャー

品番	全長	幅	税抜価格
EA720HR-3.5	3.5m	19mm	6.460円

- 材質…テープ:FRP(ウレタンコーティング)　ケース:ABS樹脂
- 耐電圧…30,000V
- テープの引き込みスピードを緩めるブレーキボタン採用
- フック飛びを防ぐプロテクター付フック採用

KD型ゴムシールド管(7000V)

- 使用電圧…7000V以下
- 定期自主検査…対象品
- 試験電圧…20000V/分

品番	サイズ(mm)	重量(kg)	税抜価格
EA640ZR-11	⌀30×1200	1.42	17.200円
EA640ZR-12	⌀38×1200	1.43	18.000円

- 厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)
- 材質…天然ゴム
- 両端接続型
- 高圧活線作業時や接近時、検電時における感電事故の防止に。

[グラスファイバー]絶縁折尺

品番	全長	税抜価格
EA720GR-31	2m	4.080円

- 材質…グラスファイバー強化ポリアミド
- 1000V絶縁　●幅…15mm　●厚さ…3mm
- 90°と180°でカチっと止まります。

絶縁ハンマー

（イギリス）
- 材質…ヘッド：炭素鋼
  柄：ポリファイバー
- 滑り止め付
- 使用電圧…直流1500V/交流1000V以下
- 通電中のケーブルの近くで作業する際に最適
- 耐久性の高いポリファイバーハンドルと炭素鋼ヘッドは樹脂で接着されており、耐久性と柔軟性が高く外れないので安全です。

品番	全重量(kg)	サイズ(mm) 頭径	サイズ(mm) 全長	税抜価格
EA575BZ-1	4.5	64	850	10,100円
EA575BZ-2	6.3	68	850	11,500円

[カーボンスチール製]絶縁ショベル(グラスファイバー柄)

（イギリス）
- 絶縁グラスファイバーハンドルを備えた頑丈な鍛造構造
- 通電中のケーブル上またはその近くでの掘る作業に適しています。
- 材質…先端：鍛造炭素鋼
  ハンドル：グラスファイバー
- 使用電圧…直流1500V/交流1000V以下
- ハンドグリップ付

品番	全長(mm)	重量(kg)
EA650BY-11	950	2.4

品番	先端サイズ(mm)	税抜価格
EA650BY-11	190×240	13,800円

[カーボンスチール製]絶縁ショベル(グラスファイバー柄)

（イギリス）
- 絶縁グラスファイバーハンドルを備えた頑丈な鍛造構造
- 特に狭い溝、排水路の拡張に加え、通電中のケーブル上またはその近くでの作業時にパイプやケーブルを敷設する際に適しています。
- 材質…先端：鍛造炭素鋼
  ハンドル：グラスファイバー
- 使用電圧…直流1500V/交流1000V
- ハンドグリップ付

品番	全長(mm)	重量(kg)
EA650BY-12	1130	2.86

品番	先端サイズ(mm)	税抜価格
EA650BY-12	105×405	15,400円

[カーボンスチール製]絶縁ショベル(グラスファイバー柄)

（イギリス）
- 絶縁グラスファイバーハンドルを備えた頑丈な鍛造構造
- 通電中のケーブルの上や近くでの溝掘りやケーブル敷設などの作業に適しています。
- 材質…
  先端：鍛造炭素鋼
  ハンドル：グラスファイバー
- 使用電圧…
  直流1500V/交流1000V以下
- ハンドグリップ付

品番	全長(mm)	重量(kg)
EA650BY-13	1020	2.4

品番	先端サイズ(mm)	税抜価格
EA650BY-13	179×284	14,300円

絶縁マトック

（イギリス）

品番	ヘッド重量	全長	税抜価格
EA650CB-61	3.12kg	910mm	15,800円
EA650CB-62	ハンドルのみ		8,070円

- 通電中のケーブル付近で地面を掘り起こす際に最適です
- ヘッド全長…620mm
- 材質…ヘッド：炭素鋼
  ハンドル：ポリファイバー
- 優れた断熱性と耐衝撃性を備えた頑丈なポリファイバーハンドル

絶縁二連はしご

- 材質…
  支柱：FRP
  ステップ：アルミ合金
- 耐電圧は35,000Vで電気絶縁性に優れています

最大使用荷重 100 kg

品番	段数
EA902AS-1A	10
EA902AS-2A	12

品番	伸長(m)	縮長(m)	重量(kg)	税抜価格
EA902AS-1A	3.4	2.14	7.5	62,800円
EA902AS-2A	4.03	2.45	8.5	70,700円

絶縁はしご

- 材質…支柱：FRP
  ステップ：アルミ合金



品番	段数
EA902BS-1A	5
EA902BS-2A	7
EA902BS-3	9

最大使用荷重 100 kg

品番	全長(m)	重量(kg)	税抜価格
EA902BS-1A	1.81	3.2	32,300円
EA902BS-2A	2.44	4.2	40,200円
EA902BS-3	3.07	5.2	48,800円

- 耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。

絶縁脚立

- 材質…
  支柱：FRP
  ステップ：アルミ合金
- 耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。
- 中折れ式

最大使用荷重 100 kg　60mm

品番	天板高さ(m)	段数	税抜価格
EA903SA-2A	1.97	7	78,200円

品番	折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm	設置寸法(W)×(D)mm	重量(kg)
EA903SA-2A	705×185×2115	697×1396	11.4

絶縁脚立

- 材質…
  支柱：GFPR
  ステップ：アルミ合金
- 耐電圧は75,000V。
  電気絶縁性に優れています。
- 耐電圧試験成績書付

最大使用荷重 100 kg　60mm

品番	天板高さ(m)	段数	税抜価格
EA903SA-3	2.26	8	93,100円

品番	折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm	設置寸法(W)×(D)mm	重量(kg)
EA903SA-3	760×185×2420	751×1575	13.1

色の品番は大型商品です。(北海道・沖縄・離島への配送は別途運賃が必要です。)

絶縁はしご兼用脚立

- 材質…支柱：FRP
  ステップ：アルミ合金

最大使用荷重 100 kg　43mm

品番	天板高さ(m)	はしご全長(m)	段数	税抜価格
EA903SD-2A	1.10	2.35	4	40,900円
EA903SD-3A	1.39	2.96	5	48,800円

品番	折りたたみサイズW×D×H(mm)	設置寸法W×D(mm)	重量(kg)
EA903SD-2A	540×170×1200	537×861	6.8
EA903SD-3A	595×170×1505	591×1040	7.9

- 耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。

絶縁はしご兼用脚立

- 材質…
  支柱：FRP
  ステップ：アルミ合金

最大使用荷重 100 kg　43mm

品番	天板高さ(m)	はしご全長(m)	段数	税抜価格
EA903SD-4	1.68	3.57	6	59,000円

品番	折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm	設置寸法(W)×(D)mm	重量(kg)
EA903SD-4	645×170×1810	644×1218	9.1

- 耐電圧は75,000V。電気絶縁性に優れています。
- 耐電圧試験成績書付

絶縁脚立(FRP製)

- 天板サイズ…
  -60・-90：306×250mm
  -250：305×407mm
- FRP製
- 支柱がFRP製なので、絶縁脚立として使用できます。

最大使用荷重 100 kg　最大使用荷重 120 kg　65mm

品番	天板高さ(m)	段数	税抜価格
EA903VA-60	0.56	2	48,800円
EA903VA-90	0.84	3	56,900円
EA903VA-250	2.36	7	102,500円

品番	折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm	設置寸法(W)×(D)mm	重量(kg)
EA903VA-60	370×260×650	370×660	4.2
EA903VA-90	410×260×950	405×866	5.4
EA903VA-250	750×310×2500	750×1572	17.0

色の品番は大型商品です。(北海道・沖縄・離島への配送は別途運賃が必要です。)
- 機械室・電気室など絶縁性を必要とする局内用
- 最大使用荷重…-60・-90：120kg
  -250：100kg

[短絡防止型]墜落制止用器具

品番 EA998FR-201 税抜価格 23,700円

〈ベルト仕様〉
・サイズ…50×1,200mm　・材質…ナイロン
・バックル形状…スライド式
〈ランヤード仕様〉
・サイズ…15×1,400mm　・巻取式
・スチールフック　・第一種ショックアブソーバ
- 重量…1,360g
- 金属部分に樹脂コーティングを施し絶縁性を持たせており、電話交換機周辺などの作業で端子間の短絡を防止します。

[伸縮式]絶縁ツールハンガー(バケット車用)

品番	伸縮長(mm)	重量(kg)	税抜価格
EA951FS-1	640～1060	1.3	44,300円

- 材質…シャフト部：グラスファイバー
  ジョイント部：テーパー
- フック内寸…90mm
- 伸縮式で、リフト車(高所作業車)のバケットに幅広く適合します。
- シートクリップ止に最適です。
- 狭いバケット内を整理し、安全迅速な作業効率を向上

[プラスチック製]断路器操作用フック棒



品番	サイズ	税抜価格
EA631BC-1	⌀32×1000mm	3,590円
EA631BC-2	⌀32×1500mm	4,780円
EA631BC-3	⌀32×2000mm	7,650円

- 耐電圧…75kV(5分間合格)(吸水性なし)　シンハラ
- 絶縁抵抗…2000MΩ以上
- 適用電圧…-1：10kV、-2：20kV、-3：30kV
- JIS-C-4510規格に準拠
- プラスチック製のため、絶縁性にすぐれ、吸水性がありません。
- 電気回路の断路器を開閉する操作用フック棒としてご使用ください。

脚立(サイズ表記)



[LEDライト付]伸縮型絶縁点検ミラー

単4

品番	倍率	サイズ(mm) ミラー	サイズ(mm) ボール長	税抜価格
EA724HD	等倍	70×100	300～1200	19,300円

- ミラー材質…ガラス
- ボール材質…グラスファイバー
- ライト…光源：白色LED、
  明るさ：強：85ルーメン、中：25ルーメン、弱：8ルーメン
  電源：単4電池×1(付属)
- 段数…5段　●重量…275g　●収納ケース付

の商品は大型商品です。
北海道・沖縄・離島への配送は別途運賃が必要です。
また、配送は車上渡しが基本となります。
※納期はエスコへお問い合わせください。
北海道・沖縄・離島 ¥特別運賃　車上渡し

絶縁操作棒＆アクセサリー

[継足式]絶縁操作棒

（先端金具）

品番	全長	総本数	重量	税抜価格
EA650BX-100	1.5・3.0・4.5・6.0m(4本継)	4本	3.2kg	42,100円

- 柄材質…グラスファイバー　●絶縁性に優れています。
- 先端工具の交換により、離れた場所の作業を効率的に行えます。
- 継足方式(1.5m、3m、4.5m、6mでの使用が可能)

伸縮絶縁操作棒

品番	全長(m)	重量(g)	税抜価格
EA631BB-2	1.19～2.0	650	20,900円

- ハンドル材質…グラスファイバー(絶縁)
- 柱状・バケット車内での作業に最適です。



点検ミラー

- ミラーサイズ…
  140×175mm
- EA650BX-100・-103A～-112A・-122用

品番 EA650BX-3 税抜価格 8,300円



フック金具

- 全長…143mm
- 重量…87g
- EA650BX-100・-103A～-112A・-122用

品番 EA650BX-4 税抜価格 7,400円

枝切鋸

品番 EA650BX-8 税抜価格 15,300円



- 全長…610mm　●重量…470g
- 刃材質…特殊刃物鋼
- EA650BX-100・-103A～-112A・-122用

かずら切鎌

- 全長…180mm
- 刃長…105mm
- 重量…280g
- EA650BX-100・-103A～-112A・-122用
- かずら切りに

品番 EA650BX-9 税抜価格 19,100円



伐採用さすまた

- サイズ…
  300(W)×310(H)mm
- すべり止め付
- EA631BB-2、EA650BX-100・-103A～-112A・-122用

品番 EA650BX-10 税抜価格 37,500円



竹よせ金具

- 全長…275mm
- 重量…310g
- EA650BX-100・-103A～-112A・-122用

品番 EA650BX-12 税抜価格 9,390円

[伸縮式]絶縁高枝鋸

品番	ポール長	刃長	段数	重量	税抜価格
EA650BX-151	1.58～4.14m	390mm	3段	1.47kg	49,100円

- 材質…刃：特殊刃物鋼、ハンドル：グラスファイバー
- 送配電線、発電所、変電所、電車線などの近隣での枝打作業に最適です。
- 高度の絶縁体で、高圧電流をシャットアウトし安全に枝打作業が出来ます。
- ブレードの先端と根本に小枝、ツル、ツタの切断や除去に便利な小鎌付
- 作業に応じて長さを自由に調節することができる、ツイストアップ式です。

[絶縁]太枝切鋏

品番	全長	刃長	重量	税抜価格
EA650BX-161	1.9m	60mm	1.74kg	45,100円

- 切断能力…⌀40mm　●材質…刃：高炭素刃物鋼、柄：グラスファイバー
- シャフトは高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウトし安全に枝打作業が行えます。
- バケット車からの枝切作業に最適です。　●テコの原理で約⌀40mmの生木でも切断可能です。
- グリップ部に打ち合いクッション付き、切断時の衝撃を緩和します。

[伸縮式]絶縁操作棒(ピンロックジョイント)

（先端金具）

ピンロック式 品番	全長	段数	重量	税抜価格
EA650BX-103A	1.5・2.5・3.7m	3段	1.2kg	29,200円
EA650BX-106A	3.7・4.8・6m	3段	2.1kg	48,000円

ピンロック＋偏芯ジョイント式 品番	全長	重量	税抜価格
EA650BX-110A	7.2～9.6m	4.6kg	98,700円
EA650BX-112A	9.6～12m	5.5kg	127,400円

[伸縮式]絶縁操作棒(ネジロックジョイント)



（先端金具）

品番	全長	段数	重量	税抜価格
EA650BX-122	1.2・2.2m	2段	1.06kg	31,200円

- 柄材質…グラスファイバー　●絶縁性に優れています。
- 先端工具の交換により、離れた場所の作業を効率的に行えます。

※ピンロック＋偏芯ジョイント式はピンロック部を全て伸ばしてお使いください。

枝切鎌

- 全長…350mm
- 重量…690g
- EA650BX-100・-103A～-112A・-122用

品番 EA650BX-5 税抜価格 15,300円

枝切

品番 EA650BX-6 税抜価格 15,300円

- 切断能力…⌀25mm(生木)　●全長…350mm
- ロープ長…8m　●重量…440g
- EA650BX-100・-103A～-112A・-122用

パンタグラフ用除雪棒

- サイズ…
  140(W)×220(H)mm
- 材質…アルミ
- 重量…420g

品番 EA650BX-251 税抜価格 41,000円



- パンタグラフへの積雪を安全に除去し、積雪による重みの影響でのパンタグラフの降下を防止できます。
- EA631BB-2、EA650BX-100・-103A～-122用

パンタグラフ用除雪棒

- サイズ…
  400(W)×180(D)×480(H)mm
- 材質…アルミ
- 重量…560g

品番 EA650BX-252 税抜価格 54,700円

- パンタグラフへの積雪を安全に除去し、積雪による重みの影響でのパンタグラフの降下を防止できます。
- EA631BB-2、EA650BX-100・-103A～-122用

枝打鋏(落下防止具付)

品番 EA650BX-18 税抜価格 16,200円

- 切断能力…直径2.5cmまでの生木の切断可能
- 全長…380mm
- ロープ長…8m　●重量…460g
- 枝落下防止具付で安全に枝打作業を行えます。
- 鋏角度調整付(左右45°)
- EA650BX-100・-103A～-112A・-122用

パンタグラフ用除雪棒 使用イメージ

EA650BX-251・-252
パンタグラフへの積雪を安全に除去し、積雪による重みの影響でのパンタグラフの降下を防止できます。

[絶縁]高枝切鋏

品番	全長	刃長	重量	税抜価格
EA650BX-165	3.5m(収納時：1.45m)	約30mm	1.7kg	22,400円

- 切断能力…⌀25mm(生木)
- 材質…刃：超強力型鉄製
  柄：グラスファイバー
- アンビルタイプのため、摩擦抵抗も少なく、切れ味が長持ちしやすく、耐久性が高いです。

[伸縮式]絶縁剥落防止ネット



- 材質…グラスファイバー
- コンクリート破片の落下防止に
- 安全ネットをワンタッチで開閉できます。
- 角度調整…0°・45°・90°
- 20/18メッシュ
- 絶縁性に優れています。

品番	全長	ネット使用時サイズ(mm)	安全使用荷重	段数	税抜価格
EA650BX-200	1.2・2.2m	1160×1160×1220	2kg	2段	88,200円

[伸縮式]絶縁飛来物キャッチャー

品番	全長	口幅	段数	税抜価格
EA650BX-301	1.5m(収納時:1.1m)	98mm	2段	57,000円
EA650BX-302	2.4m(収納時:1.65m)	98mm	2段	59,000円
EA650BX-303	3.4m(収納時:1.73m)	98mm	3段	78,900円
EA650BX-304	4.4m(収納時:1.8m)	98mm	4段	98,700円

- 材質…グラスファイバー
- 飛来物の除去が安全・確実にできます。
- -301・-302:ケース付
  -303・-304:ケース・ボールバンド付

高圧用絶縁肩カバー(7000V)

品番	サイズ	税抜価格
EA640ZK-5	フリー	30,000円

- 使用電圧…7000V以下
- 定期自主検査…対象品
- 試験電圧…20000V/分
- 厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)
- 材質…EVA樹脂

高圧用絶縁肩カバー(7000V)

品番	サイズ	税抜価格
EA640ZK-11	M	34,800円
EA640ZK-12	L	34,800円
EA640ZK-13	LL	34,800円
EA640ZK-14	XL	34,800円

- 使用電圧…7000V以下
- 定期自主検査…対象品
- 試験電圧…20000V/分
- 材質…EVA樹脂
- 厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)

低圧用絶縁ウェアー(直流750V・交流300V)

- 使用電圧…直流750V以下/交流300V以下
- 定期自主検査…非対象品
- 試験電圧…3000V/分

品番	サイズ
EA640ZL-1	M
EA640ZL-2	L
EA640ZL-3	LL

税抜価格27,400円

- 材質…ビニールレザークロス(PVC)

低圧用絶縁パンツ(直流750V・交流300V)

- 使用電圧…直流750V以下/交流300V以下
- 定期自主検査…非対象品
- 試験電圧…3000V/分
- 材質…ビニールレザークロス(PVC)
- サスペンダー付

品番	サイズ
EA640ZL-11	M
EA640ZL-12	L
EA640ZL-13	LL

税抜価格 30,000円

低圧用絶縁ゴム手袋(交流600V)

- 使用電圧…交流600V以下
- 定期自主検査…対象品
- 試験電圧…3000V/分
- 厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)

品番	サイズ	税抜価格
EA640ZB-11	M	5,230円
EA640ZB-12	L	5,230円

- 全長…M:230mm
  L:260mm
- 材質…天然ゴム

低圧用絶縁ゴム手袋(交流300V)

- 使用電圧…交流300V以下
- 定期自主検査…非対象品
- 試験電圧…3000V/分
- JIS T8112適合品
- 材質…天然ゴム

品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格
EA640ZB-31	S	250	4,020円
EA640ZB-32	M	270	4,020円
EA640ZB-33	L	270	4,020円

- 太陽光発電などの電気工事に

低圧用絶縁ゴム手袋(直流750V・交流300V)

- 使用電圧…直流750V以下/交流300V以下
- 定期自主検査…非対象品
- 試験電圧…3000V/分

品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格
EA640ZD-1	S	270	5,560円
EA640ZD-2	L	270	5,560円
EA640ZD-3	LL	270	5,560円

- JIS T8112適合品
- 材質…天然ゴム

低圧用絶縁薄手ゴム手袋(直流750V・交流300V)

- 使用電圧…直流750V/交流300V以下
- 定期自主検査…非対象品
- 試験電圧…3000V/分

品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格
EA640ZD-5	フリー	270	4,100円

- 材質…天然ゴム
- JIS T8112適合品

低圧用絶縁ウレタン手袋(直流・交流300V)

- 使用電圧…直流・交流300V以下
- 定期自主検査…非対象品

品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格
EA640ZD-17B	M	270	10,300円
EA640ZD-18B	L	270	10,300円

- 試験電圧…1000V/分
- 材質…ウレタンゴム
- JIS T8112適合品
- マジックテープ止
- 絶縁性に優れた内層と保護用の外層を接着したカバー一体型の絶縁手袋

低圧用絶縁ゴム手袋(交流600V)

- 使用電圧…交流600V以下
- 定期自主検査…対象品
- 試験電圧…3000V/分
- 材質…天然ゴム
- JIS T8112適合品

品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格
EA640ZD-21	S	270	5,560円
EA640ZD-22	L	270	5,560円
EA640ZD-23	LL	270	5,560円

- 厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)

高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)

- 使用電圧…交流7000V以下 直流7000V以下
- 定期自主検査…対象品
- 試験電圧…20000V/分
- JIS T8112適合品
- 胴太型

品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格
EA640ZE-2S	S	410	27,200円
EA640ZE-3	M	410	27,200円
EA640ZE-4	L	410	27,200円
EA640ZE-5	LL	410	27,200円

- 厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)
- 材質…天然ゴム

高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)

- 使用電圧…7000V以下
- 定期自主検査…対象品
- 試験電圧…20000V/分
- 材質…天然ゴム
- JIS T8112適合品

品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格
EA640ZE-0	S	460	25,800円
EA640ZE-1	L	460	25,800円
EA640ZE-2	LL	460	25,800円

- 厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)

低圧用絶縁手袋用保護カバー

- 材質…ポリウレタン
- 低圧ゴム手袋を外傷から守るためのオーバーグローブ
- 耐電性能はありません。
- ゴム手袋は別売です。

品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格
EA640ZD-51	S	240	3,710円
EA640ZD-52	L	240	3,710円
EA640ZD-53	LL	240	3,710円

高圧絶縁手袋用保護カバー

- 材質…牛革、ナイロン
- 厚手の牛革製で高耐久。
- 手の甲側は伸縮性のあるメッシュ生地。
- 耐電性能はありません。
- ゴム手袋は別売です。

品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格
EA640ZE-11A	フリー	260	8,250円

- 高圧ゴム手袋を外傷から守るためのオーバーグローブ

高圧絶縁手袋用保護カバー

- 材質…ポリウレタン
- マジックテープ止
- カバー着用による作業性低下を抑える薄手のポリウレタン製

品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格
EA640ZE-12A	L	260	8,200円
EA640ZE-13A	LL	260	8,200円

- 耐電性能はありません。
- ゴム手袋は別売です。

高圧絶縁手袋用保護カバー

- 材質…ポリウレタン合皮
- 傷付きやすい作業先端部の指先から手首にかけて保護します。
- 胴太用

品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格
EA640ZE-14A	M	270	8,200円
EA640ZE-15A	L	270	8,200円
EA640ZE-16A	LL	270	8,200円

- 耐電性能はありません。
- ゴム手袋は別売です。

高圧絶縁ゴム手袋(3500V)

- 使用電圧…交流3500V以下 直流3500V以下
- 定期自主検査…対象品
- 試験電圧…12000V/分
- 材質…天然ゴム

品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格
EA640ZE-21	L	410	25,300円

- 厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)

高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)

- 使用電圧…交流7000V以下 直流7000V以下
- 定期自主検査…対象品
- 試験電圧…20000V/分
- JIS T8112適合品
- 胴太型

品番	サイズ	全長(mm)	税抜価格
EA640ZE-6	S	460	27,200円
EA640ZE-7	M	460	27,200円
EA640ZE-8	L	460	27,200円
EA640ZE-9	LL	460	27,200円

- 厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)
- 材質…天然ゴム

ゴム手袋収納ケース

品番	サイズ(W×D×H)mm	税抜価格
EA640ZH-1	220×95×540	6,400円

- 材質…綿、ビニロン帆布
- ゴム手袋の保管や運搬時に便利です。
- 使用例の手袋は付属していません。

絶縁ゴム長靴(先芯入り・7000V)

- 使用電圧…交流7000V以下 直流7000V以下
- 定期自主検査…対象品
- 試験電圧…20000V/分
- 材質…天然ゴム+FRP
- つま先にFRP製の先芯を入れた安全靴タイプ

品番	サイズ	税抜価格
EA640ZP-25	25.0cm	27,500円
EA640ZP-25.5	25.5cm	27,500円
EA640ZP-26	26.0cm	27,500円
EA640ZP-26.5	26.5cm	27,500円
EA640ZP-27	27.0cm	27,500円
EA640ZP-27.5	27.5cm	27,500円
EA640ZP-28	28.0cm	27,500円
EA640ZP-29	29.0cm	35,200円
EA640ZP-30	30.0cm	38,800円

- 厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)

低圧用絶縁シート(直流750V・交流300V)

品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA640ZN-31	300×500×0.58(t)	4,120円
EA640ZN-32	500×600×0.58(t)	4,890円
EA640ZN-33	600×1000×0.58(t)	8,600円

- 使用電圧…直流750V以下/交流300V以下
- 定期自主検査…非対象品
- 試験電圧…1000V/分
- 材質…EVA
- 二層構造で安全性を担保
- 透明度が高く視認性が必要な作業時に最適

高圧用絶縁ゴムマット(7000V)

品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA640ZM-21	1000×1000×6.0(t)(凹4.0/凸6.0)	28,100円

- 使用電圧…7000V以下
- 定期自主検査…非対象品
- 試験電圧…20000V/分
- 材質…天然ゴム
- 滑り止め効果のある筋入りの表面加工。足下に敷き、接地感電事故を防止します。

低圧ゴム手袋収納ケース

- 材質…綿
- 低圧手袋1双を保管できる帆布製ケース
- 検電器等を収納できる内ポケット付
- 名刺大のネームポケット付

品番	サイズ(W×D×H)mm	税抜価格
EA640ZH-4	170×70×320	3,800円

低圧用絶縁シート(交流600V)

品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA640ZM-11	600×900×0.6(t)	7,200円
EA640ZM-12	800×1200×0.6(t)	9,590円

- 使用電圧…交流600V以下
- 定期自主検査…対象品
- 試験電圧…3000V/分
- 厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)
- 材質…ビニールレザークロス(PVC)
- 絶縁・耐候・耐寒性に優れています。

高圧用絶縁ゴムマット(7000V)

品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA640ZM-22	1000×1000×6.0(t)	26,300円
EA640ZM-23	1000×1000×10(t)	30,000円

- 使用電圧…7000V以下
- 定期自主検査…非対象品
- 試験電圧…20000V/分
- 材質…天然ゴム
- 絶縁性・耐候性に優れています。
- 配電盤、監視盤の前に敷き、接地感電事故を防止します。

高圧用絶縁シート(7000V)

品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA640ZM-1	680×800×1.1(t)	14,600円
EA640ZM-2	680×1200×1.1(t)	16,100円
EA640ZM-3	800×1000×1.1(t)	16,100円
EA640ZM-4	900×1000×1.1(t)	17,000円

- 使用電圧…7000V以下
- 定期自主検査…対象品
- 試験電圧…20000V/分
- 厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)
- 材質…EVA樹脂
- 柔軟性に優れ、作業性が抜群です。
- 裏面四隅にマジックテープ付

保護具収納袋

- 材質…綿、ビニロン帆布
- 絶縁保護具の保管や運搬時に便利です。
- 使用例の保護具は付属していません。

品番	サイズ(W×D×H)mm	税抜価格
EA640ZH-2	270×260×490	17,000円

低圧用絶縁シート(直流750V・交流300V)



品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA640ZM-16	600×900×0.6(t)	7,200円
EA640ZM-17	800×1200×0.6(t)	9,590円

- 使用電圧…直流750V/交流300V以下
- 定期自主検査…非対象品
- 試験電圧…3000V/分
- 材質…PVC
- 耐候性にも優れた絶縁シートです。裏面には作業性を高めるマジックテープ付。

高圧用絶縁シート(7000V)

品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA640ZM-7	750×1000×2.7(t)	18,800円

- 使用電圧…7000V以下
- 定期自主検査…対象品
- 試験電圧…20000V/分
- 厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)
- 材質…天然ゴム
- シートの周りを額縁状に補強しています。
- イボ付の表面加工により滑り止め効果に優れ、通常のマットとしてもお使い頂けます。

絶縁ケーブルエンドキャップ

(ドイツ)

品番	内径	全長(mm)	税抜価格
EA640ZC-9A	⌀10mmまで	80	1,200円

- 裸のケーブルエンドの保護に
- 1000V絶縁
- 材質…プラスチック

絶縁ケーブルエンドキャップ

(ドイツ)

品番	内径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA640ZC-10A	⌀10	80	2,690円
EA640ZC-20A	⌀20	100	2,800円
EA640ZC-30A	⌀30	110	2,990円

- 裸のケーブルエンドの保護に
- 材質…プラスチック
- 1000V絶縁

絶縁ゴム長靴(7000V)

- 使用電圧…7000V以下
- 定期自主検査…対象品
- 試験電圧…20000V/分
- 厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)
- 材質…天然ゴム

品番	サイズ	税抜価格
EA640ZJ-25	25.0cm	21,600円
EA640ZJ-25.5	25.5cm	21,600円
EA640ZJ-26	26.0cm	21,600円
EA640ZJ-26.5	26.5cm	21,600円
EA640ZJ-27	27.0cm	21,600円
EA640ZJ-27.5	27.5cm	21,600円
EA640ZJ-28	28.0cm	21,600円
EA640ZJ-29	29.0cm	29,400円
EA640ZJ-30	30.0cm	33,000円

低圧用絶縁シート(直流750V・マルチカット)



品番	サイズ W×L×T(mm)	仕様	税抜価格
EA640ZN-1	1000×1000×0.3	耐久型	10,100円
EA640ZN-11	1000×1000×0.2	柔軟型	8,000円
EA640ZN-21	1000×1000×0.2	コストダウン型	5,070円

- 使用電圧…直流750V/交流300V以下
- 定期自主検査…非対象品
- 試験電圧…1000V/分
- 材質…-1・-11:ポリウレタン、-21:EVA
- 低圧配電線路の活線作業に
- 現場に合わせてお好みのサイズにカットして使用できる絶縁シートです。
- 半透明で中身が見え、優れた作業性を発揮します。

高圧用絶縁シート(7000V)

品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA640ZM-8	700×900×1.5(t)	15,200円
EA640ZM-9	900×1000×1.5(t)	16,700円
EA640ZM-10	1000×1000×1.5(t)	18,400円

- 使用電圧…交流7000V以下 直流7000V以下
- 定期自主検査…対象品
- 試験電圧…20000V/分
- 厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)
- 材質…EVAC
- 絶縁性・耐候性・作業性に優れています。
- 充電部などを防護し感電事故を防止します。
- 裏面マジックテープ付…-8:四隅
  -9・-10:四隅+四ヵ所

New 絶縁キャップ

- 1000V絶縁
- 材質…プラスチック

品番	内径(mm)	全長(mm)	税抜価格
EA640WM-11	⌀10	81	1,870円
EA640WM-12	⌀20	102	1,870円
EA640WM-13	⌀30	108	1,870円

定期絶縁性能検査について(最初の検査は、ユーザーでの使用開始より6ヶ月以内に実施して下さい)

優れた絶縁具(保護具・防具・防護具)でも長い間使用すると次第に劣化してきます。労働安全衛生規則では6ヶ月に1回その絶縁性能検査を行い規定の性能を失っているときは直ちに補修又は取替える様定められております。
又、純良な絶縁具でも電極が密着しないとテスト中放電等によりオゾンクラックが入ることがあります。特に樹脂製品の耐電圧試験に当ってはリーク等により熱破壊が出ない様、電極を密着し、沿面距離を充分取る様心掛けて下さい。

定期自主検査	保護具・防具の使用電圧		定期試験電圧
非対象品	低圧用	交流電圧300V以下、直流電圧750V以下の電路に用いるもの	――
対象品	低圧用	交流電圧が300Vを超え、600V以下の電路に用いるもの	1,500V以上1分間
	高圧用	交流電圧が600V(直流では750V)を超え、3,500V以下の電路に用いるもの	6,000V以上1分間
		電圧が3,500Vを超え、7,000V以下の電路に用いるもの	10,000V以上1分間