品番: EA124LR-2D

品名: G 3/4" 散水用タイマー(移動型/G1/2"口金)



販売価格	49,000円 (税抜)/53,900円(税込)				
カタログ価 格	49,000円(税抜)/53,900円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/18 18:10現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	2581ページ				







(502-343の性能表) ※性能は参考を 水圧(MPa) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 液壁(L/分) 11.6 16.8 21.1 23.9 26.7



仕様

メーカー	カクダイ	型番	502-343
設定時間	曜日単位	散水回数	1日1~2回
散水時間	自動潅水・手動潅水ともに ・1~30分(1分単位) ・30~90分(10分単位) ・2~9時間(1時間単位) ※1回につき作動時間を設定可能 ※手動潅水時の初期設定は30分	通水流体	上水道水
使用水温	1~40℃	使用圧力	0.1~0.5MPa
電源	太陽光、1.5V単3形アルカリ電池×4 (別売) ※交換目安1年	太陽電池	6.0V/0.25W
満充電時間	2時間(日照時最大)	接続ねじ	給水側:G1/2" 流水側:G3/4"
サイズ	240×170×256(H)mm		

ブレードホースなどで簡単に潅水コンピューターが設置・収納可能。

メイン電源は太陽光、バックアップ電源で1.5V単3形アルカリ電池(別売)をご使用いただけます。

※土中には取付けないでください。

※凍結の恐れがある場合は、配管または水栓からコンピューター本体を取り外し、ホースを抜いて、本体から水を抜いてください。内部の水が

代替品



品番 EA124LR-11B

コメント 違い:設置型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.