


品番：EA643DG-1

品名：13x 80mm ウェッジ(ノスパ°キング)



販売価格	740円(税抜) / 814円(税込)		
カタログ価格	740円(税抜) / 814円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/25 03:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0184ページ0192ページ		



標準寸法	
単位: mm	
公差: 0.02	
材質: アルミニウム青銅	
硬度: HRC20-30	
全長	80
先幅	13
頭厚	6.0
重量	23g
引張強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>
密度	7.8g/cm <sup>3</sup>
ヤング率	77GPa
熱膨張係数	23.0x10 <sup>-6</sup> /K
熱伝導率	110W/mK
比熱	0.38J/gK
融点	1080℃
引張耐力	75-85kgf/mm <sup>2</sup>
圧縮耐力	75-85kgf/mm <sup>2</sup>
曲げ耐力	75-85kgf/mm <sup>2</sup>
疲労耐力	75-85kgf/mm <sup>2</sup>
衝撃耐力	75-85kgf/mm <sup>2</sup>
耐腐食性	優れている
耐摩耗性	優れている
耐熱性	優れている
耐低温性	優れている
非磁性	優れている
防爆	優れている

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

#### 仕様

先幅	13mm	頭厚	6.0mm
全長	80mm	材質	アルミニウム青銅
重量	23g	硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>		

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

高密度で靱性に優れ、長寿命になります。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.