品番：EA708D-15

品名：クランプメーター(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･周波数測定)

販売価格	11,500円（税抜）／ 12,650円（税込）		
カタログ価格	11,500円（税抜）／12,650円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/12/19 10:42現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0791ページ		



AC400Aまで測定可能 CTセンサーによる周波数測定可能

仕様

メーカー	三和電気計器（sanwa）	型番	DCM400
仕様	本体	電流測定方式	CTクランプ方式
動作方式	Δ-Σ方式	レンジ切換	オート及びマニュアル
使用環境条件	環境汚染度 II	動作温湿度	0℃～40℃,80%RH以下(結露のないこと)
保存温湿度	-10℃～60℃,70%RH以下(結露のないこと)	耐電圧	3700Vrms以下
確度保証範囲	23±5℃,80%R.H.以下(結露のないこと)	交流電流	40/400A
直流･交流電圧	400/600V	抵抗	400Ω 開放電圧:約DC1.5V
周波数(電流)	20～4k/10kHz	周波数(電圧)	4k/40k/400k/4M/10MHz
最高確度	●交流電流:±(1.9%rdg+5dgt) ●交流電圧:±(1.5%rdg+5dgt) ●直流電圧:±(1.0%rdg+2dgt) ●抵抗:±(1%rdg+2dgt) ●周波数（電流、電圧）:±(0.1%rdg+1dgt)	分解能	●交流電流:0.01A ●交流･直流電圧:0.1V ●抵抗:0.1Ω ●周波数（電流）:1Hz ●周波数（電圧）:0.001kHz

導通	400Ω以下でブザー音　開放電圧:約1.5V	サンプルレート	数値部 約2回/秒 バーグラフ部 20回/秒
周波数特性	ACA 50/60Hz:±(1.9%+5) 60～500Hz:±(2.5%+5) ACV 50～500Hz:±(1.5%+5)	表示桁数	4000カウント バーグラフ部42セグメント
オーバー表示	数値部に「OL」を表示	極性表示	マイナス入力時に「-」のみ表示
クランプ径/導体サイズ	Φ25㎜/10×34㎜	クランプ内径/開口径	25/29mm
電源	単4電池2本(付属)	電池寿命	連続約150時間(マンガン電池)
電池寿命警告	バッテリーマークが点灯	消費電力	約7.4mW
サイズ	50(W)×28(D)×193(H)㎜	重量	約230g
機能	●データホールド(液晶部に「H」を表示) ●導通ブザー ●DMM機能 ●オートパワーオフ(約30分)解除不可 ●電池消耗表示機能	安全規格	IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V
付属品	●テストリード(EA707NA-8:全長約1.1m/ピン先18㎜) ●携帯ケース ●取扱説明書 ●ピンキャップ		
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			
4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付			
周波数測定(クランプ・テストリード)			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.