# 品番：EA763AJ-45M

# 品名：1.0升 圧力IH炊飯ジャー(極め炊き)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 59,700円（税抜）／ 65,670円（税込） | | |
| カタログ価格 | 59,700円（税抜）／65,670円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：1　（2025/11/22 07:01現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |

おいしさにこだわる方におすすめの「豪熱大火力」シリーズ。
おいしさはもちろん、更なるデザイン性の向上を目的に、グレー液晶を採用。

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | 象印マホービン（ZOJIRUSHI） | 型番 | NW-YB18-BZ |
| 容量 | 1.8L(1升) | 消費電力 | 1370W |
| 圧力設定 | 3段階 | 内釜 | 黒まる厚釜(厚さ1.7mm) |
| サイズ | 275×390×240(H)mm | 重量 | 6.5kg |
| 色 | ブラック | 付属品 | しゃもじ、軽量カップ |
| コード長 | 1.0m(コードリール式) | 1回あたりの炊飯時消費電力量 | 180Wh |
| 1時間あたりの保温時消費電力量 | 22.2Wh | 年間消費電力量 | 119.6kWh/年 |
| ふた開き時の高さ | 480mm | | |
| 好みの食感に炊き分ける3通りの「炊き分け圧力」 | | | |
| 大火力が生み出す、このうまさ。「豪熱大火力」 | | | |
| ふきこぼれを抑え、大火力を実現する「大火力ユニット」 | | | |
| お手入れ簡単「蒸気口セットなし」「フラットトップパネル」「フラットフレーム」「フラット庫内（センサー部は除く）」 | | | |

| |
|---|
| おいしさ引き出す　「うまみ圧力蒸らし」 |
| 選べる保温選択。30時間おいしく保温できる「うるつや保温」 |
| お米のおいしさを引き出す「熟成炊き（白米）」 |
| 「Ag+抗菌加工　立つしゃもじ＆プッシュボタン」 |
| 取扱説明書が確認できる2次元コードつき |
| 圧力の強さと圧力をかける時間を調整して、ふつうだけでなく、すしめしや、しゃっきりまで、メニューにあわせて圧力と時間を変えて3通りの食感に炊き分けます。 |
| 中ぱっぱから沸とう維持工程で一気に大火力を加え、激しい対流を起こします。大火力で炊き続けることでお米のアルファ化を促進し、甘みを引き出し、芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。 |
| ふたの内側に設けた小さな穴で泡をつぶし、泡を蒸気とおねばに分離させることで<br>ふきこぼれを抑制する独自の構造です。ふきこぼれを気にせずに大火力で炊飯できるので、芯までふっくら炊き上げることができます。 |
| 毎回洗う点数は、はずして洗える内ぶたと内釜のたった2点だけです。<br>（その他のお手入れは取扱説明書をご覧ください）<br>内ぶたは圧力ボールが無いので凹凸部分がより少なく、お手入れが簡単です。<br>また、本体はお手入れしやすい「フラットトップパネル」「フラット庫内（サイドセンサー部は除く）」です。 |
| 蒸らし工程で圧力をかけ、釜の中心まで高温にすることでごはんのおいしさを引き出します。もうひと圧力で余分な水分を飛ばし、しゃきっとふっくらしたごはんに仕上げます。 |
| 底センサーが保温に最適な火加減で温度コントロールします。水分の蒸発を抑え、30時間までおいしく保温します。（メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください）<br>また、長時間保温しない方におすすめの「高め保温」メニューがあります。 |
| お米は炊飯前にしっかり吸水させることでおいしくなります。熟成炊きは時間をかけ水に浸し、芯までじっくり吸水させます。芯まで行き渡った水は、お米の芯からアルファ化を促進し、ふっくらおいしくなります。熟成炊きの白米はお米の甘み成分の一つである溶出還元糖量が約2.3倍※1になります。<br>（※1熟成炊き（白米）メニュー炊飯時の溶出還元糖量0.194mg/gと、白米ふつうメニュー炊飯時の溶出還元糖量0.084mg/gとの比較<br>当社自社基準による東京農業大学調べ） |
| 抗菌効果のある銀イオン（Ag+）を配合した立つしゃもじがついています。また、衛生に配慮し、外ふたを開けるときに押すプッシュボタンも抗菌加工※2をしています。<br>（※2　試験機関：一般財団法人ボーケン品質評価機構　試験方法：JIS　Z　2801に基づく　抗菌の方法：Ag+　抗菌の対象部分：しゃもじ・プッシュボタン　99%の抗菌効果（試験番号20220018093-1）） |
| スマートフォンなどで取扱説明書の確認ができる2次元コードが製品本体についています。（通信費はお客様のご負担となります） |

代替品

| | |
|---|---|
| | **品番**　EA763AJ-43R<br>**コメント**　変更点：消費電力、容量等 |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.