

品番：EA829HM-0.2B

品名：No 2x64/ 5P ハンドタップ(UNF/HSS)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,190円(税抜) / 2,409円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,190円(税抜) / 2,409円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/09 21:27現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0899ページ                      |      |   |



| 切削部の長さについて |             |
|------------|-------------|
| 切削部の長さ     | 寸法          |
| 長い         | ● 仕上がり、下段に注 |
| 短い         | ● 切削部が短く、刃先 |
| 長い         | ● 切削部が長い    |
| 短い         | ● 切削部が短い    |

**HSS鋼(ハイス)**  
HSS鋼(ハイス)は、鋼の成分に少量のニッケル、クロム、バナジウムなどを添加して、鋼の硬さを高め、切削性能を向上させた鋼種です。HSS鋼(ハイス)は、鋼の成分に少量のニッケル、クロム、バナジウムなどを添加して、鋼の硬さを高め、切削性能を向上させた鋼種です。HSS鋼(ハイス)は、鋼の成分に少量のニッケル、クロム、バナジウムなどを添加して、鋼の硬さを高め、切削性能を向上させた鋼種です。

### 仕様

|           |                           |         |          |
|-----------|---------------------------|---------|----------|
| メーカー      | オーエスジー(OSG)               | 型番      | HT STD   |
| 呼び        | No.2×64                   | 全長(mm)  | 42       |
| ■巾        | 2.5mm                     | 喰付      | 5P       |
| シャンク径(mm) | 3                         | ねじ長(mm) | 9.5      |
| 溝数        | 3                         | 材質      | HSS(ハイス) |
| 対応被削材     | 中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など |         |          |

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.