

品番：EA935KE-2

品名：2.0kg エポキシ接着剤(中粘度)



販売価格	9,200円(税抜) / 10,120円(税込)		
カタログ価格	9,200円(税抜) / 10,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/22 08:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1473ページ		



F★★★★とは
建築基準法により認められた市販エポキシ樹脂接着剤です。
劣化の少ない接着剤が少なくありません。
F☆☆☆☆と同様に、使用後、揮発性有機化合物がほとんどありません。

仕様

メーカー	コニシ	型番	#45127
商品名	EセットM	内容量	2kgセット (主剤:1kg、硬化剤:1kg)
可使時間	90分(20℃)	色	淡色透明
粘度	主剤:23000~43000mPa・s(23℃) 硬化剤:25000~45000mPa・s (23℃)	混合比	主剤1:硬化剤1(質量比)
使用温度範囲	5~35℃	耐熱温度範囲	-20℃~80℃
実用硬化時間	-	完全硬化時間	24~72時間(20℃)
主成分	エポキシ樹脂系	用途	多用途
適用材質	金属、ガラス、陶磁器、石材、硬質プラスチック、FRP、木材など	接着できないもの	軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ゴム
一般用中粘度型			
保護手袋付			
2液混合型			
90分硬化開始			

充てん性・耐水性・耐熱性・耐久性・耐薬品性・電気絶縁性

F☆☆☆☆取得

4VOC基準適合

代替品

	<p>品番 EA935KE-3</p> <p>コメント 高粘度</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.