品番: EA942DR-17

品名:3.5kg [油性]錆止め塗料(シルバージンクリッチ)



販売価格	14,000円 (税抜)/15,400円(税込)				
カタログ価 格	14,000円(税抜)/15,400円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 22:18現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1538ページ				





















アルミ顔料配合で、落ち着きのあるシルバー色の仕上がりに 亜鉛めっきの補修、ローバルの上塗りに最適

仕様

メーカー	ローバル (ROVAL)	型番	RS-3.5KG
カラー	シルバー	内容量	3.5kg
乾燥時間	23℃:45分	塗り面積	2回塗り:7㎡
使用温度範囲	5~40℃(湿度85%以下)	標準膜厚	80μm(40μm×2回塗)
塗布量	500g/㎡(250g×2回塗) ※理論値	耐熱性	170℃(連続24時間)異常なし
耐寒性	低温連続試験:-60℃(連続1008時間)異常なし低温サイクル試験:72サイクル異常なし(5時間保持(-30℃)+1時間保持(+10℃))		

つや消し

鉛、クロムフリー

亜鉛含有率83%

アルミ配合

F☆☆☆☆取得

亜鉛めっきの補修に最適です

一般錆止め塗料に比べ強力な錆止め効果を持ち、シルバー色仕上げで亜鉛メッキ面への補修、上塗りに最適です。

アルミ顔料を配合することで、落ち着きのあるシルバー色を実現したシルバージンクリッチペイントです。

鉄材のさび止め、広い面への塗装、腐食環境の厳しい所での使用にはローバル(EA942CR-1、EA942DR-5・-6)を下塗りしてからの使用をおすすめします。

単品でご使用の際は十分に膜厚を確保してください。(乾燥膜厚80μm以上)

溶融亜鉛メッキと同様に、暴露されるにしたがい色が変化します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.