品番：EA315GK-1A

品名：単相100V･200V兼用 TIG溶接機

販売価格	278,700円（税抜）／ 306,570円（税込）		
カタログ価格	278,700円（税抜）／306,570円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/08/02 22:47現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0077ページ		

仕様

メーカー	育良精機	型番	ISK-LT201F2
入力電源	AC200V/AC100V	使用率	TIG溶接:40%(100%) 手棒溶接:30%(30%)
出力電流	TIG溶接:200A(100A) 手棒溶接:130A(80A)	周波数	50/60Hz
入力	TIG溶接:5.0kVA(1.5kVA) 手棒溶接:6.0kVA(2.5kVA)	無負荷電圧	55V
プリフロー/ポストフロー	0～0.5秒/0～20.0秒	アップ/ダウンスロープ	0～15.0秒
初期電流設定	5A～100A/5A～200A	パルス	幅:1～99% 周波数:0.2～500Hz
本体サイズ	185(W)×455(D)×320(H)mm	重量	11kg
付属品	･トーチケーブル8m ･入力ケーブル3芯3.5mm2-3m ･アースクリップ付ケーブル3m ･アルゴン用レギュレーター（ホース3m） ･タングステン電極φ2.4×2個 ･コレットボディ2個(φ2.4、φ3.2} ･コレットチャック×4個（φ1.6、φ2.0、φ2.4、φ3.2） ･ノズル×4個（No.4、No.5、No.6、No.7）		

	・ロングキャップ×1個 ・ショートキャップ×1個 ・絶縁カバー×1個		

●TIG溶接とは、タングステン電極を使用して母材との間にアークを発生させ、その熱で母材と溶接棒を溶かして接合する溶接方法です。手溶接とは異なり火花は飛び散りません。TIG溶接は極めて安定したアークを得ることができる為、薄板から厚板まで幅広く溶接ができ、高品質で美しい溶接跡が得られます。

フルデジタル制御。小型・軽量のTIG溶接機

※()内はAC100V入力時の数値になります。

1つのダイヤルで各種設定を簡単に行えます。

パルス周波数0.2Hzから500Hzまで調整可能です。

使用中の設定値を自動で記憶し、起動時に自動で読み込むメモリー機能付きです。

アップスロープ・ダウンスロープ制御で均一な溶接を可能にします。

アークフォース機能・アークスタート機能・溶着防止・電撃防止機能など、手棒溶接の機能が充実しています。

鉄、ステンレス、アルミなど様々な材料・板厚の溶接に

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.