

品番：EA701BG-10

品名：-40/ +130°C φ5-65mm パイプ用センサー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 25,600円(税抜) / 28,160円(税込) | | |
| カタログ価格 | 25,600円(税抜) / 28,160円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/07/06 00:40現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0797ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|-----------------|----------|----------|
| メーカー | テストー (testo) | 型番 | 06024592 |
| 測定範囲 | -40~130°C(K熱電対) | 精度 | ±2.5°C |
| 応答速度 | 5秒 | 重量 | 82g |
| 先端径 | φ6mm | インターフェイス | プラグ熱電対 |
| 最高温度 | 280°C | | |

パイプ径表面用温度プローブ

1.2m固定ケーブル付

外径5~65mmのパイプラインに対応

応答速度が早いクランプ付き温度プローブは、パイプの表面温度測定に最適です。

ネジ付なので簡単に取り付けられます。

耐熱は+130°Cまでですが、応答速度の速いK熱電対センサを採用しているため、短時間であれば+280°Cまでの温度測定に対応します。

この高速応答温度プローブのセンサにはバネがついており、測定対象物に密着するため、約5秒で測定が完了します。

短時間の測定だけでなく、水平ではない対象物の温度も測定することができます。

EA742DS、EA742DT、EA742GB-81、-82、EA701AP-4、
EA701X-21、EA743AK-1、-2、-100A
旧EA701AJ・AK用

センサー精度:クラス2(K熱電対)

計測ヘッドは交換可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.