

品番：EA824BG-11

品名：M3-M12 タップ下穴用ドリル(HSS/7本組)





販売価格	7,810円(税抜) / 8,591円(税込)		
カタログ価格	7,810円(税抜) / 8,591円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/16 04:49現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0907ページ		



**超刃ストリートドリル(超硬ドリル)の特性**  
 正刃ドリルは超硬材料に準じて製造されています。材質は特別に選定されるフューズド鋼をベースとしたHSS(HSS)を使用し、製造はアメリカの最先端設備による最新鋭設備で、高い切削性能と、ボクシングによるセンタリング精度が良く、ドリル加工の精度が向上します。  
 ●切削力が増加し、ドリル加工の精度が向上します。  
 ●先端のクロスアンドポイントシニングを施してあるため、非常に鋭く引抜の効率が向上します。

**HSS鋼(ハイス)**  
 HSSとは高炭素鋼 (High-Speed Steel) の略で、刃先は高速で回転するドリルを軸としてハイス鋼をベースとしたHSS(HSS)を使用し、製造はアメリカの最先端設備による最新鋭設備で、高い切削性能と、ボクシングによるセンタリング精度が良く、ドリル加工の精度が向上します。  
 ●切削力が増加し、ドリル加工の精度が向上します。  
 ●先端のクロスアンドポイントシニングを施してあるため、非常に鋭く引抜の効率が向上します。

材料	用途	特徴	注意
鋼	一般	汎用性	切削力
ステンレス	食品	耐食性	切削力
チタン	航空	軽量化	切削力
アルミ	航空	軽量化	切削力



径	長さ	重量
M3	118mm	158g
M4	118mm	158g
M5	118mm	158g
M6	118mm	158g
M8	118mm	158g
M10	118mm	158g
M12	118mm	158g

仕様

メーカー	イシハシ精工	商品名	エクストラ正宗
先端径	2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3mm	サイズ	M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
入数	7本	先端角	118°
先端形状	X型	ねじれ角	標準
材質	HSS(ハイス)	表面処理	酸化処理(ホモ処理)
対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金	総重量	158g
クロス&ポイントシニング付			
喰い付精度が良く、センタリング加工不要			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.